



Korund schuurrol linnen SBR breedte 50 mm x lengte 50 m A120 voor universele toepassing

**Korund schuurrol linnen SBR breedte 50 mm x lengte 50 m
A120 voor universele toepassing**

Artikelnr.: [45016212](#)

EAN: [4007220587782](#)

Het linnen is geschikt voor universeel gebruik met hoge belasting bij het bewerken van gelegeerde en ongelegeerde stalen alsmede non-ferrometalen.

De kartonnen doos beschikt over een afscheurkant voor het afscheuren van stukken schuurrol op de werkplek.

SBR 50 voldoet aan vorm B, ISO 3366.

Technische gegevens

Breedte	50 mm
Korrelgrootte	120
Lengte	50 m
PFERD TOOLS type	SBR 50
Slijpmiddel	Korund A
Ø asgat	75 mm

Technische gegevens

- ✓ Optimale aanpassing aan de contouren door hoge flexibiliteit.
- ✓ Geringe slijtage door hoge scheurvastheid en zeer goede korrelhechting.

Toepassingsaanbevelingen

- ✓ Naar behoefte op de gewenste maat afsnijden.

Besteladviezen

- ✓ Schuurrolhouders a.u.b. apart bestellen.

Bewerkbare materialen

- ✓ Aluminium
- ✓ Brons
- ✓ Edelfaal (INOX)
- ✓ Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- ✓ Gietstaal
- ✓ Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- ✓ Kobaltbasislegeringen
- ✓ Koper
- ✓ Messing
- ✓ Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- ✓ Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- ✓ Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- ✓ Thermoplasten
- ✓ Titaan
- ✓ Titaanlegeringen
- ✓ Uitgegloeid gietijzer
- ✓ Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- ✓ Zink

Bewerkingsopgaven

- ✓ Bewerking van vlakken
- ✓ Opruwen
- ✓ Reinigen
- ✓ Stapsgewijs fijnslijpen

Machinetypes

- ✓ Handgebruik
-



PFERD TOOLS Benelux BV
Luchthavenlaan 27/21,
1800 VILVOORDE

+32 2 247 05 90
info-benelux@pferd.com