





colorline®

marking systems | markeersystemen | systèmes de marquage



04 Pencils Potloden Crayons

- 04 - Carpenter / Schrijnwerker / Menuisier
- 06 - Mason / Metser / Maçon
- 08 - WET WOOD
- 09 - MULTIGRAPH
- 10 - DUO MARKER
- 12 - GRAPHITE PRO
- 14 - GRAPHITE DRY
- 16 - PROFI-MARKER



18 Chalk Krijt Craies

- 18 - Wax Chalk / Waskrijt / Craie de cire
- 18 - Soapstone / Speksteenkrijt / Craie stéatite de Briançon
- 19 - Blackboard chalk / Schoolbordkrijt / Craie pour tableau
- 19 - Chalk holder / Krijthouder / Porte craie



20 Chalk line reel Slaglijnmolens Cordeaux traceurs

- 20 - Speed PRO, Cosmos Line
- 21 - PRO Line, American Line
- 22 - Rapid Line, American Line Duoset
- 23 - Rondo Duo, Longo Duo
- 24 - Geant
- 24 - Marking Powder / Markeerpoeder / Poudre de traçage





Mason cord Metserskoord Ficelle de maçon **26**

Nylon / Nylon / Nylon - 26
Polypropylene / Polypropyleen / Polypropylène - 26



Marking paint Markeerverf Peinture de marquage **28**

X9M - 28

Temporary markings / Tijdelijke markeringen / Marquage temporaires

PISTOL Marker - 30

Construction site / Werfmarkeringen / Marquage de chantier

FOREST Marker - 31

Permanent markings / Blijvende markeringen / Marquage durables

TRAFFIC Marker - 32

Permanent ground markings / Blijvende grond markeringen / Marquage durables du sol



Signalisation Signalisatie Signalisation **34**

Signaling tape / Signalisatielintr / Ruban de signalisation - 34

Signaling chain / Signalisatieketting / Chaîne de signalisation - 35

Marking post / Afbakenpaaltje / Poteau de balisage - 35

Orange fluo cone / Oranje fluo kegel / Cône orange fluo - 36

Delineation net / Afbakennet / Barrière de balisage - 37

Flashing lights / Knipperlichten / Lampes clignotante - 38



9H	8H	7H	6H	5H	4H	3H	2H	H	F	
very hard zeer hard très dure			hard hard dure				medium gemiddeld moyenne			



Carpenter pencil
Schrijnwerkerspotlood
Crayon de menuisier



TYPE 119



- Standard quality pencil suitable for marking on wood
Standaard kwaliteit potlood geschikt voor markering op hout
Crayon de qualité standard convient pour le marquage sur bois
- The oval shape is perfect for handling and for the pencil's use
De ovale vorm ligt perfect in de hand en is optimaal voor gebruik
La forme ovale est parfaite pour la prise en main ainsi que pour son utilisation
- HB graphite lead is break-resistant and guarantees longer pencil use
HB grafietstift is breukvast en garandeert langer potloodgebruik
La mine graphite HB est résistante au bris et garantit une utilisation plus longue du crayon
- The wood coating of the pencil is easy to sharpen
De houtcoating van het potlood is gemakkelijk te slijpen
L'enrobage en bois de la mine est facile à tailler



JD 119524



JD 119730

code							
TYPE 119							
JD 119524		5420000041103		HB	240	1	1
JD 119730		5420000043350		HB	300	1	1

per 100 • par 100



HB	B	2B	3B	4B	5B	6B	7B	8B	9B
medium gemiddeld moyenne		soft zacht tendre			very soft zeer zacht très tendre				

Pro carpenter pencil
Professioneel schrijnwerkerspotlood
Crayon de menuisier professionnelle



PRO 101



JD 101002



JD 101010



JD 101830

- Professional quality pencil suitable for marking on wood
Professioneel kwaliteitspotlood geschikt voor markering op hout
Crayon de qualité professionnelle convient pour le marquage sur bois
- The oval shape is perfect for handling and for the pencil's use
De ovale vorm ligt perfect in de hand en is optimaal voor gebruik
La forme ovale est parfaite pour la prise en main ainsi que pour son utilisation
- HB graphite lead is extremely break-resistant and guarantees longer pencil use
HB grafietstift is extreem breukvast en garandeert langer potloodgebruik
La mine graphite HB est extrêmement résistante au bris et garantit une utilisation plus longue du crayon
- The wood coating of the pencil is easy to sharpen
De houtcoating van het potlood is gemakkelijk te slijpen
L'enrobage en bois de la mine est facile à tailler
- The quality of the graphite is superior and ensures marking
De kwaliteit van het grafiet is superieur en verzekert de markering
La qualité du graphite est supérieure et assure un marquage

code					mm		
PRO 101						per 2 • par 2	
JD 101002		5420000041042		HB	240	10	1
JD 101003		5420000041059		HB	300	10	1
						per 10 • par 10	
JD 101010		5420000041066		HB	240	10	1
JD 101113		5420000041073		HB	300	10	1
						per 100 • par 100	
JD 101824		5420000041080		HB	240	1	1
JD 101830		5420000041097		HB	300	1	1



Mason's pencil
Metserspotlood
Crayon de maçon



TYPE 219



- *Standard quality pencil suitable for marking on bricks and concrete*
Standaard kwaliteit potlood geschikt voor markering op steen en beton
Crayon de qualité standard convient pour le marquage sur la brique, le béton
- *The oval shape is perfect for handling and for the pencil's use*
De ovale vorm ligt perfect in de hand en is optimaal voor gebruik
La forme ovale est parfaite pour la prise en main ainsi que pour son utilisation
- *7H graphite lead is break-resistant and guarantees longer pencil use*
7H grafietstift is breukvast en garandeert langer potloodgebruik
La mine graphite 7H est résistante au bris et garantit une utilisation plus longue du crayon
- *The wood coating of the pencil is easy to sharpen*
De houtcoating van het potlood is gemakkelijk te slijpen
L'enrobage en bois de la mine est facile à tailler



JD 219324



JD 219630

code							
				mm			
TYPE 219							per 100 • par 100
JD 219324		5420000041165		7H	240	1	1
JD 219630		5420000043336		7H	300	1	1

Pro mason's pencil
Professioneel metserspotlood
Crayon de maçon professionnelle

PRO 201



- Professional quality pencil suitable for marking on bricks and concrete
 Professioneel kwaliteitspotlood geschikt voor markering op steen en beton
 Crayon de qualité professionnelle convient pour le marquage sur la brique, le béton
- The oval shape is perfect for handling and for the pencil's use
 De ovale vorm ligt perfect in de hand en is optimaal voor gebruik
 La forme ovale est parfaite pour la prise en main ainsi que pour son utilisation
- 10H graphite lead is extremely break-resistant and guarantees longer pencil use
 10H grafietstift is extreem breukvast en garandeert langer potloodgebruik
 La mine graphite 10H est extrêmement résistante au bris et garantit une utilisation plus longue du crayon
- The wood coating of the pencil is easy to sharpen
 De houtcoating van het potlood is gemakkelijk te slijpen
 L'enrobage en bois de la mine est facile à tailler
- The quality of the graphite is superior and ensures marking
 De kwaliteit van het grafiet is superieur en verzekert de markering
 La qualité du graphite est supérieure et assure un marquage



JD 201524



JD 201010



JD 201002



JD 201530

code					mm		
PRO 201							
JD 201002		5420000041110		10H	240	10	1
JD 201003		5420000041127		10H	300	10	1
per 10 • par 10							
JD 201010		5420000041134		10H	240	10	1
JD 201213		5420000041318		10H	300	10	1
per 100 • par 100							
JD 201524		5420000041141		10H	240	1	1
JD 201530		5420000041158		10H	300	1	1



WET WOOD pencil
WET WOOD potlood
Crayon WET WOOD



PRO 303



- Professional quality pencil suitable for marking on dry, humid and wet wood
 Professioneel kwaliteitspotlood geschikt voor markering op droog, vochtig en nat hout
 Crayon de qualité professionnelle convient pour le marquage sur bois sec, humide ou mouillé
- The oval shape is perfect for handling and for the pencil's use
 De ovale vorm ligt perfect in de hand en is optimaal voor gebruik
 La forme ovale est parfaite pour la prise en main ainsi que pour son utilisation
- The graphite lead is break-resistant and guarantees longer pencil use
 De grafietstift is breukvast en garandeert langer potloodgebruik
 La mine graphite est résistante au bris et garantit une utilisation plus longue du crayon
- The wood coating of the pencil is easy to sharpen
 De houtcoating van het potlood is gemakkelijk te slijpen
 L'enrobage en bois de la mine est facile à tailler
- The quality of the graphite is superior and ensures marking
 De kwaliteit van het grafiet is superieur en verzekert de markering
 La qualité du graphite est supérieure et assure un marquage



JD 602512



JD 603025

code						
				mm		
PRO 303					per 10 • par 10	
JD 602512		5420000041202		240	10	1
					per 100 • par 100	
JD 603025		5420000041219		240	1	1

Multigraph pencil
Multigraph potlood
Crayon multigraph


PRO 616



PRO 616



- Professional quality pencil suitable for marking on bricks and concrete
Professioneel kwaliteitspotlood geschikt voor markering op steen en beton
Crayon de qualité professionnelle convient pour le marquage sur la brique, le béton
- The triangular shape is perfect for handling and for the pencil's use
De driehoekige vorm ligt perfect in de hand en is optimaal voor gebruik
La forme triangulaire est parfaite pour la prise en main ainsi que pour son utilisation.
- The quality of the graphite is superior and ensures marking
De kwaliteit van het grafiet is superieur en verzekert de markering
La qualité du graphite est supérieure et assure un marquage
- Marking is easily erasable on metal, porcelain, glass and plastic
Markering is gemakkelijk uitwisbaar op metaal, porselein, glas en plastic
Le marquage est facilement effaçable sur le métal, la porcelaine, le verre et le plastique



JD 615002



JD 616010

code					mm		
PRO 616						per 2 • par 2	
JD 615002		5420000036970		7B	240	10	1
						per 10 • par 10	
JD 616010		5420000036987		7B	240	10	1
						per 100 • par 100	
JD 616024		5420000041226		7B	240	1	1



JD 616024



Duo marker 50% red / 50% blue
Duo marker 50% rood / 50% blauw
Marqueur duo 50% rouge / 50% bleu

DUO 425



- Standard quality red and blue marking pencil suitable for all surfaces
 Standaard kwaliteit rood en blauwe potlood geschikt voor alle oppervlakken
 Crayon de marquage rouge et bleu de qualité standard convient pour toutes surfaces
- Mainly used by plumbers to note the arrival of hot and cold water
 Voornamelijk gebruikt door loodgieters om leidingen van warm en koud water te markeren
 Principalement utilisé par les plombiers afin de noter l'arrivée d'eau chaude et froide
- The blue and red graphite provide a distinct and visible marking
 Het blauwe en rode grafiet zorgt voor een uitgesproken en zichtbare markering
 La mine bleu et rouge assure un marquage prononcé et visible
- The wood coating of the pencil is easy to sharpen
 De houtcoating van het potlood is gemakkelijk te slijpen
 L'enrobage en bois de la mine est facile à tailler
- The diameter of the pencil is 10 mm
 De diameter van het potlood is 10 mm
 Le diamètre du crayon est de 10 mm



code				Ø mm	L mm		
DUO 425						per 2 • par 2	
JD 425002		5420000041172		10	175	1	1
JD 425010		5420000041189		10	175	1	1
JD 425117		5420000041196		10	175	1	1



JD 425117

Duo marker PRO 50% red / 50% blue
Duo marker PRO 50% rood / 50% blauw
Marqueur duo PRO 50% rouge / 50% bleu

PRO 400 XL



JD 400105

- Professional quality red and blue marking pencil suitable for all surfaces
Professioneel rood en blauw kwaliteitspotlood geschikt voor alle oppervlakken
Crayon de marquage rouge et bleu de qualité professionnelle convient pour toutes surfaces
- Mainly used by plumbers to note the arrival of hot and cold water
Voornamelijk gebruikt door loodgieters om leidingen van warm en koud water te markeren
Principalement utilisé par les plombiers afin de noter l'arrivée d'eau chaude et froide
- The blue and red graphite provide a distinct and visible marking
Het blauwe en rode grafiet zorgt voor een uitgesproken en zichtbare marking
La mine bleu et rouge assure un marquage prononcé et visible
- The wood coating of the pencil is easy to sharpen
De houtcoating van het potlood is gemakkelijk te slijpen
L'enrobage en bois de la mine est facile à tailler
- The diameter of the pencil is 12 mm
De diameter van het potlood is 12 mm
Le diamètre du crayon est de 12 mm

code						
				Ø mm	L mm	
PRO 400 XL						per 10 • par 10
JD 400105		5420000024779		12	175	1 1
JD 410000		5420000047587		12	175	1 1



JD 410000



Pencil sharpener
Potloodscherper
Taille-crayon

code						
				Ø mm	L x B mm	
JD 950000	ton(neau)	5420000041028		15	55 x 40	30 30



Depth marker
Dieptemarker
Marqueur de profondeur

Graphite PRO



CL 740500

- 1** Robust metal structure with stainless steel tube ensuring long-term use
Robuuste metalen structuur met roestvrijstalen buis voor langdurig gebruik
Structure métallique robuste avec tube en acier inoxydable garantissant une utilisation sur du long terme
- 2** The integrated lead trimmer allows its user to have all the tools necessary for continuous use
Met de geïntegreerde loodslipjer beschikt de gebruiker over alle gereedschappen die nodig zijn voor continu gebruik
Le taille-mine intégré permet à son utilisateur d'avoir tous les outils nécessaires pour une utilisation en continu
- 3** The graphite depth marker is refillable
De grafiet dieptemarker is hervulbaar
Le marqueur de profondeur graphite est rechargeable
- 4** Its hexagonal shape makes it comfortable and easy to use for both left-handed and right-handed users
Door de zeshoekige vorm is het comfortabel en gemakkelijk te gebruiken voor zowel links- als rechtshandige gebruikers
Sa forme hexagonale le rend confortable à l'utilisation et facile à utiliser pour les gauchers comme pour les droitiers
- 5** The body of the marker is provided with several graduations indicating different measurements in inches, 1/100 m, 1/200 m, 1/300 m
De marker is voorzien van verschillende schaalverdelingen die afmetingen aangeeft in inches, 1/100 m, 1/200 m, 1/300 m
Le corps du marqueur est muni de plusieurs graduations indiquant différentes mesures en pouces, 1/100 m, 1/200 m, 1/300 m
- 6** The marker can also be used with the colored graphite as shown on page 13
De marker kan ook gebruikt worden met het gekleurde grafiet, te zien op pagina 13
Le marqueur s'utilise également avec des mines de couleurs à voir sur la page 13





GRAPHITE PRO Product Range Assortiment Assortiment	Graphite PRO	Box of replacement pins (10 pcs) Doosje vervangstiften (10 st) Mine de rechange (10 pcs) 10 x ●	Box of replacement pins (10 pcs) Doosje vervangstiften (10 st) Mine de rechange (10 pcs) 3 x ● 3 x ● 4 x ●
CL 740500	1 x	-	-
CL 740595	1 x	1 x	-
CL 740-SET ● ● ●	30 x	10 x	10 x



CL 740-SET



CL 740595

code					
CL 740500	vrac	5420000059733	1 x ● incl.	10	10
CL 740595		5420000061675	See Table Zie tabel Voir tableau	10	1
CL 740-SET	display	5420000061583	See Table Zie tabel Voir tableau	1	1



CL 728215



CL 728010

Replacement tips for "Graphite Dry" and "Graphite Pro"
Vervangstiften voor "Graphite Dry" en "Graphite Pro"
Mines de rechange pour "Graphite Dry" et "Graphite Pro"

code					
CL 728010		5420000045156	10 x ● graphite • grafiet	100	10
CL 728215		5420000045163	3 x ● 3 x ● 4 x ●	100	10



Longlife Automatic Pen Longlife Automatische Pen Stylo Automatique Longlife

Graphite DRY



CL 725000

- 1 Robust metal structure with stainless steel tube ensuring long-term use
Robuuste metalen structuur met roestvrijstalen buis voor langdurig gebruik
Structure métallique robuste avec tube en acier inoxydable garantissant une utilisation sur du long terme
- 2 The integrated lead trimmer allows its user to have all the tools necessary for continuous use
Met de geïntegreerde loodslipjer beschikt de gebruiker over alle gereedschappen die nodig zijn voor continu gebruik
Le taille-mine intégré permet à son utilisateur d'avoir tous les outils nécessaires pour une utilisation en continu
- 3 The graphite is refillable
Het grafiet is hervulbaar
Le marqueur graphite est rechargeable
- 4 Comfortable and easy to use for both left-handed and right-handed users
Comfortabel en gemakkelijk te gebruiken voor zowel links- als rechtshandige gebruikers
Il est confortable à l'utilisation et facile à utiliser pour les gauchers comme pour les droitiers
- 5 The marker can also be used with the colored graphite as shown on page 15
De marker kan ook gebruikt worden met het gekleurde grafiet, te zien op pagina 15
Le marqueur s'utilise également avec des mines de couleurs à voir sur la page 15





GRAPHITE DRY Product Range Assortiment Assortiment	Graphite DRY	Box of replacement pins (10 pcs) Doosje vervangstiften (10 st) Mine de rechange (10 pcs) 10 x ●	Box of replacement pins (10 pcs) Doosje vervangstiften (10 st) Mine de rechange (10 pcs) 3 x ● 3 x ● 4 x ●
CL 725000	1 x	-	-
CL 725250	1 x	1 x	-
CL 727-SET ●	24 x	10 x	-
CL 726-SET ● ● ●	24 x	5 x	5 x



CL 725250



CL 725000

packed per 10
verpakt per 10
emballé par 10



CL 727-SET



CL 728215



CL 728010

code					
CL 725000	vrac	5420000045149	1 x ● incl.	100	10
CL 725250		5420000061682	See Table Zie tabel Voir tableau	20	1
CL 727-SET	display	5420000045965	See Table Zie tabel Voir tableau	1	1
CL 726-SET	display	5420000045217	See Table Zie tabel Voir tableau	1	1

Replacement tips for "Graphite Dry" and "Graphite Pro"
Vervangstiften voor "Graphite Dry" en "Graphite Pro"
Mines de rechange pour "Graphite Dry" et "Graphite Pro"

code					
CL 728010		5420000045156	10 x ● graphite • grafiet	100	10
CL 728215		5420000045163	3 x ● 3 x ● 4 x ●	100	10



Pencil holder for graphite and chalk
Stifthouder voor grafiet en krijtstift
Porte-mine pour mine graphite et de craie

PROFI-MARKER



CL 7018



- 1** Robust aluminum structure ensuring long-term use
 Robuuste aluminium structuur zorgt voor langdurig gebruik
 Structure en aluminium robuste garantissant une utilisation sur du long terme
- 2** The coating around the marker pencil is non-slip
 De coating rond het vulpotlood is antislip
 La membrane qui enrobe le porte-mine est antidérapante
- 3** The graphite is refillable
 Het grafiet is hervulbaar
 Le marqueur graphite est rechargeable
- 4** Suitable for different materials
 Geschikt voor verschillende materialen
 Convient pour différents matériaux



CL 7121



CL 7020

CL 7135

code						
PROFI-MARKER refill pencil PROFI-MARKER vulpotlood PROFI-MARKER porte-mine						
CL 7018	vrac	5420000033917	140 mm	50	1	
With graphite pencil incl. per 3 pieces in blister Met grafietstift incl. per 3 stuks in blister Avec mine graphite incl. par 3 pièces en blister						
CL 7020		5420000017450	140 mm	10	1	
5 replaceable pencils 5 vervangstiften 5 mines de rechange						
CL 7121		5420000037953	graphite • grafiet • graphite	10	1	
CL 7122		5420000037960	yellow • geel • jaune	10	1	
CL 7123		5420000037977	red • rood • rouge	10	1	
Pencil holder with graphite pencil incl. + 5 replaceable pencils Stifthouder met grafietstift incl. + 5 vervangstiften Porte-mine avec mine graphite incl. + 5 mines de rechange						
CL 7135		5420000037984	graphite • grafiet • graphite	10	1	
CL 7144		5420000037991	yellow • geel • jaune	10	1	
CL 7153		5420000038004	red • rood • rouge	10	1	





Paraffin based wax chalk, very greasy
Waskrijt op basis van paraffine, zeer vet
Craie de cire à base de paraffine, très grasse



round marking chalk
rond merkkrijt
craie de marquage ronde

Soft, suitable for hard (stone, steel) and soft (corrugated) surfaces. Very suitable for smooth surfaces such as rubber, plastic and steel. Also writes on wet surfaces (repair tires). Lightfast and rain resistant. Fits in chalk holder.

Zacht wasmerkkrijt, geschikt voor harde (steen, staal) en zachte (golfkarton) ondergronden. Zeer geschikt voor gladde oppervlakken, zoals rubber, kunststof en staal. Schrijft ook op natte ondergronden (reparatie autobanden). Lichtecht en regenbestendig. Past in krijthouder.

Douce, adapté pour les surfaces dures (pierre, acier) et molles (carton ondulé). Très approprié aux surfaces lisses, telles que le caoutchouc, le tissu et l'acier. Marquage sur des surfaces humides (pneus). Résistant à la lumière et à la pluie. Convient à un porte-craie.



hexagonal marking chalk
zeskantig merkkrijt
craie de marquage hexagonale

Hard greasy marking chalk for universal use. Additional durability, suitable for marking on stone, concrete and crude steel brut. Lightfast and rain resistant. Fits in chalk holder.

Hard, vet merkkrijt voor universeel gebruik. Extra slijtvast, daardoor zeer geschikt voor merken op steen, beton en ruw staal. Lichtecht en regenbestendig. Past in krijthouder.

Dur, craie de marquage grasse pour une utilisation universelle. Durabilité supplémentaire, appropriée pour le marquage sur la pierre, le béton et l'acier brut. Résistant à la lumière et à la pluie. Convient à un porte-craie.



code				Ø mm	L mm		
						per 12 • par 12	
CL 5111		5420000033214		12	90	50	1
CL 5112		5420000033207		12	90	50	1
CL 5113		5420000031159		12	90	50	1
CL 5114		5420000033221		12	90	50	1
						per 12 • par 12	
CL 5001		5420000014732		12	90	50	1
CL 5002		5420000014749		12	90	50	1
CL 5003		5420000014756		12	90	50	1
CL 5004		5420000014763		12	90	50	1
CL 5005		5420000014770		12	90	50	1
CL 5006		5420000017306		12	90	50	1
						per 3 • par 3	
CL 5411		5420000017382		12	90	10	1
CL 5412		5420000017399		12	90	10	1
CL 5413		5420000017405		12	90	10	1
CL 5414		5420000017412		12	90	10	1
CL 5415		5420000017429		12	90	10	1
CL 5416		5420000017436		12	90	10	1



CL 5113



CL 5005

Soapstone chalk for marking on metal
Speksteenkrijt voor markeringen op metaal
Craie stéatite de Briançon pour écrire sur le métal



code				mm	
CO SP100		5420000012783	10 x 10 x 100	50	1
CO SP200		5420000033245	13 x 5 x 127	1	1
CO SP300		5420000033252	13 x 5 x 127	1	1

Blackboard chalk - per 144 pieces
Schoolbordkrijt - per 144 stuks
Craie pour tableau - par 144 pièces

code					
CL SBK		5420000013049			



Chalk holder
Krijthouder
Porte-craie

code					
CL 5099		5420000013032	for/voor/pour : Ø 11-12 mm	10	1



SPEED PRO

- 1 Hook to hang the cord on a nail on a ledge
Haak om het koord aan een spijker op een richel te hangen
Crochet pour l'accrochage du cordeau sur un clou un sur un rebord
- 2 Powder tank capacity is 60 grams
De capaciteit van de poedertank is 60 gram
Capacité du réservoir de poudre est de 60 grammes
- 3 Easy unwinding thanks to the Push & Pull system
Gemakkelijk afrollen dankzij het Push & Pull-systeem
Facilité de débobinage grâce au système Push & Pull
- 4 Wire rewinding is ultra-fast (x5) and saves time
Draad terugspoelen is supersnel (x5) en bespaart tijd
Le rembobinage du fil est ultra-rapide (x5) et permet un gain de temps

code			cord/koord/corde	cap.		
CO 132000		5420000058781	30 m x 1 mm	60 gr	10	1
Speed pro with 120 gr blue marking chalk Speed pro met 120 gr blauw markeerpoeier Speed pro avec 120 gr de poudre de tracage bleue						
CO 134005		5420000058705	30 m x 1 mm	60 gr	10	1

COSMOS LINE



- 1 Hook to hang the cord on a nail on a ledge
Haak om het koord aan een spijker op een richel te hangen
Crochet pour l'accrochage du cordeau sur un clou un sur un rebord
- 2 Powder tank capacity is 100 grams
De capaciteit van de poedertank is 100 gram
Capacité du réservoir de poudre est de 100 grammes
- 3 Wire rewinding is ultra-fast (x3) and saves time
Draad terugspoelen is supersnel (x3) en bespaart tijd
Le rembobinage du fil est ultra-rapide (x3) et permet un gain de temps
- 4 Housing made of bi-material, part aluminum and part anti-slip
Behuizing van bi-materiaal waarvan een deel aluminium en een deel antislip
Boîtier bi-matière dont une partie en aluminium et une autre antidérapante

code			cord/koord/corde	cap.		
CO 126000		5420000010840	30 m x 1 mm	100 gr	12	1
Replacement cord • Vervangkoord • Corde de recharge						
CO 121101	vrac	3484203586320	30 m x 1 mm	100 gr	12	1

PRO LINE

- 1 Hook to hang the cord on a nail on a ledge
Haak om het koord aan een spijker op een richel te hangen
Crochet pour l'accrochage du cordeau sur un clou un sur un rebord
- 2 Powder tank capacity is 100 grams
De capaciteit van de poedertank is 100 gram
Capacité du réservoir de poudre est de 100 grammes
- 3 Easy unwinding thanks to the Push & Pull system
Gemakkelijk afrollen dankzij het Push & Pull-systeem
Facilité de débobinage grâce au système Push & Pull



code							
				cord/koord/corde	cap.		
CO 138052		5420000058712	30 m x 1 mm	100 gr	6	1	



AMERICAN LINE

- 1 Hook to hang the cord on a nail on a ledge
Haak om het koord aan een spijker op een richel te hangen
Crochet pour l'accrochage du cordeau sur un clou un sur un rebord
- 2 Powder tank capacity is 80 grams
De capaciteit van de poedertank is 80 gram
Capacité du réservoir de poudre est de 80 grammes



code							
				cord/koord/corde	cap.		
CO 121001		5420000010611	30 m x 1 mm	80 gr	12	1	



RAPID LINE

- 1 Hook to hang the cord on a nail on a ledge
Haak om het koord aan een spijker op een richel te hangen
Crochet pour l'accrochage du cordeau sur un clou ou sur un rebord
- 2 Powder tank capacity is 100 grams
De capaciteit van de poedertank is 100 gram
Capacité du réservoir de poudre est de 100 grammes
- 3 Easy unwinding thanks to the Push & Pull system
Gemakkelijk afrollen dankzij het Push & Pull-systeem
Facilité de débobinage grâce au système Push & Pull
- 4 Wire rewinding is ultra-fast (x3) and saves time
Draad terugspoelen is supersnel (x3) en bespaart tijd
Le rembobinage du fil est ultra-rapide (x3) et permet un gain de temps
- 5 ABS housing
Kunststof koffer
Boîtier en ABS

code						
				cord/koord/corde	cap.	
CO 120000		5420000010642	30 m x 1 mm	100 gr	12	1

AMERICAN LINE Duoset



- 1 Stainless steel hook to hang the cord on a nail on a ledge
Inox haak om het koord aan een spijker op een richel te hangen
Crochet en inox pour l'accrochage du cordeau sur un clou ou sur un rebord
- 2 Powder tank capacity is 30 grams
De capaciteit van de poedertank is 30 gram
Capacité du réservoir de poudre est de 30 grammes
- 3 ABS housing
Kunststof koffer
Boîtier en ABS

code						
				cord/koord/corde	cap.	
CO 128002		5420000015784	30 m x 1 mm	30 gr	12	1

RONDO DUO

- 1 Crank lock in 4 different positions
Crankvergrendeling in 4 verschillende posities
Blocage de la manivelle à 4 différentes positions
- 2 Powder tank capacity is 140 grams
De capaciteit van de poedertank is 140 gram
Capacité du réservoir de poudre est de 140 grammes
- 3 Sealing to prevent marking powder from overflowing
Afdichting om het overlopen van markeerpoeder te voorkomen
Joint permettant d'enlever le trop plein de poudre de tracage
- 4 ABS housing
Kunststof koffier
Boitier en ABS



code							
			cord/koord/corde	cap.			
CO 125000	vrac	5420000010635	30 m x 1,5 mm	140 gr	6	1	

LONGO DUO

- 1 Crank lock in 4 different positions
Crankvergrendeling in 4 verschillende posities
Blocage de la manivelle à 4 différentes positions
- 2 Powder tank capacity is 150 grams
De capaciteit van de poedertank is 150 gram
Capacité du réservoir de poudre est de 150 grammes
- 3 Sealing to prevent marking powder from overflowing
Afdichting om het overlopen van markeerpoeder te voorkomen
Joint permettant d'enlever le trop plein de poudre de tracage
- 4 Large handle for better grip and ease of use
Groot handvat voor betere grip en gebruiksgemak
Grande poignée pour une meilleure prise en main et une facilité d'utilisation
- 5 ABS housing
Kunststof koffier
Boitier en ABS



code							
			cord/koord/corde	cap.			
CO 121003		5420000010628	30 m x 1,5 mm	150 gr	24	1	
Replacement cord with handle Vervangkoord met hendel Corde de rechange avec manivelle							
CO 121102	vrac	5420000019317	30 m x 1,5 mm	150 gr	1	1	

CO 121102



GEANT

- 1 Crank lock in 4 different positions
Crankvergrendeling in 4 verschillende posities
Blocage de la manivelle à 4 différentes positions
- 2 Powder tank capacity is 680 grams
De capaciteit van de poedertank is 680 gram
Capacité du réservoir de poudre est de 680 grammes
- 3 Large non-slip handle for better grip and ease of use
Grote antisliphandgreep voor betere grip en gebruiksgemak
Grande poignée antidérapante pour une meilleure prise en main et une facilité d'utilisation
- 4 Reinforced ABS housing
Extra verstevigde kunststof koffer
Boîtier en ABS très robuste



CO 121103

code				cord/koord/corde	cap.		
CO 121005		5420000010857		50 m x 3 mm	680 gr	12	1
Replacement cord • Vervangkoord • Corde de rechange							
CO 121103	vrac	5420000019324		50 m x 3 mm	150 gr	5	1

Marking powder - Standard quality Markeerpoeder - Standaard kwaliteit Poudre à tracer - Qualité standard



- For all interior or exterior work
Voor alle binnen- of buitenwerkzaamheden
Pour tous travaux intérieurs ou extérieurs
- Good visibility of the powder
Goede zichtbaarheid van het poeder
Bonne visibilité de la poudre
- Reinforced resistance
Versterkte weerstand
Résistance renforcée
- Good performance on concrete, wood, brick, plaster and metal
Goede prestaties op beton, hout, baksteen, gips en metaal
Bonne tenue sur béton, bois, brique, plâtre et métal

code				gr		
CO 101012	bottle/fles/flacon	5420000015807			120	60
CO 102512	bottle/fles/flacon	5420000015814			120	60

Marking powder PRO - High quality Markeerpoeder PRO - Hoge kwaliteit Poudre de traçage PRO - Haute qualité

- Intense and pure powder color
 Intense en pure poederkleur
 Couleur de poudre intense et pure
- Has a very strong marking power
 Heeft een zeer sterke markeerkracht
 Est munie d'un très fort pouvoir marquant
- UV resistant
 UV-bestendig
 Résistante aux UV
- Maximum grip on the rope for a perfect line
 Maximale grip op het touw voor een perfecte lijn
 Adhérence maximale à la corde pour un trait parfait



code			i	gr		
CO 124020	bottle/fles/flacon	5420000010659		200	6	6
CO 124040	bottle/fles/flacon	5420000010666		400	6	6
CO 124100	bottle/fles/flacon	5420000010673		1000	12	6
CO 124401	bottle/fles/flacon	3484200010040		4000	6	1

CO 124040

CO 124020



CO 119020

CO 119040

code			i	gr		
CO 119020	bottle/fles/flacon	5420000010680		200	6	6
CO 119040	bottle/fles/flacon	5420000010697		400	6	6
CO 119100	bottle/fles/flacon	5420000010703		1000	12	6
CO 119401	bottle/fles/flacon	3484200020049		4000	6	1

code			i	gr		
CO 118020	bottle/fles/flacon	5420000014015		200	6	6
CO 123040	bottle/fles/flacon	5420000012790		400	6	6
CO 122033	bottle/fles/flacon	5420000012875		200	6	6



CO 122033

CO 118020

CO 123040



Nylon mason cord Nylon metserskoord Ficelle de maçon en nylon

- UV resistant
UV-bestendig
Résistante aux UV
- Very strong thread
Zeer sterke draad
Corde très résistante
- Flexible wire for longer life
Flexibele draad voor een langere levensduur
Corde flexible pour une durée de vie plus longue



code			Ø mm x L m		
White • Wit • Blanc					
CR 110000	vrac	5420000013537	1 x 100	100	5
CR 110050	vrac	5420000013544	1 x 50	100	5
CR 112150	vrac	5420000043701	1,5 x 50	100	5
CR 125000	vrac	5420000043718	2 x 1000	4	1
Fluo yellow • Fluo geel • Fluo jaune					
CR 130050	vrac	5420000043664	1 x 50	100	5
CR 131000	vrac	5420000013575	1 x 100	100	5
CR 131150	vrac	5420000043671	1,5 x 50	100	5
CR 131815	vrac	5420000043688	1,5 x 100	100	5
CR 132250	vrac	5420000013605	2 x 50	100	5
CR 132265	vrac	5420000014381	2 x 100	100	1
CR 132500	vrac	5420000043695	2 x 500	4	1
CR 132301	vrac	5420000014398	3 x 100	100	1
Fluo orange • Fluo oranje • Fluo orange					
CR 142000	vrac	5420000013612	1 x 100	100	5
CR 142265	vrac	5420000014404	2 x 100	100	1
CR 142302	vrac	5420000014411	3 x 100	100	1
Fluo pink • Fluo roze • Fluo rose					
CR 152000	vrac	5420000013629	1 x 100	100	5
Fluo green • Fluo groen • Fluo vert					
CR 162000	vrac	5420000029057	1 x 100	100	5

Polypropylene mason cord Polypropyleen metserskoord Ficelle de maçon en polypropylène



- UV resistant
UV-bestendig
Résistante aux UV
- Very strong thread
Zeer sterke draad
Corde très résistante

code			Ø mm x L m		
Yellow • Geel • Jaune					
CR 190010	vrac	5420000043725	1 x 100	24	1
CR 190015	vrac	5420000043732	1,5 x 100	24	1





X9M

Paint Marker
Markeerverf
Traceur Chantier

For temporary markings (construction sites, police, surveyors, ...)
Voor tijdelijke markeringen (bouwwerven, politie, landmeters, ...)
Pour marquage temporaires (chantiers, police, géomètres, ...)



code							
				ml			
Markings: 9 to 12 months • Markeringen: 9 à 12 maanden • Marquages: 9 à 12 mois							
CL 21-678	spray/bus/bombe	5420000032439	FLUO	500	1008	12	
CL 21-657	spray/bus/bombe	5420000032408	FLUO	500	1008	12	
CL 21-654	spray/bus/bombe	5420000032392	FLUO	500	1008	12	
CL 21-679	spray/bus/bombe	5420000032446	FLUO	500	1008	12	
CL 21-668	spray/bus/bombe	5420000032422	FLUO	500	1008	12	
CL 21-653	spray/bus/bombe	5420000032385	FLUO	500	1008	12	
Markings: 36 to 48 months • Markeringen: 36 à 48 maanden • Marquages: 36 à 48 mois							
CL 21-652	spray/bus/bombe	5420000032378		500	1008	12	
CL 21-663	spray/bus/bombe	5420000032415		500	1008	12	

Available colors* • Beschikbare kleuren* • Couleurs disponibles*

CL 21-652 White	CL 21-678 Fluo Yellow	CL 21-657 Fluo Orange	CL 21-654 Fluo Red	CL 21-679 Fluo Pink	CL 21-668 Fluo Green	CL 21-653 Fluo Blue	CL 21-663 Black

* ATTENTION! In reality, the colors are much fiercer than shown above.
* OPGELET! In werkelijkheid zijn de kleuren veel feller dan hierboven afgebeeld.
* ATTENTION! Les couleurs réelles sont beaucoup plus vives que les teintes ci-dessus.

CL 21-652
CAPACITY
INHOUD
CONTENANCE 500 ml



Quick dry
Snel droog
Séchage rapide



High visibility
Uitstekende zichtbaarheid
Haute visibilité




Markings: 9 to 12 months
Markeringen: 9 à 12 maanden
Marquages: 9 à 12 mois



Use on moist surfaces
Gebruik op vochtige ondergronden
Utilisation sur support humide



GO/STOP function
GO/STOP functie
Fonction GO/STOP



Weather resistant
Weerbestendig
Résistant aux intempéries



Marking pistol for X9M Paint Marker Markeerpistool voor X9M Markeerverf Pistolet de marquage pour X9M Traceur Chantier



- 1 Suitable for aerosol model X9M
Geschikt voor spuitbus model X9M
Adapté pour le modèle d'aérosol X9M
- 2 The marking gun is the tool to have for marking on the ground
Het markeerpistool is het gereedschap om op de grond te markeren
Le pistolet de marquage est l'outil à avoir pour le marquage au sol
- 3 Limits muscle problems
Bepert spierproblemen
Limite les problèmes musculaires
- 4 Ergonomic design based on quality and resistant products
Ergonomisch ontwerp gebaseerd op hoogwaardige en resistente producten
Design ergonomique effectué à base de produits qualitatifs et résistants


ATTENTION! Paint marker not included.
OPGELET! Markeerverf niet inbegrepen.
ATTENTION! Traceur Chantier pas inclus.



code					
CL Z-615		5420000033832	500 ml → 750 ml	1	1

Spray can holder with wheel for X9M Paint Marker Spuitbushouder met wiel voor X9M Paint Marker Canne de support avec roue pour X9M Traceur Chantier

- 1 Suitable for aerosol model X9M
Geschikt voor spuitbus model X9M
Adapté pour le modèle d'aérosol X9M
- 2 The spray can holder with wheel is the professional tool for marking on the ground and is recommended for people with back problems
De spuitbushouder met wiel is het professionele hulpmiddel om te markeren op de grond en wordt aanbevolen voor mensen die rugproblemen hebben
La canne de marquage est l'outil professionnel à avoir pour le marquage au sol et est recommandée pour les personnes souffrant du do
- 3 The wheel allows better guidance and above all to keep the same line width
Het wiel zorgt voor een betere geleiding en vooral om dezelfde lijnbreedte te behouden
La roue permet un meilleur guidage et surtout de conserver la même largeur de ligne
- 4 Ergonomic design based on quality and resistant products
Ergonomisch ontwerp gebaseerd op hoogwaardige en resistente producten
Design ergonomique effectué à base de produits qualitatifs et résistants



code					
CL Z-616		5420000034822	-	1	1



PISTOL Marker

For construction site markings
Voor werfmarkeringen
Pour marquage de chantier



code						
CL 20-900	spray/bus/bombe	5420000034952	white	500	504	12

Available colors*
Beschikbare kleuren*
Couleurs disponibles*

CL 20-900
white

CAPACITY
INHOUD
CONTENANCE 500 ml




Quick dry
Snel droog
Séchage rapide



Markings: 1 to 2 years
Markeringen: 1 à 2 jaar
Marquages: 1 à 2 ans



Use on moist surfaces
Gebruik op vochtige ondergronden
Utilisation sur support humide



Weather resistant
Weerbestendig
Résistant aux intempéries

compatible with our previous pistols
te gebruiken met de oude pistolen
à utiliser avec les anciens pistolets

CL Z-605 & CL Z-606



FOREST Marker

For permanent markings (wood, trees, ...)
Voor blijvende markeringen (hout, bomen, ...)
Pour marquage durables (bois, arbres, ...)



360° use
 360° gebruik
 Utilisation à 360°



code						
			ml			
CL 25-140	spray/bus/bombe	5420000032866	FLUO	500	720	12
CL 25-470	spray/bus/bombe	5420000032897	FLUO	500	720	12

Available colors*
 Beschikbare kleuren*
 Couleurs disponibles*

CL 25-140 Fluo Red
 CL 25-470 Fluo Blue

* ATTENTION! In reality, the colors are much fiercer than shown above.
 * OPGELET! In werkelijkheid zijn de kleuren veel feller dan hierboven afgebeeld.
 * ATTENTION! Les couleurs réelles sont beaucoup plus vives que les teintes ci-dessus.



CAPACITY
 INHOUD
 CONTENANCE 500 ml




Quick dry
 Snel droog
 Séchage rapide



High visibility
 Uitstekende zichtbaarheid
 Haute visibilité



Use on moist surfaces
 Gebruik op vochtige ondergronden
 Utilisation sur support humide



Weather resistant
 Weerbestendig
 Résistant aux intempéries



Markings: 1 to 2 years
 Markeringen: 1 à 2 jaar
 Marquages: 1 à 2 ans





CAPACITY
INHOUD
CONTENANCE 600 ml

TRAFFIC Marker

For permanent ground markings

(parkings, public works, warehouses, ...)

Voor blijvende grondmarkeringen

(parkings, openbare werken, opslagruimten, ...)

Pour marquage durables du sol

(parkings, travaux publics, entrepôts, ...)

code			i	ml		
CL 28-782	spray/bus/bombe	5420000032453	○	600	360	12
CL 28-786	spray/bus/bombe	5420000032460	●	600	360	12

Available colors*
Beschikbare kleuren*
Couleurs disponibles*

CL 28-786 Yellow
CL 28-782 white


* ATTENTION! In reality, the colors are much fiercer than shown above.
* OPGELET! In werkelijkheid zijn de kleuren veel feller dan hierboven afgebeeld.
* ATTENTION! Les couleurs réelles sont beaucoup plus vives que les teintes ci-dessus.



Quick dry
Snel droog
Séchage rapide



Markings: 2 to 3 years
Markeringen: 2 tot 3 jaar
Marquages: 2 à 3 ans



Paint with a strong pigmentation for an excellent traffic and weather resistance
Verf met sterke pigmentatie voor een uitstekende verkeer- en weerbestendigheid
Peinture à très haute pigmentation pour une meilleur résistance à la circulation et aux intempéries





Line marking spray trolley for Traffic Marker Traceerwagentje voor Traffic Marker Chariot à tracer pour Traffic Marker

ATTENTION! Paint marker not included.
OPGELET! Markeerverf niet inbegrepen.
ATTENTION! TRAFFIC marker pas inclus.

- 1 Designed for precise, clear and covering markings
Ontworpen voor nauwkeurige, duidelijke en bedekkende markeringen
Conçu pour réaliser des marquages précis, nets et couvrant
- 2 It allows the storage of aerosols while performing line tracing
Het maakt de opslag van spuitbussen mogelijk tijdens het uitvoeren van lijntracering
Il permet le stockage des aérosols tout en réalisant le traçage de ligne
- 3 Line tracing in double layer in 1 single application
Lijntracering in dubbele laag in 1 enkele toepassing
Traçage de ligne en double couche en 1 seule application
- 4 Suitable for the TRAFFIC Marker aerosol model
Geschikt voor de TRAFFIC Marker spuitbussen
Adapté pour le modèle d'aérosol TRAFFIC Marker
- 5 Adaptable handle for right or left handed
Aanpasbare handgreep voor rechts- of linkshandigen
Poignée adaptable pour droitier ou gaucher



code					
CL Z-624		5420000064034	lines/lijnen/lignes 5-12 cm	1	1



Signaling tape
Signalisatielint
Ruban de signalisation

ROBUST



- Very strong
Zeer sterk
Très robuste
- Handy unwrapping cardboard
Handig afrolkarton
Carton de déroulement
- Double-sided printing
Dubbelzijdige bedrukking
Impression recto verso

code			m x mm			
VM 151204			100 x 80		480	5
VM 151106			500 x 80		245	5



SUPER ROBUST




- Extremely strong
Extreem sterk
Extrêmement robuste
- UV resistant
UV-bestendig
Résistant aux UV
- Integrated unwinder
Geïntegreerde afroller
Dérouleur intégré
- Double-sided printing
Dubbelzijdige bedrukking
Impression recto verso

code			m x mm			
VM 151205			200 x 80		248	5
VM 151999			500 x 80		245	5
VM 151888			500 x 80		245	5





Plastic signaling chain Kunststof signalisatieketting Chaîne de signalisation en plastique



- Light and easy to work with
Licht en makkelijk mee te werken
Léger et facile à manipuler
- UV resistant
UV-bestendig
Résistante aux UV
- Very strong
Zeer sterk
Très robuste
- High visibility
Hoge zichtbaarheid
Haute visibilité

code				ø mm x m		
VM 185002	bag / zak / sac	5420000013322	6 x 25		8	4
VM 185001	bag / zak / sac	5420000013315	7,5 x 25		4	4
VM 184975	bag / zak / sac	5420000013339	7,5 x 25		4	4



Marking post with plastic base Afbakenpaaltje met plastiek voet Poteau de balisage avec pied en plastique

- High visibility
Hoge zichtbaarheid
Haute visibilité
- UV resistant
UV-bestendig
Résistant aux UV
- The base can be filled with water or sand
De voet is opvulbaar met water of zand
Le sole peut être rempli d'eau ou de sable



code				cm		
VM 186001	vrac	5420000012868	90		12	6

ATTENTION! Signaling chain not included.
OPGELET! Signalisatieketting niet inbegrepen.
ATTENTION! Chaîne de signalisation pas inclus.



Orange fluo cone with white painted strip
Oranje fluo kegel met wit geverfde strook
Cône orange fluo avec bande de peinture blanche



- Flexible plastic for high resistance
Flexibel plastic voor hoge weerstand
Plastique flexible pour une haute résistance
- UV and weather resistant
UV- en weersbestendig
Résistant aux UV et aux intempéries
- High visibility
Hoge zichtbaarheid
Haute visibilité


Reflective strip for better visibility in all conditions
 Reflectieve strip voor betere zichtbaarheid in alle omstandigheden
 Bande réfléchissante pour une meilleure visibilité dans toutes les conditions

code						
			cm			
VM 141106	vrac	3463521411064	20		20	5
VM 141108	vrac	3463521411088	30		10	5
VM 142114	vrac	3463521421148	50		10	5
VM 141109	vrac	3463521411095	75		5	5
Reflective paint strips • Reflecterende verfstroken • Bandes réfléchissantes						
VM 147104	vrac	3463521471044	50		10	5






Delineation net
Afbakennet
Barrière de balisage



- Very strong
Zeer sterk
Très robuste
- UV resistant
UV-bestendig
Résistante aux UV
- Very high density extruded plastic (150 g/m²)
Geëxtrudeerd plastic met zeer hoge dichtheid (150 g/m²)
Plastique extrudé de très haute densité (150 g/m²)


code					
			color / kleur couleur	type	
VM 350001	vrac	5420000015548		150 g/m ² 40	1
ECO					
VM 355805	vrac	5420000018099		120 g/m ² 50	1

VM 355805





Flashing light with yellow or red lens Knipperlicht met gele of rode lens Lampe clignotante avec lentilles jaunes ou rouges



- Dual function - 65 flashes per minute
Dubbele functie - 65 flitsen per minuut
Double fonction - 65 clignotements par minute
- Automatic ignition and shutdown by photoelectric cell
Automatische ontsteking en uitschakeling d.m.v. foto-elektrische cel
Allumage et arrêt automatiques par cellule photoélectrique
- Suspension ring
Ophangring
Anneau de suspension
- UV resistant
UV-bestendig
Résistante aux UV
- Wide lens and reflective outline
Grote lens en reflecterende omtrek
Lentille large et contour réfléchissant
- Anti-theft bracket - Key not included
Anti-diefstal beugel - Zonder sleutel
Attache antivol - Sans clé
- Model to be used with 2 batteries (6V - 4R25) - Batteries not included
Model te gebruiken met 2 batterijen (6V - 4R25) - Batterijen niet inbegrepen
Modèle à utiliser avec 2 batteries (6V - 4R25) - Batteries non incluse

WA 1002


+ bracket / beugel / attache

For quick attachment to support
Voor snelle bevestiging aan steun
Pour accrochage rapide sur support

2000 LED

code				Ø mm	color / kleur couleur			
WA 1002	vrac	5420000023338		180	Yellow	192	12	3
WA 1003	vrac	5420000023345		180	Red	192	12	1

Keys for site lamps of the model 2000 LED & 1500 LED Sleutels voor werflampen van de modellen 2000 LED & 1500 LED Clés pour lampes de chantier pour modèle 2000 LED & 1500 LED



code								
WA 1009	vrac	5420000029019	3 sleutels / 3 clés / 3 Keys	-	1	1		



Flashing light with yellow lens Knipperlicht met gele lens Lampe clignotante avec lentilles jaunes



- Dual function - 65 flashes per minute
Dubbele functie - 65 flitsen per minuut
Double fonction - 65 clignotements par minute
- Automatic ignition and shutdown by photoelectric cell
Automatische ontsteking en uitschakeling d.m.v. foto-elektrische cel
Allumage et arrêt automatiques par cellule photoélectrique
- Suspension ring
Ophanging
Anneau de suspension
- UV resistant
UV-bestendig
Résistante aux UV
- Wide lens and reflective outline
Grote lens en reflecterende omtrek
Lentille large et contour réfléchissant
- Anti-theft bracket - Key not included
Anti-diefstal beugel - Zonder sleutel
Attache antivol - Sans clé
- Operates on only one battery (6V - 4R25) - Battery not included
Werkt op slechts één batterij (6V - 4R25) - Batterij niet inbegrepen
Fonctionne sur une seule batterie (6V - 4R25) - Batterie non incluse
- 2 LED lamp bi-directional
2 LED's lamp bi-directioneel
Ampoule à 2 LED's bi-directionnelle

WA 1004

+ bracket / beugel / attache

For quick attachment to support
Voor snelle bevestiging aan steun
Pour accrochage rapide sur support

1500 LED

code							
				Ø mm	color / kleur couleur		
WA 1004	vrac	5420000044180	180			300	10 5



Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg
CL 20-900	30	CL Z-616	29	CR 190015	26
CL 21-652	28	CL Z-624	33	JD 101002	5
CL 21-653	28	CO 101012	24	JD 101003	5
CL 21-654	28	CO 102512	24	JD 101010	5
CL 21-657	28	CO 118020	25	JD 101113	5
CL 21-663	28	CO 119020	25	JD 101824	5
CL 21-668	28	CO 119040	25	JD 101830	5
CL 21-678	28	CO 119100	25	JD 119524	4
CL 21-679	28	CO 119401	25	JD 119730	4
CL 25-140	31	CO 120000	22	JD 201002	7
CL 25-470	31	CO 121001	21	JD 201003	7
CL 28-782	32	CO 121003	23	JD 201010	7
CL 28-786	32	CO 121005	24	JD 201213	7
CL 5001	18	CO 121101	20	JD 201524	7
CL 5002	18	CO 121102	23	JD 201530	7
CL 5003	18	CO 121103	24	JD 219324	6
CL 5004	18	CO 122033	25	JD 219630	6
CL 5005	18	CO 123040	25	JD 400105	11
CL 5006	18	CO 124020	25	JD 410000	11
CL 5099	19	CO 124040	25	JD 425002	10
CL 5111	18	CO 124100	25	JD 425010	10
CL 5112	18	CO 124401	25	JD 425117	10
CL 5113	18	CO 125000	23	JD 602512	8
CL 5114	18	CO 126000	20	JD 603025	8
CL 5411	18	CO 128002	22	JD 615002	9
CL 5412	18	CO 132000	20	JD 616010	9
CL 5413	18	CO 134005	20	JD 616024	9
CL 5414	18	CO 138052	21	JD 950000	11
CL 5415	18	CO SP100	19	VM 141106	36
CL 5416	18	CO SP200	19	VM 141108	36
CL 7018	16	CO SP300	19	VM 141109	36
CL 7020	16	CR 110000	26	VM 142114	36
CL 7121	16	CR 110050	26	VM 147104	36
CL 7122	16	CR 112150	26	VM 151106	34
CL 7123	16	CR 125000	26	VM 151204	34
CL 7135	16	CR 130050	26	VM 151205	34
CL 7144	16	CR 131000	26	VM 151888	34
CL 7153	16	CR 131150	26	VM 151999	34
CL 725000	15	CR 131815	26	VM 184975	35
CL 725250	15	CR 132250	26	VM 185001	35
CL 726-SET	15	CR 132265	26	VM 185002	35
CL 727-SET	15	CR 132301	26	VM 186001	35
CL 728010	13 / 15	CR 132500	26	VM 350001	37
CL 728215	13 / 15	CR 142000	26	VM 355805	37
CL 740-SET	13	CR 142265	26	WA 1002	38
CL 740500	13	CR 142302	26	WA 1003	38
CL 740595	13	CR 152000	26	WA 1004	39
CL SBK	19	CR 162000	26	WA 1009	39
CL Z-615	29	CR 190010	26		



Statiestraat 116 / 8980 Passendale / vdbm.be / info@vdbm.be / 051 78 00 30

DEALER

Ref. ZM ZZ5014

United brands of PROF-PRAXIS NV/SA
Scheibeekstraat 25-29 - 1540 Herne - Belgium