

GEDORE 
TOOLS FOR LIFE

2022/23 · NL



COMPENDIUM



[gedore.com](https://www.gedore.com)




16 MOBILE GEREEDSCHAP-OPBERGSYSTEMEN



22 SLEUTELS



60 MOMENTGEREEDSCHAPPEN



50 DOPSLEUTELSETS



62 SCHROEVENDRAAIERS



INHOUD



GEREEDSCHAPSMODULES

4 – 15



**MOBIELE GEREEDSCHAP-
OPBERGSYSTEMEN**

16 – 21



SLEUTELS

22 – 29



DOPSLEUTELPROGRAMMA

30 – 49



DOPSLEUTELSETS

50 – 59



MOMENTGEREEDSCHAPPEN

60 – 61



**SCHROEVENDRAAIERS
EN BITS**

62 – 69



TANGEN

70 – 75



SLAGGEREEDSCHAPPEN

76 – 81



MEETGEREEDSCHAP

82 – 83



SNIJDEN EN BEWERKEN

84 – 89



1000 V

90 – 93



AUTOMOTIVE

94 – 99

ARTIKEL INDEX

100 – 109

COLOFON

110

GEREEDSCHAPMODULES

VOLLEDIG
UITGERUST



COMBINEERBARE ALL-ROUND PAKKETTEN


- Assortimenten en modules combineerbaar met GEDORE red opbergsystemen
- De perfecte uitrusting voor verschillende toepassingsgebieden, gebruiksklaar samengesteld



SCHUIMSTOFMODULES ZIJN INDIVIDUEEL AANPASBAAR


- Alle getoonde schuimstof modules zijn afzonderlijk aan te passen aan alle gangbare gereedschapswagens
- Eenvoudig met een afbreekmes op het gewenste formaat afsnijden:

B 485 - 570 mm, T 345 - 410 mm, H aan 70 mm



R22150000

Ringsleutelset
in 1/3 schuimstofmodule,
8-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	
3301697	R22150000	Ringsleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	1,600

R22150001

Steeksleutelset
in 1/3 schuimstofmodule,
8-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	
3301698	R22150001	Steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	1,115

R22150002

Ringratel-
steeksleutelset
in 1/3 schuimstofmodule,
9-delig




> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	
3301701	R22150002	Ringratel-steeksleutel R0720XXXX 8 10 12 13 14 15 16 17 19 mm	1,430

R22150003

Ringratel-
steeksleutelset
in 1/3 schuimstofmodule,
10-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	
3301702	R22150003	Ringratel-steeksleutel R0710XXXX 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	1,680

WWW.GEDORE.COM

R22150006

Dopsleutelset 1/4"
in 1/3 schuimstofmodule,
37-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	
3301705	R22150006	1/4" omschakelbare ratel met 2C-greep, fijn getand, 72 tanden 150 mm 1/4" vierkant-steekgreep 165 mm 1/4" dopsleutel 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 1/4" dopsleutelschroevendraaier binnenzeskant 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier zaagsnede 5,5 6,5 37 mm 1/4" dopschroevendraaier kruiskop PH 1 2 3 37 mm 1/4" dopschroevendraaier kruiskop PZ 1 2 37 mm 1/4" dopschroevendraaier TX met gat T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" verlengstuk 100 mm 1/4" schuifgreep met glijstuk 115 mm 1/4" cardangewricht 32 mm	0,870

R22150008

Ratel met
toeboren 1/2"
in 1/3 schuimstofmodule,
5-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	
3301707	R22150008	1/2" omschakelbare ratel met schakelpal, fijn vertand, 72 tanden 250 mm 1/2" verlengstuk 125 250 mm 1/2" schuifgreep met glijstuk 250 mm 1/2" cardangewricht 66 mm	1,880

R22150009

Dopsleutelset 1/2"
in 1/3 schuimstofmodule,
26-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	
3301708	R22150009	1/2" dopsleutel, 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" dopsleutelschroevendraaier, binnenzeskant 6 7 8 9 10 12 14 55 mm	1,700

R22150011

Dopsleutelschroeven-
draaier-set 1/2"
in 1/3 schuimstofmodule,
15-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	
3301710	R22150011	Dopsleutelschroevendraaier, binnenzeskant 5 6 7 8 9 10 12 14 17 55 mm Dopsleutelschroevendraaier, binnenzeskant 5 6 8 80 mm Dopsleutelschroevendraaier, binnenzeskant 10 12 14 140 mm	2,124

R22150012

Slagmoer-
dopsleutelset 1/2"
in 1/3 schuimstofmodule,
14-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	
3301711	R22150012	Slagmoerdopsleutel 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 78 mm Borgring- en stift (elk 1 stuks)	2,840

R22150013

Schroevendraaier
in 1/3 schuimstofmodule,
6-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	
3301712	R22150013	Schroevendraaier zaagsnede 4 5,5 6,5 8 mm Schroevendraaier kruiskop PH 1 2	0,854

R22150014

Schroevendraaier
in 1/3 schuimstofmodule,
6-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	
3301713	R22150014	Schroevendraaier zaagsnede 4 5,5 6,5 8 mm Schroevendraaier kruiskop PZ 1 2	0,820

R22150015

Schroevendraaier
in 1/3 schuimstofmodule,
6-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	
3301714	R22150015	Schroevendraaier T10 T15 T20 T25 T30 T40	0,800

R22150016

VDE-Schroeven-
draaier
in 1/3 schuimstofmodule,
6-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	
3301715	R22150016	VDE-Schroevendraaier zaagsnede 2,5 3 4 5,5 mm VDE-Schroevendraaier kruiskop PH 1 2	0,680

R22150017

Borgringtangenset
in 1/3 schuimstofmodule,
4-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	
3301716	R22150017	borgringtang binnenspannend, recht 19-60 mm borgringtang binnenspannend, gebogen 19-60 mm borgringtang buitenspannend, recht 19-60 mm borgringtang buitenspannend, gebogen 19-60 mm	1,136

R22150018

Tangenset
in 1/3 schuimstofmodule,
4-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	
3301717	R22150018	Waterpomptang 10" 250 mm Combinatietang 180 mm Telefoontang, recht 160 mm Zijsnijtang 160 mm	1,238

R22150019

Hamer- en Beitelset
in 1/3 schuimstofmodule,
7-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	
3301718	R22150019	Bankhamer 300 g Platte beitel 125 mm 150 mm Kruisbeitel 125 mm Centerpons 4 mm 120 mm Pendrijver 4 mm 120 mm Doorslag 3 mm 150 mm	1,222

R22250000

Ringsteeksleutelset en haakse stiftsleutelset in 2/3 schuimstofmodule, 26-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	
3301699	R22250000	Ringsteeksleutel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm Haakse stiftsleutelset, 9-delig 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	2,232

R22250001

Ringratel-steeksleutel- en haakse stiftsleutelset in 2/3 schuimstofmodule, 24-delig




> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	
3301700	R22250001	Ringratel-steeksleutel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm Haakse stiftsleutelset, 9-delig 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	3,297

R22350000

Dopsleutelset 1/4"-1/2" en toebehoren in 3/3 schuimstofmodule, 84-delig




> Tbv handbediende schroefverbindingen
> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	
3301681	R22350000	1/4" omschakelbare ratel met schakelpal en 2C-greep, 72 tanden 150 mm 1/4" vierkant-steekgreep 165 mm 1/4" dopsleutel, 6 kant, 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1/4" dopsleutel, 6 kant, 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 50 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, binnenzeskant, 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier zaagsnede, 5,5 6,5 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier kruiskop PH 1 2 3 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier kruiskop PZ 1 2 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier TX met gat T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" verlengstuk 100 mm 1/4" schuifgreep met glijstuk 115 mm 1/4" cardangewricht 32 mm 1/2" omschakelbare ratel met schakelpal en 2C-greep, fijnvertand, 72 tanden 250 mm 1/2" dopsleutel 6 kant, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" dopsleutelschroevendraaier, binnenzeskant 6 7 8 9 10 12 14 55 mm 1/2" bougie dopsleutel 16 21 mm 65 mm 1/2" verlengstuk 125 250 mm 1/2" dwarsgreep met glijstuk 250 mm 1/2" cardangewricht 66 mm Verstelbare moersleutel 8" 200 mm	5,900

R22350001

Gereedschapset tangen, hamers en beitels in 3/3 schuimstofmodule, 29-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	
3301682	R22350001	Borgringtang, uitwendig, recht 19-60 mm Borgringtang, uitwendig, gebogen 19-60 mm Borgringtang, inwendig, recht 19-60 mm Borgringtang, inwendig, gebogen 19-60 mm Voelermaat-set, 13-delig Griptang 10" 225 mm Combinatietang 180 mm Telefoontang, recht 160 mm Zijsnijtang 160 mm Waterpomptang 10" 250 mm Bankhamer 300 g Koudbeitel 125 mm, 150 mm Ritsbeitel 125 mm Centerpons 4 mm 120 mm Pendrijver 4 mm 120 mm Doorslag 3 mm 150 mm	3,080

R22350004

Gereedschapset
meten en snijden
in 3/3 schuimstofmodule,
30-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	
3301685	R22350004	Digitale schuifmaat Professioneel afbreekmes met 5 reservemessen 175 mm Rolbandmaat 3 m (De)magnetiseerblok Multifunctionele zaag 300 mm Waterpas 300 mm Duimstok hout 2 m Timmermanspotlood 175 mm Hardmetalen kraspen 145 mm LED-zaklamp 130 mm	2,500

R22350005

Gereedschapset
schroevendraaiers,
tangen, hamer, beitels
in 3/3 schuimstofmodule,
23-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	
3301686	R22350005	Combinatietang 180 mm Zijsnijtang 160 mm Telefoonstang, recht 200 mm Schroevendraaier zaagsnede 3 4 5,5 6,5 6,5 mm Schroevendraaier kruiskop PH 1 2 Schroevendraaier TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Waterpomptang 10" 250 mm Bankhamer 300 g Koudbeitel 125 mm, 150 mm Ritsbeitel 125 mm Centerpons 4 mm 120 mm Pendrijver 4 mm 120 mm Doorslag 3 mm 150 mm	2,800

R22350006

Gereedschapset
ringratel-steeksleutels,
steeksleutels
in 3/3 schuimstofmodule,
22-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	
3301687	R22350006	Ringratel-steeksleutel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm Steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	3,400

R22350002

Gereedschapset schroe-
vendraaiers en vijlen
in 3/3 schuimstofmodule,
26-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	
3301683	R22350002	Schroevendraaier zaagsnede 4 5,5 6,5 8 mm Schroevendraaier kruiskop PH 1 2 Schroevendraaier TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Spanningzoeker mm 135 mm 1/4" bitschroevendraaier Haakse stiftsleutelset 9-delig 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Halfronde vijl 310 mm Driekant vijl 310 mm Ronde vijl 310 mm	2,000

R21000072

Universele gereedschapset BASIS
72-delig



Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3301627	R21000072	Dubbele steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm Bankhamer 300 g Combinatietang 180 mm Power zijsnijtang 200 mm Nijptang 200 mm Multifunctionele zaag 300 mm Rolbandmaat 3 m Bouwpotlood 175 mm Schroevendraaier zaagsnede 4 5,5 6,5 mm Schroevendraaier kruiskop PZ 1 2 Haakse stiftsleutelset, 9 stuks 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm VDE-schroevendraaier zaagsnede 3 mm 170 mm VDE-schroevendraaier kruiskop PH 2 210 mm Platte beitel 125 mm Waterpomptang 10" 250 mm Spanningzoeker 3 mm 135 mm VDE-kabelmes 185 mm Vijl halfrond 310 mm Afbreekmes met puntenslijper 175 mm Schroefsleutel, verstelbaar 8" 200 mm Bitbox, 32-delig Bit-schroevendraaier 210 mm Waterpas 300 mm	72	5,56

R21000059

Universele gereedschapset ALLROUND
59-delig



Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3301632	R21000059	Ringsteeksleutel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 mm Verstelbare schroefsleutel 6" 12" Hardmetalen kraspen 150 mm Houten duimstok 2 m Schroevendraaier zaagsnede 4 5,5 6,5 mm Schroevendraaier kruiskop PH 1 2 Schroevendraaier kruiskop PZ 1 2 Haakse stiftsleutel 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Haakse stiftsleutel TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Spanningzoeker 3 mm 135 mm Combinatietang 180 mm Zijsnijtang 160 mm Waterpomptang 10" 250 mm Bankhamer 300 g 800 g Platte beitel 250 mm Kruisbeitel 150 mm Doorslag 3 4 5 mm 150 mm Centerpons 5 mm 120 mm> Platte vijl 310 mm Ronde vijl 310 mm	59	8,56

R21000057

Universele gereedschapset MONTEUR
57-delig



Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3301637	R21000057	Ringsteeksleutel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Schroevendraaier zaagsnede 3 4 5,5 6,5 mm Schroevendraaier kruiskop PH 0 1 2 Spanningzoeker 3 mm 144 mm Haakse stiftsleutel 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Dopsleutel 1/2" zeskant 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 mm 2C omschakelbare ratel 1/2" Verlengstuk 1/2" 125 250 mm Cardangewricht 1/2" 66 mm Bougie-dopsleutel 1/2" 16 21 mm 65 mm Dopsleutelrail 8" Dopsleutelhouder 1/2" voor dopsleutelrail Combinatietang 180 mm Zijsnijtang 160 mm Waterpomptang 10" 250 mm Bankhamer 300 g Rolbandmaat 3 m	57	5,84

R21000108

Universele gereedschapset ALL-IN
108-delig



Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301642	R21000108	2C omschakelbare ratel 1/2" 250 mm Verlengstuk 1/2" 125 250 mm Cardangewricht 1/2" 66 mm Dopsleutel 1/2" zeskant 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 mm 2C omschakelbare ratel 1/4" 150 mm Verlengstuk 1/4" 100 mm Dopsleutel 1/4" zeskant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Bitbox, 32-delig Bit-schroevendraaier 210 mm Cardangewricht 1/4" 33 mm 2 x dopsleutelrail 8" Dopsleutelhouder 1/4" + 1/2" voor dopsleutelrail Ringratelsteeksleutel 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm Schroevendraaier zaagsnede 3 4 5,5 6,5 mm Schroevendraaier kruiskop PH 1 2 Haakse stiftsleutel 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Combinatietang 180 mm Zijsnijtang POWER 200 mm Telefoontang, recht 200 mm Waterpomptang 10" 250 mm Bankhamer 500 g Platte beitel 150 mm Centerpons 4 mm 120 mm Pendrijver 4 mm 120 mm Doorslag 4 mm 150 mm Afbreekmes met puntenslijper 175 mm Rolbandmaat 5 m	108	8,60

R21000042

Gereedschapset ELEKTROTECHNIEK
42-delig




Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301646	R21000042	Steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm Bankhamer 300 g Vuist 1000 g Hartmetalen kraspen met clip 150 mm Centerpons 5 mm 120 mm Platte beitel 250 mm Puntbeitel 250 mm Elektriciensbeitel 250 mm Spanningstester 6-400 V AC / DC Spanningzoeker 3 mm 135 mm Houten duimstok 2 m Spatel 60 mm VDE schroevendraaier zaagsnede 2,5 3 4 5,5 mm VDE schroevendraaier kruiskop PH 1 2 VDE combinatietang 180 mm VDE zijsnijtang 160 mm VDE telefoontang, gebogen 200 mm VDE kabelmes 185 mm Haakse stiftsleutel 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Waterpas 300 mm Bouwpotlood 175 mm	42	7,02

R21010000

Gereedschapset
in schuimstofmodules, 81-delig



Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301655	R21010000	R22150013 Schroevendraaierset in 1/3 schuimstofmodule R22150018 Tangenset in 1/3 schuimstofmodule R22150019 Hamer- en beitelset in 1/3 schuimstofmodule R22150009 Dopsleutelset 1/2" in 1/3 schuimstofmodule R22150008 Ratel met toebehoren 1/2" in 1/3 schuimstofmodule R22150015 Schroevendraaierset TX in 1/3 schuimstofmodule R22250000 Ringsteeksleutelset + haakse stiftsleutelset in 2/3 schuimstofmodule R93200025 Afbreekmes met 5 reservemessen	81	13,58

R21010001Gereedschapset
in schuimstofmodules, 119-delig

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301656	R21010001	R22150018 Tangenset in 1/3 schuimstofmodule R22150006 Dopsleutelset 1/4" in 1/3 schuimstofmodule R22150009 Dopsleutelset 1/2" in 1/3 schuimstofmodule R22150013 Schroevendraaierset in 1/3 schuimstofmodule R22150019 Hamer- en beitelset in 1/3 schuimstofmodule R22150008 Ratel met toebehoren 1/2" in 1/3 schuimstofmodule R22150015 Schroevendraaierset in 1/3 schuimstofmodule R22250000 Ringsteeksleutelset en haakse stiftsleutelset in 2/3 schuimstofmodule R93200025 Afbreekmes met 5 reservemessen R94550003 Rolbandmaat 3 m	119	14,46

R21010002Gereedschapset
in schuimstofmodules, 166-delig

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301657	R21010002	R22150006 Dopsleutelset 1/4" in 1/3 schuimstofmodule R22150000 Ringsleutelset in 1/3 schuimstofmodule R22150018 Tangenset in 1/3 schuimstofmodule R22150019 Hamer- en beitelset in 1/3 schuimstofmodule R22150009 Dopsleutelset 1/2" in 1/3 schuimstofmodule R22150008 Ratel met toebehoren 1/2" in 1/3 schuimstofmodule R22250001 Ringratel-steeksleutelset en haakse stiftsleutelset in 2/3 schuimstofmodule R22150014 Schroevendraaierset in 1/3 schuimstofmodule R22150015 Schroevendraaierset TX® in 1/3 schuimstofmodule R22150017 Borgringtangenset in 1/3 schuimstofmodule R27200010 Griptang 10" 225 mm R33005031 Bitbox 1/4" 32-delig R38990000 (De)Magnetiseerblok R94420021 Digitale Schuifmaat R93200025 Afbreekmes met 5 reservemessen 175 mm R94650013 Voelermaatset 13-delig R93160052 Halfronde vijl 310 mm R94550003 Rolbandmaat 3 m	166	19,24

R21010004

Gereedschapset
in schuimstofmodules, 129-delig



Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301679	R21010004	R22350000 Gereedschapset dopsleutels, ratel, toebehoren 1/4" + 1/2" in 3/3 schuimstofmodule R22350005 Gereedschapset schroevendraaiers, tangen, hamer, beitels in 3/3 schuimstofmodule R22350006 Gereedschapset steek ringratelsleutels, steeksleutels in 3/3 schuimstofmodule	129	13,60

R21600072

Universele gereedschapset BASIS
in gereedschapskist, 72-delig



Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301628	R21600072	Dubbele steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm Bankhamer 300 g Combinatietang 180 mm Zijsnijtang POWER 200 mm Nijptang 200 mm Multifunctionele zaag 300 mm Rolbandmaat 3 m Bouwpotlood 175 mm Schroevendraaier zaagsnede 4 5,5 6,5 mm Schroevendraaier kruiskop PZ 1 2 Haakse stiftsleutel 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm VDE-schroevendraaier zaagsnede 3 mm 170 mm VDE-schroevendraaier kruiskop PH 2 210 mm Platte beitel 125 mm Waterpomptang 10" 250 mm Spanningzoeker 3 mm 135 mm VDE kabel mes 185 mm Halfronde vijl 310 mm Afbreekmes met puntenslijper 175 mm Verstelbare schroef sleutel 8" 200 mm Bitbox, 32-dlg. Bit schroevendraaier 210 mm Waterpas 300 mm	72	10,56

R21650072

Universele gereedschapset BASIS
in gereedschapkoffer, 72-delig



Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301630	R21650072	Dubbele steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm Hamer 300 g Combinatietang 180 mm Zijsnijtang POWER 200 mm Tang 200 mm Nijptang zaag 300 mm Rolbandmaat 3 m Bouwpotlood 175 mm Schroevendraaier zaagsnede 4 5,5 6,5 mm Schroevendraaier PZ 1 2 Haakse stiftsleutel 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm VDE-schroevendraaier, zaagsnede 3 mm 170 mm VDE-schroevendraaier, kruiskop PH 2 210 mm Platte beitel 125 mm Waterpomptang 10" 250 mm Spanningzoeker 3 mm 135 mm VDE kabelmes 185 mm Halfronde vijl 310 mm Afbreekmes met puntenslijper 175 mm Verstelbare schroefsleutel 8" 200 mm Bitbox, 32-delig Bitschroevendraaier 210 mm Waterpas 300 mm	72	10,36

R21650059

Universele gereedschapset ALLROUND
in gereedschapkoffer, 59-delig



> Alle gereedschappen zijn ondergebracht in
een gereedschapkoffer

> Van ABS-kunststof, bijzonder dikwandige
en daardoor zeer stabiele ABS-schalen

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301635	R21650059	Ringsteeksleutel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 mm Verstelbare schroefsleutel 6" 12" Hardmetalen kraspen 150 mm Houten liniaal 2 m Schroevendraaier zaagsnede 4 5,5 6,5 mm Schroevendraaier kruiskop PH 1 2 Schroevendraaier kruiskop PZ 1 2 Haakse stiftsleutel 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Haakse stiftsleutel TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Spanningzoeker 3 mm 135 mm Combinatietang 180 mm Zijsnijtang 160 mm Waterpomptang 10" 250 mm Bankhamer 300 g 800 g Platte beitel 250 mm Kruisbeitel 150 mm Doorslag 3 4 5 mm 150 mm Centerpons 5 mm 120 mm Platte vijl 310 mm Ronde vijl 310 mm	59	10,40

R21650057

Universele gereedschapset MONTEUR
in gereedschapkoffer, 57-delig



> Alle gereedschappen zijn ondergebracht in een gereedschapkoffer

> Van ABS-kunststof, bijzonder dikwandige en daardoor zeer stabiele ABS-schalen

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301640	R21650057	Ringsteeksleutel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Schroevendraaier zaagsnede 3 4 5,5 6,5 mm Schroevendraaier kruiskop PH 0 1 2 Spanningzoeker 3 mm 144 mm Haakse stiftsleutel 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Dopsleutel 1/2" zeskant 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 mm 2C omschakelbare ratel 1/2" Verlengstuk 1/2" 125 250 mm Cardangewricht 1/2" 66 mm Bougie-dopsleutel 1/2" 16 21 mm 65 mm Dopsleutelrail 8" Dopsleutelhouder 1/2" voor dopsleutelrail Combinatietang 180 mm Zijsnijtang 160 mm Waterpomptang 10" 250 mm Bankhamer 300 g Rolbandmaat 3 m	57	13,36

R21650108

Universele gereedschapset ALL-IN
in gereedschapkoffer, 108-delig



> Alle gereedschappen zijn ondergebracht in een gereedschapkoffer

> Van ABS-kunststof, bijzonder dikwandige en daardoor zeer stabiele ABS-schalen

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301645	R21650108	2C omschakelbare ratel 1/2" 250 mm Verlengstuk 1/2" 125 250 mm Cardangewricht 1/2" 66 mm Dopsleutel 1/2" zeskant 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 mm 2C omschakelbare ratel 1/4" 150 mm Verlengstuk 1/4" 100 mm Dopsleutel 1/4" zeskant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Bitbox, 32-delig Bit-schroevendraaier 210 mm Cardangewricht 1/4" 33 mm 2 x 8" dopsleutelrail Dophouder 1/4" + 1/2" voor dopsleutel Ringratel-steeksleutel 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm Schroevendraaier zaagsnede 3 4 5,5 6, 5 mm Schroevendraaier kruiskop PH 1 2 Haakse stiftsleutel 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Combinatietang 180 mm Zijsnijtang POWER 200 mm Telefoontang, recht 200 mm Waterpomptang 10" 250 mm Bankhamer 500 g Platte beitel 150 mm Centerpons 4 mm 120 mm Pendrijver 4 mm 120 mm Pons 4 mm 150 mm Afbreekmes met puntenslijper 175 mm Rolbandmaat 5 m	108	13,40

MOBIELE GEREEDSCHAP- OPBERGSYSTEMEN



*SLIMME
ORGANISATIE-
TALENTEN*

i

OPBERGEN, ORGANISEREN EN TRANSPORTEREN

- Voor elke toepassing de juiste gereedschaps-opbergruimte, van een eenvoudige transportoplossing tot een mobiele werkplek
- Robuuste materialen en stabiele constructies voor een lange levensduur
- Gereedschapswagens en werkbanken kunnen worden gecombineerd met schuimmodules voor een optimale werkorganisatie

R20600073

 Gereedschapkist
5 vakken, leeg


- > Uit plaatstaal, rode poedercoating
- > Afsluitbaar dmv een hangslot

Code	Nr.	H	B	D	
3301658	R20600073	340	520	215	5,0

R20650066

 Gereedschapkoffer
leeg


- > Robuust frame van aluminium met hoek-bescherming, schalen van slagvast ABS-kunststof
- > Afsluitbaar dmv metalen sloten, 2 sleutels
- > 1 dekselblad met pockets aan beide zijden
- > 1 bodemblad met pockets aan één zijde
- > Bodemschaal met variabele indeling (grote en kleine onderdelen)

Code	Nr.	H	B	D	
3301660	R20650066	380	445	180	4,5

R20802012

 Roltas voor sleutels
leeg


- > Waterafstotend oppervlak
- > Stabiele sluiting met verstelbare riem
- > Tbv gereedschappen tot een lengte van 240 mm

Code	Nr.	H	B	D	
3301626	R20802012	150	260	30	0,2

R20702069

 Gereedschap- en laptoptas
leeg


- > Laptopvak tot 17"
- > Gevoerd vak ter bescherming van laptop en toebehoren
- > Trolley houder
- > Afzonderlijke handgrepen
- > Schoudergordel met schoudervulling

Code	Nr.	H	B	D	
3301662	R20702069	370	480	140	2,1

R20150006

Gereedschapswagen MECHANIC
met 6 laden



- > Solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > 6 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)

- > Draagvermogen 25 kg per lade, variabel in te delen
- > Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 4 sleutels

Code	Nr.	Inhoud	H	B	D	kg
3301663	R20150006	4 x H 69 mm 1 x H 144 mm 1 x H 218 mm	910	720	500	56,00

R21560004

Gereedschapset in
gereedschapswagen MECHANIC
129-delig



- > Solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > 6 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)

- > Draagvermogen 25 kg per lade, variabel in te delen
- > Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 4 sleutels

Code	Nr.	Inhoud	H	B	D	kg
3301673	R21560004	R22350000 Gereedschapset dopsleutels, ratel, toebehoren 1/4"-1/2" R22350005 Gereedschapset schroevendraaiers, tangen, hamer, beitels R22350006 Gereedschapset ringratel-steeksleutels, steeksleutels	910	720	500	68,10

R21560001

Gereedschapset
in gereedschapswagen MECHANIC
119-delig



- > Solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > 6 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)

- > Draagvermogen 25 kg per lade, variabel in te delen
- > Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 4 sleutels

Code	Nr.	Inhoud	H	B	D	kg
3301667	R21560001	R22150018 Tangenset in 1/3 schuimstofmodule R22150006 Dopsleutelset 1/4" in 1/3 schuimstofmodule R22150009 Dopsleutelset 1/2" in 1/3 schuimstofmodule R22150013 Schroevendraaierset in 1/3 schuimstofmodule R22150019 Hamer- en beitelset in 1/3 schuimstofmodule R22150008 Ratel met toebehoren 1/2" in 1/3 schuimstofmodule R22150015 Schroevendraaierset in 1/3 schuimstofmodule R22250000 Ring-steeksleutelset en haakse stiftsleutelset in 2/3 schuimstofmodule R93200025 Afbreekmes met 5-reserve messen R94550003 Rolbandmaat 3 m	910	720	500	70,00

R21560002

Gereedschapset in gereedschapwagen MECHANIC 166-delig



- > Solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > 6 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)

- > Draagvermogen 25 kg per lade, variabel in te delen
- > Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 4 sleutels

Code	Nr.	Inhoud	H	B	D	kg
3301668	R21560002	R22150006 Dopsleutelset 1/4" in 1/3 schuimstofmodule R22150000 Ringsleutelset in 1/3 schuimstofmodule R22150018 Tangenset in 1/3 schuimstofmodule R22150019 Hamer en beitelset in 1/3 schuimstofmodule R22150009 Dopsleutelset 1/2" in 1/3 schuimstofmodule R22150008 Ratel met toebehoren 1/2" in 1/3 schuimstofmodule R22250001 Ringratel-steeksleutelset in 2/3 schuimstofmodule R22150014 Schroevendraaierset SL/PZ in 1/3 schuimstofmodule R22150015 Schroevendraaierset TX in 1/3 schuimstofmodule R22150017 Borgringtangenset in 1/3 schuimstofmodule R27200010 Griptang 10" R33005031 Bitbox 1/4" R38990000 (De)magnetiseerblok R94420021 Digitale schuifmaat R93200025 Afbreekmes met 5 reservemessen R94650013 Voelmaat-set, 13-dlg. R93160052 Halfronde vijl R94550003 Rolbandmaat 3 m	910	720	500	75,00

R20400006

Gereedschapwagen MECHANIC PLUS met 6 laden



- > Grote bergruimte met verstelbaar legbord, apart afsluitbaar
- > Solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > Opbergvak links met legplank. Binnenafmetingen H 720 x B 355 x D 380 mm
- > Deur, links draaiend, afsluitbaar, H 670 x B 310 mm

- > 6 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)
- > Draagvermogen 25 kg per lade, variabel in te delen

Code	Nr.		H	B	D	kg
3301818	R20400006	4 x H 69 mm 1 x H 144 mm 1 x H 218 mm	915	1.080	515	81,00

R20152006

Gereedschapwagen MECHANIC 6 laden, zwart, mat



- > Solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > 6 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)
- > Draagvermogen 25 kg per lade, variabel in te delen

- > Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 4 sleutels
- > Max. draagvermogen 210 kg

Code	Nr.		H	B	D	kg
3300012	R20152006	4 x H = 69 mm 1 x H = 144 mm 1 x H = 218 mm	910	720	500	56,00

R21562002

Gereedschapwagen MECHANIC
met 6 laden R20152006
+ assortiment R21010002
166-delig



- > Solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > 6 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)

- > Draagvermogen 25 kg per lade, variabel in te delen
- > Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 4 sleutels

Code	Nr.	Inhoud	H	B	D	-delig	kg
3300013	R21562002	R22150006 1/4" dopsleutelset in 1/3 schuimmodule R22150000 Ringsleutelset 1/3 schuimmodule R22150018 Tangenset in 1/3 schuimmodule R22150019 Hamer en beitelstel in 1/3 schuimmodule R22150009 Dopsleutelset 1/2" in 1/3 schuimmodule R22150008 Ratel met toebehoren 1/2" in 1/3 schuimmodule R22250001 Ringratel-steeksleutelset in 2/3 schuimmodule R22150014 Schroevendraaierset SL/PZ in 1/3 schuimmodule R22150015 Schroevendraaierset TX in 1/3 schuimmodule R22150017 Borgringtangenset in 1/3 schuimmodule R27200010 Griptang 10" R33005031 Bit-Box 1/4" R38990000 (De)magnetiseerblok R94420021 Digitale schuifmaat R93200025 Afbreekmes met 5 reservemessen R94650013 Voelermaatset, 13-dlg. R93160052 Halfronde vijl R94550003 Rolbandmaat 3 m	910	720	500	166	75,24

R20901500

Set lengteschotjes voor gereedschapwagen MECHANIC

- > Tbv de individuele indeling van laden in gereedschapwagens



Code	Nr.	-delig	kg
3301665	R20901500	6	0,35

R20200004

Gereedschapwagen WINGMAN
met 4 laden



- > Solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > 4 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)

- > Draagvermogen 35 kg per lade
- > Groot vak met 2 afsluitbare deuren
- > Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 2 sleutels

Code	Nr.		H	B	D	kg
3301688	R20200004	4 x H = 83 mm Vak: H 386 x B 612 mm	1.034	724	470	68,00

R22041004

Gereedschapset in gereedschapwagen WINGMAN 129-delig



- > Solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > 4 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)

- > Draagvermogen 35 kg per lade
- > Groot vak met 2 afsluitbare deuren
- > Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 2 sleutels

Code	Nr.	Inhoud	H	B	D	kg
3301689	R22041004	R22350000 dopsleutelset 1/4"-1/2" en toebehoren R22350005 schroevendraaiers, tangen, hamer, beitels R22350006 ringratel-steeksleutels en steeksleutels	1.034	724	470	81,64

R20200007

Gereedschapwagen WINGMAN met 7 laden




- > Solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > 7 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)

- > Draagvermogen 35 kg per lade
- > Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 4 sleutels

Code	Nr.	Inhoud	H	B	D	kg
3301690	R20200007	5 x H = 83 mm 2 x H = 155 mm	1.034	724	470	80,00

R22071004

Gereedschapset in gereedschapwagen WINGMAN 129-delig



- > Solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > 7 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)

- > Draagvermogen 35 kg per lade
- > Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 4 sleutels

Code	Nr.	Inhoud	H	B	D	kg
3301694	R22071004	R22350000 dopsleutelset 1/4"-1/2" en toebehoren R22350005 schroevendraaiers, tangen, hamer, beitels R22350006 ringratel-steeksleutels en steeksleutels	1.034	724	470	93,64

R20240003

Gereedschapkast WINGMAN met 3 laden



- > Te combineren met de gereedschapwagen WINGMAN
- > Solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > 3 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)

- > Draagvermogen 35 kg per lade
- > Groot vak onder bovendeckel, deksel voorzien van dekselhouders, openingshoek 90 graden, ook als werkblad bruikbaar
- > Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 2 sleutels

Code	Nr.	Inhoud	H	B	D	kg
3301696	R20240003	Laden: 3x H 83 mm Vak: H 70 x B 520 x D 400 mm	446	724	470	40,00

SLEUTELS

**MAXIMALE
KRACHTOVERBRENGING**



GEREEDSCHAP MET KOPPIE KOPPIE

- Groot assortiment met veelzijdige oplossingen van steeksleutels tot ringsleutels en ratelsleutels
- Geoptimaliseerde kophoogtes en -breedtes en bekposities voor efficiënte werkhoeken
- Mat gesatineerde oppervlakken voor niet-verblindend werken

R0710XXXXRingratel-
steeksleutel

- > Gebaseerd op
DIN 3113, ISO 3318
- > Recht model
- > Bekstand 15°

Code	Nr.	mm	mm	kg
3300828	R07100080	8	136	0,047
3300829	R07100090	9	143	0,065
3300830	R07100100	10	160	0,066
3300831	R07100110	11	168	0,077
3300832	R07100120	12	174	0,085
3300833	R07100130	13	180	0,100
3300834	R07100140	14	192	0,110
3300835	R07100150	15	200	0,149
3300836	R07100160	16	215	0,180
3300837	R07100170	17	233	0,200
3300838	R07100180	18	239	0,220
3300839	R07100190	19	250	0,248
3300840	R07100200	20	285	0,410
3300841	R07100210	21	285	0,412
3300842	R07100220	22	285	0,402
3300843	R07100240	24	324	0,504
3300844	R07100270	27	357	0,640
3300845	R07100300	30	224	1,190
3300846	R07100320	32	420	1,150
3300848	R07100360	36	480	1,757

R0710XXXXRingratel-
steeksleutelset
metrisch

- > Gebaseerd op
DIN 3113, ISO 3318
- > Recht model
- > Ratelmechanisme
met 72 tanden
- > In houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3300849	R07105005	8 10 13 17 19 mm	5	0,699
3300850	R07105012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	12	1,569

R0720XXXXRingratel-
steeksleutel
omschakelbaar

- > Gebaseerd op DIN 3113,
vorm A, ISO 3318
- > Ratelkop 15° gebogen,
rechts- / linksom
omschakelbaar
- > Ratelmechanisme
met 72 tanden
- > Bekstand 15°

Code	Nr.	mm	mm	kg
3300851	R07200080	8	136	0,042
3300852	R07200090	9	143	0,070
3300853	R07200100	10	160	0,070
3300854	R07200110	11	168	0,080
3300855	R07200120	12	175	0,080
3300856	R07200130	13	180	0,101
3300857	R07200140	14	190	0,116
3300858	R07200150	15	200	0,150
3300859	R07200160	16	215	0,171
3300860	R07200170	17	230	0,197
3300861	R07200180	18	239	0,219
3300862	R07200190	19	247	0,250
3300863	R07200200	20	285	0,400
3300864	R07200210	21	285	0,401
3300865	R07200220	22	285	0,400
3300866	R07200240	24	323	0,500
3300867	R07200270	27	355	0,650
3300868	R07200300	30	224	1,140
3300869	R07200320	32	423	1,140
3300871	R07200360	36	482	1,671

R0720XXXX

Ringratel-
steeksleutelset,
omschakelbaar



- > Gebaseerd op DIN 3113, ISO 3318
- > Ratelkop 15° gebogen, rechts- / linksom omschakelbaar
- > Ratelmechanisme met 72 tanden
- > In houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3300872	R07205005	8 10 13 17 19 mm	5	0,688
3300873	R07205012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	12	1,576

R07203012

Ringratel-
steeksleutelset
12-delig



- > Gebaseerd op DIN 3113, ISO 3318
- > Ratelkop 15° gebogen, rechts- / linksom omschakelbaar
- > Ratelmechanisme met 72 tanden
- > In stabiele kunststof koffer

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3300059	R07203012	Ringratel-steeksleutel 8 10 12 13 15 17 18 19 mm Vierkant-aandrijfadapter 1/4" voor 10 mm, 3/8" voor 13 mm, 1/2" voor 19 mm Bitadapter 1/4" voor 10 mm	12	15,68

R07203016

Ringratel-
steeksleutelset
16-delig



- > Gebaseerd op DIN 3113, ISO 3318
- > Ratelkop 15° gebogen, rechts- / linksom omschakelbaar
- > Ratelmechanisme met 72 tanden
- > In stabiele kunststof koffer

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3300060	R07203016	Ringratel-steeksleutel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Aandrijfvierkantadapter 1/4" voor 10 mm, 3/8" voor 13 mm, 1/2" voor 19 mm Bitadapter 1/4" voor 10 mm	16	2,1

R0730XXXX

Ringratel-steeksleutel
met kniegewricht
metrisch



- > Gebaseerd op DIN 3113, ISO 3318
- > Met 180° zwenkbare kop
- > Bekstand 15°

Code	Nr.	mm	mm	kg
3300874	R07300080	8	136	0,050
3300876	R07300100	10	160	0,080
3300879	R07300130	13	180	0,120
3300883	R07300170	17	233	0,330
3300885	R07300190	19	250	0,289
3300889	R07300240	24	325	0,560

R07305005

Set Ringratel-steeksleu-
tels met kniegewricht
5-delig



- > Gebaseerd op DIN 3113, ISO 3318
- > Met 180° zwenkbare kop
- > Ratelmechanisme met 72 tanden
- > In houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3300890	R07305005	8 10 13 17 19 mm	5	1,158

R05905010

Open ring-ratel-steeksleutelset metrisch, 10-delig



- > Gebaseerd op DIN 3318
- > Recht model
- > Steekzijde met ratelfunctie
- > In houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301003	R05905010	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	10	1,758

R0740XXXX

Dubbele ringratelsleutel



- > Gebaseerd op DIN 837
- > Recht model

Code	Nr.	mm	mm	
3300891	R07400809	8 x 9	128	0,060
3300892	R07400810	8 x 10	128	0,060
3300893	R07401011	10 x 11	150	0,080
3300894	R07401213	12 x 13	170	0,110
3300895	R07401415	14 x 15	190	0,150
3300896	R07401618	16 x 18	230	0,200
3300897	R07401719	17 x 19	230	0,220

R07405006

Dubbele ringratelsleutelset rechte vorm, metrisch, 6-delig



- > Gebaseerd op DIN 837
- > Recht model
- > Ratelmechanisme met 72 tanden
- > In houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300898	R07405006	8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm	6	0,865

R07501002

Dubbele ringratelsleutelset 2-delig



- > 63 in 2
- > Recht model
- > Met omschakel-pal
- > Ratelmechanisme met 72 tanden

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300900	R07501002	6-kant/ 12-kant 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" SPLINE, 6-kant/ 12-kant 8 10 11 13 14 16 17 19 mm TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 4-kant 9/32 11/32 3/8 7/16 15/32 17/32 9/16 5/8" 4-kant 7 9 11 12 13 14 16 mm	2	0,398

R07501019

Dubbele ringratelsleutel 4in1



- > De vier meest gebruikte maten in slechts één sleutel: 10, 13, 17, 19 mm
- > Recht model
- > Met omschakel-pal

Code	Nr.	mm	mm	
3300899	R07501019	10 x 13 x 17 x 19	210	0,210

R0110XXXXDubbele ringsleutel
metrisch

- > Uitvoering volgens
DIN 838, ISO 3318,
ISO 1085, ISO 10104
- > 5° gebogen
- > Met dunwandige ringen

Code	Nr.	mm	mm	kg
3300901	R01100607	6 x 7	181	0,055
3300902	R01100809	8 x 9	190	0,070
3300904	R01101011	10 x 11	203	0,090
3300906	R01101213	12 x 13	225	0,115
3300908	R01101415	14 x 15	235	0,150
3300909	R01101617	16 x 17	257	0,190
3300910	R01101719	17 x 19	280	0,235
3300911	R01101819	18 x 19	277	0,235
3300913	R01102022	20 x 22	302	0,315
3300914	R01102123	21 x 23	325	0,350
3300916	R01102426	24 x 26	340	0,450
3300917	R01102427	24 x 27	340	0,500
3300918	R01102430	24 x 30	342	0,600
3300919	R01102528	25 x 28	355	0,500
3300921	R01102732	27 x 32	380	0,600
3300922	R01103032	30 x 32	380	0,630
3300924	R01103641	36 x 41	462	1,050

R0110XXXXRingsleutelset
metrisch

- > Uitvoering volgens
DIN 838, ISO 3318,
ISO 1085, ISO 10104
- > 5° gebogen
- > Met dunwandige ringen
- > Chroom-vanadiumstaal
- > Oppervlak mat-
gesatineerd verchroomd
- > In houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3300926	R01105008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	1,40
3300928	R01105012	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	12	3,55

R0135XXXXStartersleutel
metrisch

- > Tbv moeilijk bereikbare
plaatsen
- > Met dunwandige ringen

Code	Nr.	mm	mm	kg
3301113	R01351012	10 x 12	128	0,045
3301114	R01351113	11 x 13	150	0,075
3301115	R01351315	13 x 15	168	0,100
3301116	R01351416	14 x 16	184	0,115
3301117	R01351517	15 x 17	184	0,115

R0512XXXX

Steeksleutel, kort



- > Uitvoering volgens
DIN 895, ISO 3318,
ISO 1085
- > Korte uitvoering
- > Bekstand 15°

Code	Nr.	mm	mm	kg
3301067	R05120607	6 x 7	98	0,017
3301068	R05120809	8 x 9	108	0,023
3301069	R05121011	10 x 11	126	0,040
3301070	R05121213	12 x 13	136	0,060
3301071	R05121415	14 x 15	152	0,083
3301072	R05121617	16 x 17	160	0,095
3301073	R05121819	18 x 19	175	0,130
3301074	R05122022	20 x 22	196	0,190
3301075	R05122123	21 x 23	213	0,235
3301076	R05122426	24 x 26	245	0,288
3301077	R05122427	24 x 27	246	0,288
3301079	R05122732	27 x 32	260	0,400
3301080	R05123032	30 x 32	260	0,400

R05126008

Steeksleutelset
in roltas, 8-delig



- > Uitvoering volgens DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- > Bekstand 15°
- > In praktische roltas

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301081	R05126008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	0,64

R0512XXXX

Steeksleutelset
kort, metrisch



- > Uitvoering volgens DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- > Bekstand 15°
- > In houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300958	R05125006	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 mm	6	0,3
3300961	R05125012	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32 mm	12	2,0

R0510XXXX

Steeksleutel



- > Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- > Bekstand 15°

Code	Nr.	 mm	 mm	
3300930	R05100607	6 x 7	122	0,025
3300931	R05100809	8 x 9	140	0,040
3300933	R05101011	10 x 11	159	0,057
3300934	R05101013	10 x 13	173	0,060
3300935	R05101213	12 x 13	172	0,055
3300940	R05101415	14 x 15	190	0,100
3300942	R05101617	16 x 17	206	0,110
3300943	R05101719	17 x 19	224	0,155
3300944	R05101819	18 x 19	224	0,155
3300946	R05102022	20 x 22	238	0,210
3300947	R05102123	21 x 23	247	0,240
3300948	R05102224	22 x 24	245	0,240
3300949	R05102426	24 x 26	270	0,300
3300950	R05102427	24 x 27	265	0,300
3300952	R05102528	25 x 28	280	0,460
3300954	R05102732	27 x 32	300	0,460
3300955	R05103032	30 x 32	300	0,460
3300957	R05103641	36 x 41	360	0,830

R0510XXXX

Steeksleutelset
lang, metrisch



- > Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- > Bekstand 15°
- > In houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300959	R05105008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	0,70
3300960	R05105012	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	12	2,42

R0910XXXX
 Ringsteeksleutel
 metrisch


- > Uitvoering volgens
DIN 3113, vorm A,
ISO 3318, ISO 7738
- > Ringzijde 15° gebogen
- > Bekstand 15°

Code	Nr.	mm	mm	kg
3300962	R09100060	6	97	0,016
3300963	R09100070	7	107	0,018
3300964	R09100080	8	111	0,024
3300965	R09100090	9	122	0,031
3300966	R09100100	10	131	0,035
3300967	R09100110	11	141	0,035
3300968	R09100120	12	155	0,050
3300969	R09100130	13	165	0,072
3300970	R09100140	14	175	0,075
3300971	R09100150	15	186	0,090
3300972	R09100160	16	201	0,105
3300973	R09100170	17	212	0,120
3300974	R09100180	18	222	0,155
3300975	R09100190	19	232	0,170
3300976	R09100200	20	241	0,200
3300977	R09100210	21	255	0,240
3300978	R09100220	22	264	0,220
3300980	R09100240	24	285	0,300
3300983	R09100270	27	312	0,400
3300986	R09100300	30	342	0,500
3300987	R09100320	32	360	0,700

R0910XXXX
 Ringsteeksleutel-Set
 metrisch


- > Uitvoering volgens
DIN 3113, vorm A,
ISO 3318, ISO 7738
- > Bekstand 15°
- > In houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3300988	R09105008	8 9 10 11 13 14 17 19 mm	8	0,600
3300989	R09105010	8 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm	10	1,366
3300992	R09105112	6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 22 mm	12	1,100
3300990	R09105012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	12	2,500
3300993	R09105015	6 7 8 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	15	3,100
3300994	R09105017	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm	17	1,800
3300991	R09105021	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm	21	4,712
3300995	R09105024	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	24	5,400

R0911XXXX
 Ringsteeksleutel
 inch


- > Ringzijde 15° gebogen
- > Bekstand 15°

Code	Nr.	"AF"	mm	kg
3301026	R09110016	1/4"	95	0,020
3301027	R09110020	5/16"	110	0,020
3301028	R09110024	3/8"	130	0,030
3301029	R09110028	7/16"	140	0,045
3301030	R09110032	1/2"	163	0,070
3301031	R09110036	9/16"	173	0,085
3301032	R09110040	5/8"	198	0,095
3301033	R09110044	11/16"	210	0,150
3301034	R09110048	3/4"	230	0,180
3301035	R09110052	13/16"	252	0,206
3301036	R09110056	7/8"	262	0,254
3301038	R09110064	1"	302	0,373
3301039	R09110068	1.1/16"	310	0,375
3301040	R09110072	1.1/8"	320	0,435

R09115016

Ring-steeksleutelset
inch-maten (AF),
16-delig



- > Ringzijde 15° gebogen
- > Bekstand 15°
- > In houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301043	R09115016	1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 15/16" 1" 1.1/16" 1.1/8" 1.1/4"	16	3,8

R0310XXXX

Schroefsleutel
verstelbaar



- > Uitvoering volgens ISO 6787
- > Bekstand 15°
- > Kop gepolijst met gelaserde schaal
- > Hoog draaimoment

Code	Nr.	inch	mm	inch	mm	
3300996	R03100006	6	150	15/16	24	0,140
3300997	R03100008	8	200	1.3/16	30	0,250
3300998	R03100010	10	250	1.11/32	34	0,420
3300999	R03100012	12	295	1.19/32	41	0,700

R0380XXXX

Schroefsleutel
verstelbaar



- > Uitvoering volgens ISO 6787
- > Bekstand 15°
- > Zweeds model, rol linksdraaiend
- > Met mm-instelschaal

Code	Nr.	inch	mm	inch	mm	
3301064	R03800015	15	380	1.11/16	43	1,400
3301065	R03800018	18	440	2.11/64	55	2,100
3301066	R03800024	24	630	2.7/16	62	3,700

R0391XXXX

Schroefsleutel,
verstelbaar, met
ratelfunctie



- > Bekstand 15°
- > Zweeds model, rol linksdraaiend
- > Ratelfunctie
- > Met mm-instelschaal

Code	Nr.	inch	mm	inch	mm	
3301001	R03910008	8	205	1.18	30	0,412
3301002	R03910010	10	256	1.42	36	0,660

R01700057

Kruissleutel



- > Chroom-Vanadiumstaal
- > Verchroomd

Code	Nr.	mm	
3301453	R01700057	17 x 19 (3/4") x 21 x 11/16"	0,974

WWW.GEDORE.COM

DOPSLEUTELPROGRAMMA

*ROBUUST
MULTI-
GETALENTEERD*



IN EEN OOGWENK KLAAR

- Aandrijving in 1/4", 3/8" en 1/2" rechts/links omschakelbaar dmv schijf of pal
- Ratelmechanisme met fijne vertanding en ovale koppen voor een minimale terugloophoek en gemakkelijke toegang tot het werkstuk
- Uitgebreide reeks dopsleutels, verlengstukken en adapters



LEGENDA

**R40000027**

Omschakelbare ratel met 2C-greep 1/4"



- › Rechts-/links dm pal omschakelbaar
- › Druknop-ontgrendeling
- › Fijn vertand

- › Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/4" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	"		°	mm	kg
3300158	R40000027	1/4"	6,3	5	150	0,122

R40050009

Omschakelbare ratel met 2C-greep 1/4" gebogen



- › Gebogen uitvoering voor diepliggende schroefverbindingen
- › Rechts-/links dm pal omschakelbaar
- › Druknop-ontgrendeling

- › Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/4" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	"		°	mm	kg
3300159	R40050009	1/4"	6,3	10	146	0,100

R40120027

Omschakelbare ratel met kniegewricht en 2C-greep 1/4"



- › Ratelkop 180° zwenkbaar
- › Vergrendelbaar in 5 standen
- › Rechts-/links dm pal omschakelbaar
- › Druknop-ontgrendeling

- › Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/4" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	"		°	mm	kg
3300156	R40120027	1/4"	6,3	5	165	0,130

R40150027

Bitratel 1/4" omschakelbaar, met aandrijfadapter



- › Rechts-/links dm pal omschakelbaar
- › Binnenzeskant voor directe opname van bits volgens DIN ISO 1173
- › Met klemveer

- › Verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- › Buiten 6-kant aandrijving volgens DIN ISO 1173, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	"		°	mm	kg
3300161	R40150027	1/4"	6,3	6°	91	0,034

R40170027

Bitratel met kniegewricht en 2C-greep 1/4" omschakelbaar



- › Ratelkop 180° zwenkbaar
- › Vergrendelbaar in 5 standen
- › Met magnetische houder
- › Rechts-/links dm pal omschakelbaar

- › Binnenzeskant voor directe opname van bits volgens DIN ISO 1173

Code	Nr.	"		°	mm	kg
3300160	R40170027	1/4"	6,3	5°	165	0,130

R4100XXXX

Dopsleutel 1/4"
6-kant, metrisch,
kort



- › Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- › Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300064	R41000403	4	25	6,7	12,0	0,012
3300065	R41004503	4,5	25	7,2	12,0	0,013
3300066	R41000503	5	25	7,8	12,0	0,013
3300067	R41005503	5,5	25	8,5	12,0	0,013
3300068	R41000603	6	25	9,1	12,0	0,014
3300069	R41000703	7	25	10,5	12,0	0,012
3300070	R41000803	8	25	11,3	12,0	0,014
3300071	R41000903	9	25	12,0	13,0	0,012
3300072	R41001003	10	25	12,7	14,5	0,014
3300073	R41001103	11	25	14,0	16,0	0,017
3300074	R41001203	12	25	15,0	17,0	0,020
3300075	R41001303	13	25	16,0	18,0	0,020
3300076	R41001403	14	25	18,0	19,7	0,018

R4100XXXX

Dopsleutel 1/4"
6-kant, metrisch, lang



- › Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- › Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300077	R41000409	4	50	6,7	12,0	0,028
3300078	R41004509	4,5	50	7,2	12,0	0,026
3300079	R41000509	5	50	7,8	12,0	0,030
3300080	R41005509	5,5	50	8,5	12,0	0,030
3300081	R41000609	6	50	9,1	12,0	0,029
3300082	R41000709	7	50	10,5	12,0	0,025
3300083	R41000809	8	50	11,3	12,0	0,024
3300084	R41000909	9	50	12,0	13,2	0,032
3300085	R41001009	10	50	12,7	14,7	0,039
3300086	R41001109	11	50	14,0	16,0	0,050
3300087	R41001209	12	50	15,0	17,0	0,055
3300088	R41001309	13	50	16,0	18,0	0,055

R4711XXXX

Bithouder
tbv 1/4"-6-kant aandrijving, met magneet



- › Buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6,3 (1/4") voor gebruik in boorhouders

Code	Nr.	mm	Uitvoering	kg
3300517	R47110012	65	1/4" 6-kant uitw. x 1/4" 6-kant inw.	0,026
3300518	R47110112	65	1/4" 6-kant uitw. x 5/16" 6-kant inw.	0,030
3300519	R47110212	65	1/4" 6-kant uitw. x 3/8" 6-kant inw.	0,036

R4255XXXX

Dopsleutel-schroevendraaier 1/4"
binnen 6-kant



- › Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- › Uitvoering volgens DIN 7422
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	 mm	 mm 	 mm	Ø	 kg
3300123	R42550306	3	37	15,0	12	0,016
3300124	R42550406	4	37	15,0	12	0,016
3300125	R42550506	5	37	15,0	12	0,017
3300126	R42550606	6	37	15,0	12	0,015
3300127	R42550806	8	37	15,0	12	0,020
3300128	R42551006	10	37	15,0	12	0,020

R4120XXXX

Dopsleutel 1/4"
uitwendig TX



- › Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300102	R41200203	E5	25	7,2	12,0	0,013
3300103	R41200303	E6	25	8,2	12,0	0,014
3300104	R41200403	E7	25	9,0	12,0	0,014
3300105	R41200503	E8	25	13,3	12,0	0,015
3300106	R41200703	E10	25	12,5	13,2	0,015

R4245XXXXDopsleutelschroeven-
draaier 1/4" TX

- > Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- > Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.		l mm		Ø	
3300107	R42451106	T10	37	15,0	12	0,015
3300108	R42451206	T15	37	15,0	12	0,016
3300109	R42451306	T20	37	15,0	12	0,016
3300110	R42451406	T25	37	15,0	12	0,016
3300111	R42451506	T27	37	15,0	12	0,016
3300112	R42451606	T30	37	15,0	12	0,016
3300113	R42451806	T40	37	15,0	12	0,017

R4246XXXX

Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" TX met boring, tbv inwendige TX-schroeven met stift



- > Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- > Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.		l mm		Ø	
3300116	R42461106	T10	37	15,0	12	0,015
3300117	R42461206	T15	37	15,0	12	0,016
3300118	R42461306	T20	37	15,0	12	0,016
3300119	R42461406	T25	37	15,0	12	0,016
3300120	R42461506	T27	37	15,0	12	0,016
3300121	R42461606	T30	37	15,0	12	0,016

R45200022

Schuifgreep met glijstuk 1/4"



- > Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- > Tbv handbediende dopsleutels

- > Verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	l "	mm	l mm	
3300143	R45200022	1/4"	6,3	115	0,038

R38950001

Handgreep 1/4"



- > Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging

- > Verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- > Binnenvierkant in de greep voor aandrijving door ratel, DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	l "	mm	l mm	
3301344	R38950001	1/4"	6,3	160	0,120

R4510XXXX

Verlengstuk 1/4"



- > Tbv handbediende dopsleutels
- > Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > Verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	l "	mm	l mm	
3300140	R45100009	1/4"	6,3	50	0,025
3300141	R45100019	1/4"	6,3	100	0,050
3300142	R45100029	1/4"	6,3	150	0,065

R45300005
 Cardangewricht 1/4"


- > Geschroefd gewricht
- > Uitvoering volgens DIN 3123 - C 6,3
- > Tbv handbediende dopsleutels
- > Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > Verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	1/4"	mm	mm	kg
3300144	R45300005	1/4"	6,3	34	0,024

R47001004
 Adapterset
 4-delig


- > Tbv een veilige verbinding van ringradsleutel en dopsleutels
- > Drukknop-ontgrendeling
- > Vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- > Bithouder voor bits met buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6,3 (1/4")

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3300061	R47001004	Buitenzeskant 19 mm x buitenvierkant 1/2" voor dopsleutels Buitenzeskant 13 mm x buitenvierkant 3/8" voor dopsleutels Buitenzeskant 10 mm x buitenvierkant 1/4" voor dopsleutels Buitenzeskant 10 mm x binnenzeskant 1/4" geschikt voor alle 1/4" bits	4	0,100

R47100103
 Bitadapter 1/4"


- > Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > Tbv 1/4" bits met buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126, ISO 1173
- > Met bougieklem

Code	Nr.	1/4"	mm	1/4"	mm	mm	kg
3300151	R47100103	1/4"	6,3	1/4"	6,3	25	0,018

R47110009
 Aandrijfadapter 1/4"


- > Tbv het aandrijven van dopsleutels en dopsleutelschroevendraaiers
- > Verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- > Buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6,3 (1/4") voor gebruik in boorhouders

Code	Nr.	1/4"	mm	1/4"	mm	mm	kg
3300150	R47110009	1/4"	6,3	1/4"	6,3	50	0,016

R47100003

Aandrijfadapter 1/4"



- > Tbv het aandrijven van dopsleutels en dopsleutelschroevendraaiers
- > Verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- > Buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6,3 (1/4")

Code	Nr.	"	"	"	kg
3300149	R47100003	1/4"	6,3		0,008

R47120011

Snelwissel-bithouder 1/4" met magneet en huls



- > Met snelspansysteem voor bits met buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4")
- > Buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6,3 (1/4") voor gebruik in boorhouders
- > Gecontroleerde bit-uitwerp

Code	Nr.	"	"	"	mm	kg
3300148	R47120011	1/4"	6,3	1/4"	60	0,030

R4711XXXX

Bithouder 1/4" met magneet



- > Uitvoering volgens DIN 7427
- > Tbv bits met buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4"), buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6,3 (1/4") voor gebruik in boorhouders

Code	Nr.	"	"	"	"	mm	kg
3300146	R47110011	1/4"	6,3	1/4"	6,3 mm	60	0,022
3300147	R47110014	1/4"	6,3	1/4"	6,3 mm	75	0,030

R50000027

2C-Omschakelbare ratel 3/8"



- > Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- > Drukknop-ontgrendeling
- > Fijn vertand

- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	"	"	°	mm	kg
3300224	R50000027	3/8"	10	5	180	0,282

R50050009

2C-Omschakelbare ratel 3/8" gebogen



- > Gebogen uitvoering voor diepliggende schroefverbindingen
- > Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- > Drukknop-ontgrendeling

- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	"	"	°	mm	kg
3300225	R50050009	3/8"	10	10	210	0,226

R50120027

Omschakelbare ratel met 2C-greep 3/8"



- > Ratelkop 180° zwenkbaar
- > Vergrendelbaar in 5 standen
- > Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- > Druknop-ontgrendeling

- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	10mm 3/8"	mm	°	mm	kg
3301819	R50120027	3/8"	10	5	246	0,339

R5100XXXX

Dopsleutel 3/8"
6-kant, metrisch,
kort

- > Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- > Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- > Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300164	R51000604	6	28	10,0	17,0	0,019
3300165	R51000704	7	28	10,6	17,0	0,019
3300166	R51000804	8	28	11,8	17,0	0,020
3300167	R51000904	9	28	13,2	17,0	0,021
3300168	R51001004	10	28	14,2	17,0	0,021
3300169	R51001104	11	28	15,6	17,0	0,021
3300170	R51001204	12	28	17,0	18,0	0,024
3300171	R51001304	13	28	18,0	18,0	0,029
3300172	R51001404	14	28	19,5	19,0	0,032
3300173	R51001504	15	28	21,0	20,0	0,036
3300174	R51001604	16	28	22,0	21,0	0,039
3300175	R51001704	17	30	23,5	22,0	0,053
3300176	R51001804	18	30	24,5	23,0	0,057
3300177	R51001904	19	30	26,0	24,0	0,061
3300178	R51002004	20	32	28,0	25,0	0,060
3300179	R51002104	21	32	28,0	26,0	0,074
3300180	R51002204	22	32	30,0	28,0	0,088

R55200039

Schuifgreep
met glijstuk 3/8"

- > Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- > Tbv handbediende dopsleutels
- > Verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 10, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	10mm 3/8"	mm	mm	kg
3300242	R55200039	3/8"	10	200	0,190

R5510XXXX

Verlengstuk 3/8"



- > Tbv handbediende dopsleutels
- > Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > Verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 10, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	10mm 3/8"	mm	mm	kg
3300218	R55100024	3/8"	10	125	0,100
3300219	R55100029	3/8"	10	150	0,150

R57300008Verloopstuk
3/8" - 1/2"

- > Tbv handbediende dopsleutels
- > Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > Verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- > Het verloopstuk wordt, door gebruik met een verlengstuk, een schuifgreep met glijstuk

Code	Nr.	"	mm	"	mm	mm	kg
3300243	R57300008	3/8"	10,0	1/2"	12,5	44	0,068

R57500004Verloopstuk
3/8" - 1/4"

- > Tbv handbediende dopsleutels
- > Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > Verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	"	mm	"	mm	mm	kg
3300244	R57500004	3/8"	10,0	1/4"	6,3	27	0,021

R60050009

Omschakelbare ratel met 2C-greep 1/2" gebogen



- > Gebogen uitvoering voor diepliggende schroefverbindingen
- > Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- > Druknop-ontgrendeling

- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/2" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	"	mm	°	mm	kg
3300411	R60050009	1/2"	12,5	10	253	0,514

R60120027

Omschakelbare ratel met 2C-greep 1/2"



- > Ratelkop 180° zwenkbaar
- > Vergrendelbaar in 5 standen
- > Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- > Druknop-ontgrendeling

- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/2" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	"	mm	°	mm	kg
3300409	R60120027	1/2"	12,5	5	290	0,633

R60600006

Doorsteekratel met 2C-greep 1/2"



- > Met doorsteekvierkant voor rechts- / linksom werken
- > Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- > Ook geschikt voor diverse andere gereedschappen met een 1/2" aandrijfvierkant

- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/2" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	"	mm	°	mm	kg
3300412	R60600006	1/2"	12,5	12	272	0,560

R60010027

Telescopische ratel met 2C-greep 1/2"
omschakelbaar



- › Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- › Druknop-ontgrendeling
- › Telescoop-schacht vergrendelbaar in 5 standen

- › Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/2" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	12.5mm 1/2"	mm	°	mm	mm ²	kg
3300522	R60010027	1/2"	12,5	5	460-600	40	1,099

R60110009

Telescopische ratel met kniegewricht en
2C-greep 1/2"
omschakelbaar



- › Telescoop-schacht vergrendelbaar in 5 standen
- › Ratelkop 180° zwenkbaar
- › Rechts- / linksom omschakelbaar dmv schakelring

- › Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/2" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	12.5mm 1/2"	mm	°	mm	mm ²	kg
3300523	R60110009	1/2"	12,5	10	430-580	70	1,292

R60000027

Omschakelbare ratel met 2C-greep 1/2"



- › Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- › Druknop-ontgrendeling
- › Fijn vertand

- › Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/2" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	12.5mm 1/2"	mm	°	mm	mm ²	kg
3300410	R60000027	1/2"	12,5	5	250		0,586

R6255XXXX

Dopsleutel-
schroevendraaier 1/2"
binnenzeskant,
metrisch, kort



- › Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- › Uitvoering volgens DIN 7422
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	mm	mm	mm	Ø	kg
3300358	R62550410	4	55	17,0	22	0,060
3300359	R62550510	5	55	17,0	22	0,064
3300360	R62550610	6	55	17,0	22	0,064
3300361	R62550710	7	55	17,0	22	0,068
3300362	R62550810	8	55	17,0	22	0,068
3300363	R62550910	9	55	17,0	22	0,078
3300364	R62551010	10	55	17,0	22	0,080
3300365	R62551110	11	55	17,0	24	0,112
3300366	R62551210	12	55	17,0	24	0,112
3300367	R62551410	14	55	17,0	24	0,136
3300368	R62551710	17	55	17,0	26	0,174
3300369	R62551910	19	55	17,0	28	0,220

R6255XXXX

Dopsleutel-
schroevendraaier 1/2"
binnenzeskant,
metrisch, lang



- › Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- › Uitvoering volgens DIN 7422
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	mm	mm	mm	Ø	kg
3300377	R62550519	5	100	62,0	22	0,070
3300378	R62550619	6	100	62,0	22	0,075
3300379	R62550719	7	101	62,0	22	0,084
3300380	R62550819	8	100	62,0	22	0,090
3300381	R62551019	10	100	62,0	22	0,150
3300382	R62551219	12	100	62,0	24	0,190
3300383	R62551419	14	100	62,0	24	0,220
3300384	R62551719	17	100	62,0	26	0,228

R6120XXXX

Dopsleutel 1/2"
tbv uitwendige
TX-schroeven



- › Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300348	R61200506	E8	38	11,1	22,0	0,045
3300349	R61200706	E10	38	13,1	22,0	0,052
3300350	R61200806	E11	38	13,8	22,0	0,054
3300351	R61200906	E12	38	14,9	22,0	0,052
3300352	R61201106	E14	38	16,7	22,0	0,052
3300353	R61201306	E16	38	18,7	22,0	0,056
3300354	R61201506	E18	38	20,3	22,0	0,054
3300355	R61201706	E20	38	22,3	24,0	0,062
3300356	R61201807	E22	40	24,3	26,0	0,078
3300357	R61201907	E24	41	26,3	28,0	0,094

R6100XXXX

Dopsleutel 1/2"
6-kant, metrisch,
kort



- › Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- › Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300257	R61000806	8	38	12,4	22,2	0,050
3300258	R61000906	9	38	14,2	22,2	0,050
3300259	R61001006	10	38	15,3	22,2	0,050
3300260	R61001106	11	38	16,5	22,2	0,051
3300261	R61001206	12	38	17,8	22,2	0,052
3300262	R61001306	13	38	19,0	22,2	0,052
3300263	R61001406	14	38	20,2	22,2	0,054
3300264	R61001506	15	38	21,3	22,2	0,054
3300265	R61001606	16	38	23,2	22,2	0,060
3300266	R61001706	17	38	24,2	23,0	0,063
3300267	R61001806	18	38	25,0	23,0	0,066
3300268	R61001906	19	38	27,0	24,0	0,080
3300269	R61002006	20	38	28,0	24,0	0,077
3300270	R61002106	21	38	29,0	24,0	0,091
3300271	R61002206	22	38	30,0	26,0	0,092
3300272	R61002306	23	38	31,0	28,0	0,102
3300273	R61002406	24	38	32,0	28,0	0,105
3300274	R61002507	25	42	34,0	28,0	0,147
3300275	R61002607	26	42	35,0	29,0	0,150
3300276	R61002707	27	42	36,0	30,0	0,175
3300277	R61002807	28	42	37,0	30,0	0,200
3300278	R61003007	30	42	40,0	34,0	0,219
3300279	R61003207	32	42	42,0	36,0	0,192

R6100XXXX

Dopsleutel 1/2"
6-kant, metrisch,
lang



- › Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- › Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300304	R61001014	10	77	15,3	22,2	0,073
3300305	R61001114	11	77	16,5	22,2	0,080
3300306	R61001214	12	77	17,8	22,2	0,090
3300307	R61001314	13	77	19,0	22,2	0,096
3300308	R61001414	14	77	20,2	22,2	0,100
3300309	R61001514	15	77	21,3	22,2	0,110
3300310	R61001614	16	77	23,2	22,2	0,114
3300311	R61001714	17	77	24,2	23,0	0,126
3300312	R61001814	18	77	25,0	23,0	0,131
3300313	R61001914	19	77	27,0	24,0	0,161
3300314	R61002014	20	77	28,0	24,0	0,167
3300315	R61002114	21	77	29,0	24,0	0,192
3300316	R61002214	22	77	30,0	26,0	0,192
3300318	R61002414	24	77	32,0	28,0	0,214
3300319	R61002714	27	76	36,0	30,0	0,310
3300320	R61003014	30	77	40,0	34,0	0,355
3300321	R61003214	32	77	42,0	36,0	0,408

R6110XXXX

Dopsleutel 1/2"
12-kant,
metrisch, kort



- › Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- › Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.		↳ mm	Ø1	Ø2	
3300323	R61100806	8	38	22,2	12,4	0,050
3300324	R61100906	9	38	22,2	14,2	0,050
3300325	R61101006	10	38	22,2	15,3	0,050
3300326	R61101106	11	38	22,2	16,5	0,051
3300327	R61101206	12	38	22,2	17,8	0,052
3300328	R61101306	13	38	22,2	19,0	0,052
3300329	R61101406	14	38	22,2	20,2	0,054
3300330	R61101506	15	38	22,2	21,3	0,054
3300331	R61101606	16	38	22,2	23,2	0,060
3300332	R61101706	17	38	23,0	24,2	0,063
3300333	R61101806	18	38	23,0	25,0	0,066
3300334	R61101906	19	38	24,0	27,0	0,080
3300335	R61102006	20	38	24,0	28,0	0,077
3300336	R61102106	21	38	24,0	29,0	0,091
3300337	R61102206	22	38	26,0	30,0	0,092
3300338	R61102306	23	38	28,0	31,0	0,102
3300339	R61102406	24	38	28,0	32,0	0,105
3300341	R61102607	26	42	29,0	35,0	0,147
3300342	R61102707	27	42	30,0	36,0	0,150
3300343	R61102807	28	42	30,0	37,0	0,175
3300345	R61103007	30	42	34,0	40,0	0,200
3300346	R61103207	32	42	36,0	42,0	0,219

R61021612

Bougiedopsleutel 1/2"



- › Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- › Rubber inzet tbv het vastklemmen van de bougie
- › Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.		↳ mm	Ø	↳ mm	Ø	
3300401	R61021612	16,0	1/2"	12,5	65	21,7	0,090

R61022112

Bougiedopsleutel 1/2"
met 4-kant aandrijving



- › Aandrijfzeskant met sleutelwijdte 23 mm
- › Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- › Rubber inzet tbv het vastklemmen van de bougie
- › Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.		↳ mm	Ø	↳ mm	Ø	
3300402	R61022112	21,0	1/2"	12,5	65	27,7	0,138

R6110XXXX

Dopsleutel 1/2"
12-kant, metrisch,
lang



- › Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- › Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.		l mm	Ø1	Ø2	
3300413	R61101014	10	77	22,2	15,3	0,073
3300414	R61101114	11	77	22,2	16,5	0,080
3300415	R61101214	12	77	22,2	17,8	0,090
3300416	R61101314	13	77	22,2	19,0	0,096
3300417	R61101414	14	77	22,2	20,2	0,100
3300418	R61101514	15	77	22,2	21,3	0,110
3300419	R61101614	16	77	22,2	23,2	0,114
3300420	R61101714	17	77	23,0	24,2	0,126
3300421	R61101814	18	77	23,0	25,0	0,131
3300422	R61101914	19	77	24,0	27,0	0,161
3300423	R61102014	20	77	24,0	28,0	0,167
3300424	R61102114	21	77	24,0	29,0	0,192
3300425	R61102214	22	77	26,0	30,0	0,192
3300426	R61102414	24	77	28,0	32,0	0,214
3300427	R61102714	27	77	30,0	36,0	0,310
3300428	R61103014	30	77	34,0	40,0	0,355
3300429	R61103214	32	77	36,0	42,0	0,408

R6245XXXX

Dopsleutelschroeven-
draaier 1/2" tbv
inwendige TX-schroeven,
kort



- › Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.		l mm		Ø	
3300391	R62451310	T20	55	17,0	22	0,058
3300392	R62451410	T25	55	17,0	22	0,058
3300393	R62451510	T27	55	17,0	22	0,059
3300394	R62451610	T30	55	17,0	22	0,059
3300395	R62451810	T40	55	17,0	22	0,063
3300396	R62451910	T45	55	17,0	22	0,064
3300397	R62452110	T50	55	17,0	22	0,065
3300398	R62452210	T55	55	17,0	22	0,074
3300399	R62452310	T60	55	17,0	24	0,100

R6245XXXX

Dopsleutel-schroeven-
draaier 1/2" tbv
inwendige TX-schroeven,
lang



- › Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.		l mm		Ø	
3300450	R62451319	T20	100	62,0	22	0,080
3300451	R62451419	T25	100	62,0	22	0,085
3300452	R62451519	T27	100	62,0	22	0,085
3300453	R62451619	T30	100	62,0	22	0,085
3300454	R62451819	T40	100	62,0	22	0,085
3300455	R62451919	T45	100	62,0	22	0,090
3300456	R62452119	T50	100	62,0	22	0,120
3300457	R62452219	T55	100	62,0	22	0,155
3300458	R62452319	T60	100	62,0	24	0,155

R6270XXXX

Dopsleutel-
schroevendraaier 1/2"
tbv binnen twaalfkant-
schroeven XZN



- › Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.		l mm		Ø	
3300471	R62700519	M5	100	62,0	22	0,070
3300472	R62700619	M6	100	62,0	22	0,075
3300473	R62700819	M8	100	62,0	22	0,090
3300474	R62701019	M10	100	62,0	22	0,150
3300475	R62701219	M12	100	62,0	24	0,190
3300476	R62701419	M14	100	62,0	24	0,170
3300477	R62701619	M16	100	62,0	26	0,190

R65200049Schuifgreep met
glijstuk 1/2"

- › Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- › Tbv handbediende dopsleutels
- › Verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖ kg
3300408	R65200049	1/2"	12,5	250	0,368

R6510XXXX

Verlengstuk 1/2"



- › Tbv handbediende dopsleutels
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- › Verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖ kg
3300403	R65100014	1/2"	12,5	75	0,100
3300404	R65100024	1/2"	12,5	126	0,180
3300406	R65100049	1/2"	12,5	250	0,430

R65300012

Cardangewricht 1/2"




- › Gewricht geschroefd
- › Uitvoering volgens DIN 3123 - C 12,5
- › Tbv handbediende dopsleutels
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- › Verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖ kg
3300407	R65300012	1/2"	12,5	1/2"	12,5	69	0,134

R67131002Adapter en
verlengstukset
6-in-2
2-delig

- › Doorschuifbaar vierkant maakt gebruik aan beide zijden mogelijk
- › Verloop- en verlengstuk
- › Verloopadapter en verlengstuk
- › Tbv handbediende dopsleutels

Code	Nr.	Inhoud	-delig	⚖ kg
3300524	R67131002	Verloop-adapter 1/2" - 3/8" en 3/8" - 1/2" Verlengstuk 65 mm Verloop-adapter 3/8" - 1/4" en 1/4" - 3/8" Verlengstuk 50 mm	2	0,240

R6730XXXXVerloopstuk
1/2" - 3/4"
4-kant

- › Tbv handbediende dopsleutels
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- › Verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - B 20, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖ kg
3300449	R67300009	1/2"	12,5	3/4"	20	49	0,125

R6750XXXX

Verloopstuk
1/2" - 3/8"
4-kant



- › Tbv handbediende dopsleutels,
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- › Verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 10, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	□"	□mm	■"	■mm	↳mm↳	⚖kg
3300430	R67500007	1/2"	12,5	3/8"	10	40	0,050

R67100006

Bitadapter
1/2" x 5/16"



- › Tbv handbediende dopsleutels
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- › Binnenzeskantopname DIN 3126 - D 8 (5/16") voor bits
- › Met spanring

Code	Nr.	□"	□	□"	□	↳mm↳	⚖kg
3300521	R67100006	5/16"	8	1/2"	12,5	38	0,056

R70000003

Omschakelbare ratel 3/4"



- › Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- › Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315

- › Tbv dopsleutels en hulpstukken met 3/4" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	■"	■	°	↳mm↳	⚖kg
3300514	R70000003	3/4"	20	15	500	1,940

R7100XXXX

Dopsleutel 3/4"
6-kant, metrisch,
kort



- › Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- › Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met gat voor stiftborging

Code	Nr.	□mm	↳mm↳	Ø1	Ø2	⚖kg
3300491	R71001909	19	50	29,0	36,0	0,160
3300492	R71002109	21	50	31,0	36,0	0,210
3300493	R71002209	22	50	32,0	36,0	0,210
3300494	R71002409	24	52	34,0	36,0	0,220
3300495	R71002709	27	52	38,0	36,0	0,210
3300496	R71002809	28	52	40,0	36,0	0,258
3300497	R71003010	30	54	42,0	36,0	0,250
3300498	R71003210	32	56	44,0	36,0	0,260
3300499	R71003310	33	56	46,0	36,0	0,280
3300500	R71003410	34	56	46,0	36,0	0,290
3300501	R71003611	36	58	50,0	45,0	0,350
3300502	R71003811	38	60	52,0	45,0	0,460
3300503	R71004112	41	64	56,0	45,0	0,550
3300504	R71004613	46	68	62,0	45,0	0,600
3300505	R71005013	50	72	68,0	45,0	0,810
3300506	R71005514	55	76	74,0	45,0	0,930
3300507	R71006014	60	79	80,0	45,0	1,114

R75200091

Schuifgreep met
glijstuk 3/4"



- › Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- › Tbv handbediende dopsleutels
- › Aansluitvierkant volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	■"	■mm	↳mm↳	⚖kg
3300513	R75200091	3/4"	20	458	1,164

R75300021
 Cardangewricht 3/4"


- › Gewricht geschroefd
- › Uitvoering volgens DIN 3123 - C 20
- › Tbv handbediende dopsleutels
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met gat voor stiftborging
- › Verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - B 20, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖ kg
3300512	R75300021	3/4"	20,0	3/4"	20	107	0,584

R7510XXXX
 Verlengstuk 3/4"



- › Tbv handbediende dopsleutels
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met gat voor stiftborging
- › Verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - B 20, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖ kg
3300509	R75100039	3/4"	20	200	0,640
3300510	R75100079	3/4"	20	400	1,054

R77300011
 Verloopstuk 3/4" - 1"


- › Tbv handbediende dopsleutels
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met gat voor stiftborging
- › Aansluitvierkant volgens DIN 3120 - B 25, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖ kg
3300511	R77300011	3/4"	20,0	1"	25	58	0,326

R77500009
 Verloopstuk 3/4" - 1/2"


- › Tbv handbediende dopsleutels
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met gat voor stiftborging
- › Verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖ kg
3300515	R77500009	3/4"	20,0	1/2"	12,5	55	0,140

R87500012
 Verloopstuk 1" - 3/4"


- › Tbv handbediende dopsleutels
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met gat voor stiftborging
- › Verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - B 20, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖ kg
3300516	R87500012	1"	25,0	3/4"	20	69	0,400

R63003012

Slagmoer-
dopsleutelset 1/2"
12-delig



- › Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- › Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- › Machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- › In kunststof koffer

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300574	R63003012	10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm	12	1,598

R63003008

Slagmoer-
dopsleutelset 1/2"
8-delig



- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- › Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- › Machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- › In kunststof koffer

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300575	R63003008	10 12 13 14 17 19 21 24 mm	8	1,100

R63043003

Slagmoer-
dopsleutelset 1/2"
3-delig



- › Speciaal voor de montage en demontage van auto wielen
- › Kunststof beschermhulzen voor het schadevrij werken aan lichtmetalen velgen
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- › Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- › Machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- › In kunststof koffer

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300578	R63043003	17 19 21 mm	3	0,830

R6300XXXX

Slagmoerdopsleutel 1/2"
6-kant,
korte vorm



- › Machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- › Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Code	Nr.	□"	□mm	○mm	└─mm─┐	Ø 1	Ø 2	
3300525	R63001006	1/2"	12,5	10	38,0	17,0	25,0	0,068
3300526	R63001106	1/2"	12,5	11	38,0	18,5	25,0	0,075
3300527	R63001206	1/2"	12,5	12	38,0	19,5	25,0	0,072
3300528	R63001306	1/2"	12,5	13	38,0	21,0	25,0	0,072
3300529	R63001406	1/2"	12,5	14	38,0	22,0	25,0	0,076
3300530	R63001506	1/2"	12,5	15	38,0	23,5	30,0	0,076
3300531	R63001606	1/2"	12,5	16	38,0	24,5	30,0	0,080
3300532	R63001706	1/2"	12,5	17	38,0	26,0	30,0	0,088
3300533	R63001906	1/2"	12,5	19	38,0	28,5	30,0	0,096
3300534	R63002106	1/2"	12,5	21	38,0	31,0	30,0	0,114
3300535	R63002208	1/2"	12,5	22	38,0	32,0	30,0	0,148
3300536	R63002408	1/2"	12,5	24	45,0	35,0	30,0	0,154
3300537	R63002708	1/2"	12,5	27	50,0	38,0	30,0	0,174
3300538	R63003009	1/2"	12,5	30	50,0	41,0	30,0	0,240
3300539	R63003209	1/2"	12,5	32	50,0	44,0	30,0	0,232

R6300XXXX

Slagmoerdopsleutel 1/2"
6-kant, lange uitvoering



- › Machinaal bediend, bevestiging dmv borg-ring/-stift
- › Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Code	Nr.	□"	□ mm	○ mm	↳ mm ▷	Ø 1	Ø 2	⚖ kg
3300540	R63001016	1/2"	12,5	10	78,0	16,7	25,0	0,126
3300541	R63001116	1/2"	12,5	11	78,0	18,0	25,0	0,132
3300542	R63001216	1/2"	12,5	12	78,0	19,0	25,0	0,144
3300543	R63001316	1/2"	12,5	13	78,0	20,2	25,0	0,146
3300544	R63001416	1/2"	12,5	14	78,0	21,5	25,0	0,170
3300545	R63001516	1/2"	12,5	15	78,0	23,0	25,0	0,178
3300546	R63001616	1/2"	12,5	16	78,0	24,0	25,0	0,218
3300547	R63001716	1/2"	12,5	17	78,0	26,0	25,0	0,224
3300699	R63001815	1/2"	12,5	18	78,0	27,0	25,0	0,215
3300548	R63001916	1/2"	12,5	19	78,0	28,0	25,0	0,244
3300700	R63002015	1/2"	12,5	20	78,0	29,0	25,0	0,235
3300549	R63002116	1/2"	12,5	21	78,0	30,0	25,0	0,260
3300550	R63002216	1/2"	12,5	22	78,0	32,0	30,0	0,338
3300701	R63002315	1/2"	12,5	23	78,0	33,0	30,0	0,292
3300551	R63002416	1/2"	12,5	24	78,0	33,0	30,0	0,350
3300703	R63002715	1/2"	12,5	27	78,0	38,0	30,0	0,389
3300705	R63003015	1/2"	12,5	30	78,0	42,0	30,0	0,453
3300706	R63003215	1/2"	12,5	32	78,0	44,0	30,0	0,484

R6304XXXX

Slagmoerdopsleutel 1/2"
6-kant, met beschermhuls



- › Speciaal voor de montage en demontage van autowielen
- › Kunststofhulzen voor het schadevrij werken aan lichtmetalen velgen
- › Machinaal bediend, bevestiging dmv borg-ring/-stift
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- › Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2

Code	Nr.	□"	□ mm	○ mm	↳ mm ▷	Ø 1	Ø 2	RAL	⚖ kg
3300585	R63041716	1/2"	12,5	17	85,0	25,6	30,0	Blauw	0,182
3300586	R63041916	1/2"	12,5	19	85,0	28,8	30,0	Geel	0,225
3300587	R63042116	1/2"	12,5	21	85,0	30,8	30,0	Rood	0,252

R6610XXXX

Slagmoer-
verlengstuk 1/2"



- › Machinaal bediend, bevestiging dmv borg-ring/-stift
- › Verbindingsvierkant volgens DIN 3121 - F 12,5, ISO 1174
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm ▷	⚖ kg
3300570	R66100024	1/2"	12,5	1/2"	12,5	125	0,240
3300571	R66100049	1/2"	12,5	1/2"	12,5	250	0,435

R66300014

Cardangewricht 1/2"



- › Machinaal bediend, bevestiging dmv borg-ring/-stift
- › Verbindingsvierkant volgens DIN 3121 - F 12,5, ISO 1174
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm ▷	⚖ kg
3300650	R66300014	1/2"	12,5	1/2"	12,5	63	0,194

R67400008Slagmoer-verloopstuk
1/2"- 3/4"

- › Machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- › Verbindingsvierkant volgens DIN 3121 - F 20, ISO 1174
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↲	⚖ kg
3300573	R67400008	1/2"	12,5	3/4"	20	49	0,140

R67600005Slagmoer-verloopstuk
1/2"- 3/8"

- › Machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- › Verbindingsvierkant volgens DIN 3121 - F 10, ISO 1174
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↲	⚖ kg
3300572	R67600005	1/2"	12,5	3/8"	10	38	0,075

R6398XXXXBorgring en
-stift set 1/2"

- › Bevat borgring en borgstift
- › Tbv de borgring van slagmoerdopsleutels

Code	Nr.	■ "	■ Gebruik	Versie	⚖ kg
3300576	R63981005	1/2"	12,5 voor 8-14 mm	borgstift 20 x 3 mm, ring 19 x 4 mm	0,003
3300577	R63981105	1/2"	12,5 voor 15-32 mm	borgstift 25 x 3 mm, ring 24 x 4 mm	0,005

R7300XXXXSlagmoerdopsleutel 3/4"
6-kant,
korte uitvoering

- › Machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- › Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Code	Nr.	□ "	□ mm	○ mm	↳ mm ↲	Ø 1	Ø 2	⚖ kg
3300591	R73001909	3/4"	20,0	19	51,0	32,5	44,0	0,340
3300593	R73002209	3/4"	20,0	22	51,0	36,0	44,0	0,354
3300594	R73002309	3/4"	20,0	23	51,0	37,5	44,0	0,360
3300595	R73002409	3/4"	20,0	24	51,0	38,5	44,0	0,260
3300598	R73002710	3/4"	20,0	27	53,0	42,5	44,0	0,388
3300599	R73002810	3/4"	20,0	28	53,0	44,0	44,0	0,400
3300601	R73003010	3/4"	20,0	30	53,0	46,0	44,0	0,428
3300602	R73003210	3/4"	20,0	32	57,0	48,0	44,0	0,472
3300603	R73003310	3/4"	20,0	33	57,0	50,0	44,0	0,482
3300606	R73003610	3/4"	20,0	36	57,0	53,0	44,0	0,514
3300608	R73003810	3/4"	20,0	38	57,0	56,0	44,0	0,564
3300609	R73004111	3/4"	20,0	41	58,0	59,0	44,0	0,594
3300610	R73004611	3/4"	20,0	46	62,0	66,0	44,0	0,700

R7300XXXX

Slagmoerdopsleutel 3/4"
6-kant, lange uitvoering



- › Machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- › Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Code	Nr.	□ "	□ mm	○ mm	↳ mm ▶	Ø 1	Ø 2	⚖ kg
3300612	R73001919	3/4"	20,0	19	90,0	32,0	44,0	0,390
3300614	R73002119	3/4"	20,0	21	90,0	35,0	44,0	0,425
3300615	R73002219	3/4"	20,0	22	90,0	37,0	44,0	0,496
3300617	R73002419	3/4"	20,0	24	90,0	39,0	44,0	0,475
3300620	R73002719	3/4"	20,0	27	90,0	43,0	44,0	0,506
3300623	R73003019	3/4"	20,0	30	90,0	46,0	44,0	0,585
3300624	R73003219	3/4"	20,0	32	90,0	49,0	44,0	0,670
3300651	R73003318	3/4"	20,0	33	90,0	50,0	44,0	0,770
3300652	R73003618	3/4"	20,0	36	90,0	53,0	44,0	0,850
3300654	R73004118	3/4"	20,0	41	90,0	59,0	44,0	0,950
3300655	R73004619	3/4"	20,0	46	90,0	66,0	44,0	1,100

R73981005

Borgring en
-stift set 3/4"



- › Bevat borgring en borgstift
- › Tbv de borgring van slagmoerdopsleutels

Code	Nr.	■ "	■ Gebruik	Versie	⚖ kg
3300634	R73981005	3/4"	20 voor 17-50 mm	borgstift 35 x 4 mm, ring 36 x 5 mm	0,010

R7610XXXX

Slagmoer-
verlengstuk 3/4"



- › Machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- › Verbindingsvierkant volgens DIN 3121 - F 20, ISO 1174
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ▶	⚖ kg
3300631	R76100040	3/4"	20,0	3/4"	20	205	0,910
3300632	R76100059	3/4"	20,0	3/4"	20	300	1,220

R77400011

Slagmoer-
verloopstuk 3/4" - 1"



- › Machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- › Verbindingsvierkant volgens DIN 3121 - F 25, ISO 1174
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ▶	⚖ kg
3300637	R77400011	3/4"	20,0	1"	25	65	0,435

R77600010

Slagmoer-
verloopstuk 3/4" - 1/2"



- › Machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- › Verbindingsvierkant volgens DIN 3121 - F 12,5, ISO 1174
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ▶	⚖ kg
3300633	R77600010	3/4"	20,0	1/2"	12,5	56	0,445

R8300XXXXSlagmoerdopsleutel 1"
6-kant, lange uitvoering

- › Machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- › Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174

Code	Nr.	□ "	□ mm	○ mm	↳ mm ▷	Ø 1	Ø 2	⚖ kg
3300674	R83002419	1"	25,0	24	108,0	42,5	54,0	1,020
3300675	R83002719	1"	25,0	27	108,0	46,2	54,0	1,120
3300676	R83003019	1"	25,0	30	108,0	50,0	54,0	1,200
3300677	R83003219	1"	25,0	32	108,0	52,5	54,0	1,220
3300678	R83003319	1"	25,0	33	108,0	54,0	54,0	1,230
3300679	R83003619	1"	25,0	36	108,0	57,5	54,0	1,280
3300680	R83003819	1"	25,0	38	108,0	59,5	54,0	1,330
3300681	R83004119	1"	25,0	41	108,0	62,0	54,0	1,470
3300682	R83004619	1"	25,0	46	108,0	68,0	54,0	1,640

R8300XXXXSlagmoerdopsleutel 1"
6-kant, korte uitvoering

- › Machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- › Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174

Code	Nr.	□ "	□ mm	○ mm	↳ mm ▷	Ø 1	Ø 2	⚖ kg
3300657	R83002711	1"	25,0	27	59,0	46,2	54,0	0,540
3300659	R83003011	1"	25,0	30	61,0	50,0	54,0	0,680
3300660	R83003211	1"	25,0	32	62,0	52,5	54,0	0,690
3300661	R83003311	1"	25,0	33	62,0	54,0	54,0	0,690

R86100059

Slagmoer-verlengstuk 1"



- › Machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- › Verbindingsvierkant volgens DIN 3121 - F 25, ISO 1174
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174

Code	Nr.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ▷
3300685	R86100059	1"	25,0	1"	25	300

R83981105Borgring en
-stift set 1"


- › Bevat borgring en borgstift
- › Tbv de borgring van slagmoerdopsleutels

Code	Nr.	■ "	■ Gebruik	Versie
3300708	R83981105	1"	25 voor 24-80 mm	borgstift 45 x 5 mm, ring 45 x 7 mm

WWW.GEDORE.COM


DOPSLEUTELSETS

PERFECTE
KEUZE




ALTIJD DE JUISTE OPLOSSING BIJ DE HAND

- Grote keuze aan praktische dopsleutelsets in 1/4", 3/8" en 1/2" voor universeel of gespecialiseerd gebruik
- Naar keuze in een robuuste plaatstalen koffer met schuiminleg of in een lichtgewicht kunststof koffer
- Georganiseerde opslag en veilig vervoer

R49004033Dopsleutelset 1/4"
33-delig


- › Tbv handbediende schroefverbindingen
- › Rode stalen cassette met schuimstof inleg

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3300000	R49004033	1/4" 2C omschakelbare ratelfijn getand, 72 tanden 150 mm 1/4" 4-kant handgreep 165 mm 1/4" dopsleutel 6-kant 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. IN 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. zaagsnede 4 5,5 6,5 37 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. kruiskop PH 0 1 2 3 37 mm 1/4" verlengstuk 50 100 mm 1/4" schuifgreep 115 mm 1/4" cardangewricht 32 mm aandrijfadapter 1/4" 6-kant x 1/4" 4-kant 50 mm	33	1,140

R49014033Dopsleutelset 1/4"
33-delig

- › Tbv handbediende schroefverbindingen
- › Rode stalen cassette met schuimstof inleg

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3300001	R49014033	1/4" 2C omschakelbare ratel fijn getand, 72 tanden 150 mm 1/4" handgreep 165 mm 1/4" dopsleutel 6-kant 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. IN 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" verlengstuk 50 100 mm 1/4" schuifgreep 115 mm 1/4" aandrijfadapter 32 mm Actuatoradapter 1/4" 6-kant x 1/4" 4-kant 50 mm	33	1,136

R49044033Dopsleutelset 1/4"
33-delig

- › Tbv handbediende schroefverbindingen
- › Rode stalen cassette met schuimstof inleg

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3300004	R49044033	1/4" 2C omschakelbare ratel met kniegewricht, fijn getand, 72 tanden 150 mm 1/4" handgreep 165 mm 1/4" dopsleutel 6-kant 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. IN 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. TX met boorgat T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" verlengstuk 50 100 mm 1/4" schuifgreep 115 mm 1/4" cardangewricht 32 mm aandrijfadapter 1/4" 6-kant x 1/4" 4-kant 50 mm Bitadapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant 25 mm	33	1,164

R49003016Dopsleutelset 1/4"
16-delig

- › Tbv handbediende schroefverbindingen
- › Kunststof koffer in GEDORE red design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3300050	R49003016	1/4" Omschakelbare 2C-ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden 150 mm 1/4"-dopsleutels, 6-kant 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4"-dopsleutelverlengstuk 100 mm 1/4"-schuifgreep met glijstuk 115 mm Bitadapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant 25 mm	16	0,620

R49003033Dopsleutelset 1/4"
33-delig

- › Tbv handbediende schroefverbindingen
- › Kunststof koffer in GEDORE red design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3300051	R49003033	1/4" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden 150 mm 1/4" vierkant-steekgreep 165 mm 1/4"-dopsleutels, 6-kant 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers, binnenzeskant, 3 4 5 6 37 mm 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers zaagsnede 4 5,5 6,5 37 mm 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop PH 1 2 37 mm 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop PZ 1 2 37 mm 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers TX T15 T20 T25 T30 37 mm 1/4"-verlengstuk 50 100 mm 1/4"-cardangewricht 32 mm Bitadapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant 25 mm	33	1,310

Dopsleutelsets

R49003046

Dopsleutelset 1/4"

46-delig



- › Tbv handbediende schroefverbindingen
- › Kunststof koffer in GEDORE red design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3300052	R49003046	1/4" Omschakelbare 2C-ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden 150 mm 1/4" vierkante insteekgreep 165 mm 1/4" dopsleutels, 6-kant 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaiers binnenzeskant, 3 4 5 6 7 8 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaiers zaagsnede 4 5,5 6,5 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaiers kruiskop PH 1 2 3 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaiers kruiskop PZ 1 2 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaiers TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" verlengstuk 50 100 mm 1/4" Flexibele verlengstuk 150 mm 1/4" schuifgreep met glijstuk 115 mm 1/4" cardangewricht 32 mm Bitadapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant 25 mm Haakse stiftsleutelset 6-kant 1,27 1,5 2 2,5 mm	46	1,414

R49005037

Gereedschapset

T-greep met ratel 1/4"

37-delig



- › Binnenzeskant voor directe opname van bits volgens DIN 3126 - D 6,3
- › Rechts- / linksom omschakelbaar dmv ring
- › 9x dopsleutel met lange, massief stalen kling, zeskantaandrijving
- › 1x bithouder of verlengstuk met lange, massief stalen kling, zeskantaandrijving
- › Bits in extra kunststof houders


Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3300025	R49005037	2C-ratel-handgreep met zwenkbare 1/4" binnenzeskant kling, schakelring Bitdopsleutel 6-kant 6 7 8 9 10 11 12 13 14 135 mm Bithouder 1/4" 6-kant x 1/4" 6-kant 135 mm 1/4"-bit, binnenzeskant 3 4 5 6 8 mm 25 mm 1/4"-bit, zaagsnede 4,5 5,5 6,5 mm 25 mm 1/4"-bit, kruiskop PH 1 2 2 3 25 mm 1/4"-bit, kruiskop PZ 1 2 2 3 25 mm 1/4"-bit, TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 25 mm 1/4"-bit, TX met boring T10 T15 T20 T25 25 mm	37	1,335

R49005023

Bitratel-dopsleutelset

1/4" met Bit-Fix adapter compact

23-delig



- › Tbv handbediende schroefverbindingen
- › Stevige kunststof box met riemclip

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3300026	R49005023	Bitratel 1/4" omschakelbaar, met aandrijfadapter Dopsleutel 6-kant 6 7 8 10 11 12 13 mm 1/4" bit, binnenzeskant 4 5 6 mm 1/4" bit zaagsnede 5,5 mm 1/4" bit, kruiskop PH 1 2 1/4" bit, kruiskop PZ 1 2 1/4" bit, TX T15 T20 T25 T27 T30 Adapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant Bithouder 1/4" 6-kant x 1/4" 6-kant met magneet 67 mm	23	0,380

R59003026

Dopsleutelset 3/8"

26-delig



- › Tbv handbediende schroefverbindingen
- › Kunststof koffer in GEDORE red design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3300053	R59003026	3/8" 2C omschakelbare ratel fijn getand, 72 tanden 180 mm 3/8" dopsleutel 12-kant 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm 3/8" bougie-dopsleutel 16 21 mm 65 mm 3/8" verlengstuk 75 150 mm 3/8" schuifgreep 200 mm 3/8" cardangewricht 48 mm Verloopstuk 3/8" - 1/4" 27 mm	26	2,440

R59003059

Dopsleutelset 3/8"

59-delig



- › Tbv handbediende schroefverbindingen
- › Kunststof koffer in GEDORE red design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300054	R59003059	3/8" Omschakelbare 2C-ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden 180 mm 3/8"-dopsleutels, 12-kant 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm 3/8"-dopsleutels, 6-kant, lang 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 L. 63 mm 3/8"-bougiedopsleutel 16 21 mm 65 mm 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers, binnenzeskant 3 4 5 6 7 8 10 48 mm 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers zaagsnede 5,5 7 8 48 mm 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop PH 1 2 48 mm 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop Pz 1 2 48 mm 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers TX T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 48 mm 3/8"-dopsleutelverlengstuk 75 250 mm 3/8"-cardangewricht 49 mm Verloopstuk 3/8" - 1/4" 27 mm Verloopstuk/glijstuk 3/8" x 1/2" 44 mm	59	4,800

R58003002

Set dopsleutelschroevendraaiers 3/8"

10-delig




- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- › Lange kling
- › Stabiele kunststof cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301576	R58003002	TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 200 mm	10	0,800

R69004024

Dopsleutelset 1/2"

24-delig




- › Tbv handbediende schroefverbindingen
- › Rode stalen cassette met schuimstof inleg

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300006	R69004024	1/2" 2C omschakelbare ratel fijn getand, 72 tanden 250 mm 1/2" dopsleutel 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" verlengstuk 75 125 250 mm 1/2" cardangewricht 66 mm 1/2" schuifgreep 250 mm Bitadapter 1/2" 4-kant x 5/16" 6-kant 38 mm	24	5,344

R46004049

Dopsleutelset 1/2" + 1/4"

49-delig



- › Tbv handbediende schroefverbindingen
- › Rode stalen cassette met schuimstof inleg

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300010	R46004049	1/4" 2C omschakelbare ratel met schakelpal fijn getand, 72 tanden 150 mm 1/4" dopsleutel 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Dopsleutelschroevendraaier binnenzeskant IN 4 5 6 8 37 mm 1/4" Dopsleutelschroevendraaier sleuf 5,5 37 mm 1/4" Dopsleutelschroevendraaier kruiskop PH 2 37 mm 1/4" Dopsleutelschroevendraaier kruiskop PZ 2 37 mm 1/4" Dopsleutelschroevendraaier TX met boorgat T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" verlengstuk 50 100 mm 1/4" cardangewricht 32 mm 1/2" 2C omschakelbare ratel met schakelpal fijn getand, 72 tanden 250 mm 1/2" dopsleutel 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 1/2" verlengstuk 75 125 250 mm 1/2" cardangewricht 66 mm Bitadapter 1/2" 4-kant x 5/16" 6-kant 38 mm	49	5,142

R69003024

Dopsleutelset 1/2"

6-kant, 24-delig



- › Tbv handbediende schroefverbindingen
- › Kunststof koffer in GEDORE red design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300055	R69003024	1/2" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden 250 mm 1/2" dopsleutel, 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" bougiedopsleutel 16 21 mm 65 mm 1/2" verlengstuk 125 250 mm 1/2" cardangewricht 66 mm 1/2" schuifgreep met glijstuk 250 mm	24	4,430

Dopsleutelsets

R69013024

Dopsleutelset 1/2"
24-delig, 12-kant




- › Tbv handbediende schroefverbindingen
- › Kunststof koffer in GEDORE red design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300056	R69013024	1/2" omschakelbare 2C- ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden 250 mm 1/2" dopsleutel, 12-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" verlengstuk 125 250 mm Verloopstuk/glijstuk 3/8" - 1/2" 44 mm	24	4,750

R46003092

Dopsleutelset
1/4" + 1/2"
92-delig




- › Tbv handbediende schroefverbindingen
- › Kunststof koffer in GEDORE red design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300062	R46003092	1/4" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden 150 mm 1/4" vierkantsteekgreep 165 mm 1/4" dopsleutel, 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" dopsleutel, 6-kant 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm 1/4" verlengstuk 50 100 mm 1/4" schuifgreep met glijstuk 115 mm 1/4" cardangewricht 32 mm Bithouder 1/4" 6-kant x 1/4" 6-kant, met magneet 60 mm Bitadapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant 25 mm Aandrijfadapter 1/4" 6-kant x 4-kant met kogelvergrendeling 25 mm 1/4" bit binnenzeskant 3 4 5 6 8 10 25 mm 1/4" bit zaagsnede 4 5,5 7 25 mm 1/4" bit kruiskop PH 0 1 2 3 4 25 mm 1/4" bit kruiskop PZ 1 2 3 25 mm 1/4" bit TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm 5/16" bit TX T45 T50 T55 30 mm 1/2" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden 250 mm 1/2" dopsleutel 6-kant 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm 1/2" bougiedopsleutel 21 mm (13/16") 65 mm 1/2" verlengstuk 125 250 mm 1/2" cardangewricht 65 mm Verloopstuk/glijstuk 3/8" x 1/2" 44 mm Bitadapter 1/2" 4-kant x 5/16" 6-kant 38 mm Kniegewrichtsleutel 8x9 10x11 12x13 14x15 mm Combisleutel 8 10 12 13 14 17 mm Haakse stiftsleutelset 6-kant 1,5 2 2,5 mm	92	5,850

R46003094

Dopsleutelset
1/4" + 1/2"
94-delig



- › Tbv handbediende schroefverbindingen
- › Kunststof koffer in GEDORE red design



Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300057	R46003094	1/4" 2C omschakelbare ratel, fijn getand, 72 tanden 150 mm 1/4" Vierkant-handgreep 165 mm 1/4" Dopsleutel 6-kant 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/4" Dopsleutel 6-kant 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm 1/4" dopsleutelschr.dr IN inbus zeskant 3 4 5 6 37 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. zaagsnede 4 5,5 6,5 37 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. kruiskop PH 1 2 37 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. kruiskop PZ 1 2 37 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm 1/4" cardangewricht 50 100 mm 1/4" Schuifgreep 115 mm 1/4" kruiskoppeling 32 mm 5/16" Bits binnen zeskant 8 10 12 14 30 mm 5/16" bits zaagsnede 8 10 12 30 mm 5/16" bits kruiskop PH 3 4 30 mm 5/16" bits kruiskop PZ 3 4 30 mm 5/16" bits TX T40 T45 T50 T55 30 mm 1/2" 2C omschakelbare ratel fijn vertand, 72 tanden 250 mm 1/2" dopsleutel 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 30 32 1/2" dopsleutel 6-kant 14 15 17 19 77 mm 1/2" bougiedopsleutel 16 21 mm 65 mm 1/2" verlengstuk 125 250 mm 1/2" cardangewricht 66 mm Verloopstuk/schuifstuk 3/8" x 1/2" 44 mm Bit adapter 1/2" 4-kant x 5/16" 6-kant 38 mm Haakse stiftsleutelset 6-kant 1,5 2 2,5 mm	94	6,770



- › Kunststof koffer in GEDORE red design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300063	R46003100	1/4" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden 150 mm 1/4" vierkantgreep 165 mm 1/4" dopsleutel 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" verlengstuk 50 100 mm 1/4" schuifgreep met glijstuk 115 mm 1/4" cardangewricht 32 mm Bitadapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant 25 mm 1/4" bit binnenzeskant 3 4 5 6 8 10 25 mm 1/4" bit zaagsnede 4 5,5 7 25 mm 1/4" bit kruiskop PH 1 2 3 4 25 mm 1/4" bit kruiskop PZ 1 2 3 25 mm 1/4" bit TX T8 T10 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm 1/2" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden 250 mm 1/2" dopsleutel 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm 1/2" verlengstuk 125 250 mm 1/2" cardangewricht 65 mm Verloop-/glijstuk 3/8" x 1/2" 44 mm Ringsteeksleutel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm Haakse stiftsleutelset 6-kant 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Verstelbare moersleutel 10" 250 mm Schroevendraaier zaagsnede 4 5,5 6,5 Schroevendraaier kruiskop PH 1 2 3 Zijsnijtang 180 mm Telefoontang 200 mm Waterpomptang 10" 250 mm Bankhamer 500 g	100	10,000

Dopsleutelset
1/2"-3/8"-1/4"
172-delig



- › Tbv handbediende schroefverbindingen
- › Kunststof koffer in GEDORE red design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300058	R45603172	1/4" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden 150 mm 1/4" vierkant-steekgreep 165 mm 1/4" dopsleutel, 6-kant 4,4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/4" dopsleutel, 6-kant 4 5 6 7 8 9 10 50 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, TX E4 E5 E6 E7 E8 25 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, binnenzeskant, 3 4 5 6 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, zaagsnede 4 5,5 6,5 7 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, kruiskop PH 0 1 2 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, kruiskop PZ 0 1 2 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, TX met gat T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm 1/4" verlengstuk 50 100 mm 1/4" schuifgreep met glijstuk 115 mm 1/4" cardangewricht 32 mm Bitadapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant 25 mm 1/4" bit TX T5 T6 T7 25 mm 1/4" bit TX met boring T7 25 mm 1/4" bit TX plus security T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 25 mm 1/4" bit binnentwaalfkant XZN M5 M6 M8 25 mm 1/4" bits spiebaan M5 M6 M7 M8 M9 25 mm 5/16" bit binnenzeskant 7 8 10 12 14 30 mm 5/16" bit zaagsnede 8 10 12 30 mm 5/16" bit kruiskop PH 3 4 30 mm 5/16" bit kruiskop PZ 3 4 30 mm 5/16" bit TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm 5/16" bit TX met boring T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm 3/8" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden 180 mm 3/8" dopsleutel, 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3/8" dopsleutel, 6-kant 10 11 12 13 14 15 63 mm 3/8" dopsleutelschroevendraaier, TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 3/8" bougiedopsleutel 18 mm 65 mm 3/8" verlengstuk 150 mm 3/8" cardangewricht 49 mm Bitadapter 3/8" 4-kant x 5/6" 6-kant 30 mm 1/2" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden 250 mm 1/2" dopsleutel, 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" dopsleutel, 6-kant 16 17 18 19 22 77 mm 1/2" dopsleutel, TX E20, E24 1/2" bougiedopsleutel 16 21 mm 65 mm 1/2" verlengstuk 125 250 mm 1/2" cardangewricht 66 mm Verloopstuk/glijstuk 3/8" x 1/2" 44 mm Bitadapter 1/2" 4-kant x 5/6" 6-kant 38 mm Haakse stiftsleutelset, 6-kant 1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm	172	10,500

Dopsleutelsets

R68003016

Dopsleutelset 1/2" TX



- > Tbv handbediende schroefverbindingen
- > Kunststof koffer in GEDORE red design


Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300009	R68003016	Dopsleutel TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Dopsleutelschr.dr. TX T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70	16	1,690

R68003020

Dopsleutelset

3/8" + 1/2"

20-delig



- > Tbv handbediende schroefverbindingen
- > Kunststof koffer in GEDORE red design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300045	R68003020	3/8" dopsleutel TX E6 E7 E8 E10 3/8" dopsleutelschr.dr. TXT10 T15 T20 T25 T27 1/2" dopsleutel TX E12 E14 E16 E18 E20 1/2" dopsleutelschr.dr. TX T30 T40 T45 T50 T55 verloopstuk 1/2" 4-kant x 3/8" 4-kant	20	2,000

R61003114

Dopsleutelset 1/2"

14-delig



- > Tbv handbediende schroefverbindingen
- > Kunststof koffer in GEDORE red design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300008	R61003114	10 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 27 30 32 77 mm	14	3,746

R68003030

Dopsleutel-schroeven-

draaierset 1/2" IN

30-delig



- > Tbv handbediende schroefverbindingen
- > Kunststof koffer in GEDORE red design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301573	R68003030	5 6 7 8 10 12 14 17 19 55 mm 5 6 7 8 10 11 12 13 100 mm 5 6 7 8 10 12 14 140 mm 5 6 7 8 10 12 200 mm	30	5,400

R68003032

Dopsleutel-schroeven-
draaierset 1/2" TX
32-delig



- > Tbv handbediende
schroefverbindingen
- > Kunststof koffer in
GEDORE red design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301577	R68003032	TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 55 mm TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 100 mm TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 140 mm TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 200 mm	32	5,400

R68003026

Dopsleutelschroeven-
draaierset 1/2" XZN
26-delig



- > Tbv handbediende
schroefverbindingen
- > Kunststof koffer in
GEDORE red design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301574	R68003026	M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 M16 55 mm M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 100 mm M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 140 mm M8 M10 M12 M14 200 mm	26	5,400

R68003075

Schroefgereedschapset
TX 1/4" + 1/2"
75-delig



- > Tbv handbediende
schroefverbindingen
- > Kunststof koffer in
GEDORE red design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301575	R68003075	1/4" dopsleutel TX E4 E5 E6 E7 E8 E10 E11 25 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" bitadapter 4-kant x 6-kant 25 mm 1/4" bits TX met gat T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm 1/2" dopsleutel TX E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Bitadapter 1/2" 4-kant x 10 mm 6-kant 38 mm 10mm-bit TX T40 T45 T50 T55 T60 30 mm 10mm-bit TX T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 T60 75 mm Schroevendraaier TX T8x60 T10x80 T15x80 T20x100 T25x100 T27x125 T30x125 T40x150 mm Ringsleutel TX E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24 Haakse stiftsleutel TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Telescopische magneet met kraspen 126 - 636 mm	75	3,500

R78004014

Dopsleutelset 3/4"
14-delig



- > Tbv handbediende
schroefverbindingen
- > Kunststof koffer in
GEDORE red design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300011	R78004014	3/4" omschakelbare ratel met schakelpal, grofvertand, 24 tanden 510 mm 3/4"-dopsleutels, 6-kant 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm 3/4"-verlengstukken 200 400 mm 3/4"-schuifgreep met glijstuk 460 mm	14	14,200

Dopsleutelsets

R41008012

Dopsleutels 1/4"
op dopsleutelrail



> Dopsleutels 1/4", 6-kant, uitvoering volgens
DIN 3124, ISO 2725

> Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3300021	R41008012	Dopsleutel 6-kant 4,4 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm	12	0,537

R48008013

Dopsleutelschroevendraaiers 1/4"
op dopsleutelrail
13-delig



> Dopsleutelschroevendraaier 1/4", tbv binnen 6-kant
schroeven, met ingeperste, gefosfateerde stift
> Dopsleutelschroevendraaier 1/4", zaagsnede,
met ingeperste, gefosfateerde stift

> Dopsleutelschroevendraaier 1/4", PH,
met ingeperste, gefosfateerde stift
> Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3300022	R48008013	Binnen 6-kant: 3 4 5 6 8 10 37 mm Zaagsnede: 4,5 5 6,5 37 mm Kruiskop PH: 0 1 2 3 37 mm	13	0,300

R58018012

Dopsleutelset 3/8" en 1/2"
op dopsleutelrail
12-delig



> Dopsleutels 3/8" en 1/2", TX
> Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
> Schuifgreep met glijstuk 3/8", uitvoering volgens
DIN 3122, ISO 3315, mat verchromd,
tbv handbediende dopsleutels, verbindingsvierkant
volgens DIN 3120 - A 10, ISO 1174,
met kogelvergrendeling

> Verloopstuk/glijstuk 3/8", voor het aandrijven
van dopsleutels en dopsleutelschroevendraaiers,
vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10,
ISO 1174, met kogelvangsleuf, verbindingsvierkant
volgens DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174,
met kogelvergrendeling

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3300048	R58018012	3/8" dopsleutel: TX E4 E5 E6 E8 28 mm 3/8" schuifgreep 150 mm 1/2" dopsleutel: TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 38 mm verloopstuk 3/8" x 1/2" 44 mm	12	0,760

R61208007

Dopsleutelset 1/2" op dopsleutelrail
7-delig



> Dopsleutels 1/2", TX

> Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3300028	R61208007	TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20	7	0,460

R62558010

Dopsleutelschroevendraaiers 1/2"
op dopsleutelrail
10-delig



> Dopsleutelschroevendraaiers 1/2", binnen 6-kant,
uitvoering volgens DIN 7422

> Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3300023	R62558010	IN 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 55 mm	10	1,100

R62558110

Dopsleutelschroevendraaiers 1/2"
binnen 6-kant, op dopsleutelrail,
10-delig



> Dopsleutelschroevendraaier 1/2", binnen 6-kant,
uitvoering volgens DIN 7422

> Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300027	R62558110	IN 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 55 mm	10	1,140

R62458107

Dopsleutelschroevendraaiers 1/2"
op dopsleutelrail, 7-delig



> Dopsleutels 1/2", TX

> Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300029	R62458107	TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 55 mm	7	0,560

R68008009

Dopsleutels/
dopsleutelschroevendraaiers 1/2"
op dopsleutelrail, 9-delig



> Dopsleutel 1/2", 6-kant, uitvoering volgens
DIN 3124, ISO 2725

> Dopsleutelschroevendraaier 1/2", binnenzeskant,
uitvoering volgens DIN 7422
> Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301872	R68008009	Dopsleutel 10 13 15 17 19 mm Dopsleutelschr.dr. IN 4 5 6 8 mm	9	0,610

R69008012

Dopsleutelset 1/2"
op dopsleutelrail, 12-delig



> Omschakelbare ratel met 2C-greep 1/2"
> Verlengstuk 1/2", 75 mm

> Dopsleutel 1/2", 6-kant

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300030	R69008012	2C omschakelbare ratel 1/2" 250 mm Verlengstuk 1/2" 75 mm Dopsleutel 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 38 mm	12	1,300

R2085 / R2094

Dopsleutelrail /
Dopsleutelhouder



R2085



R2094

> Passend op R20852031 en R20852052

> 10 stuks in voordeelverpakking

Code	Nr.	[- mm -]	[- inch -]	
3300014	R20852031	200	8	0,040
3300015	R20852052	305	12	0,060

Code	Nr.	 "	 B	H		
3300017	R20940004	1/4"	6,3	26	18,5	0,020
3300018	R20940005	3/8"	10	26	20,5	0,020
3300019	R20940006	1/2"	12,5	26	23	0,050

MOMENTSLEUTELS

*PURE
NAUWKEURIGHEID*



GECONTROLEERDE SCHROEFVERBINDINGEN

- Gecontroleerd rechts- en linksom aanhalen van 5 tot 550 Nm
- Nauwkeurigheid bevestigd met testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
- Afslagnauwkeurigheid van +/- 3% van de ingestelde schaalwaarde, hoger dan vereist door de norm

RX890XXXX

Momentsleutel
5-550 Nm



3301214

- > Gecontroleerd aanhalen van schoefverbindingen in het bereik van 5 - 550 Nm
- > Duidelijk hoor- en voelbaar signaal bij het bereiken van de ingestelde waarde
- > Tbv het gecontroleerd rechts- en linksom aanhalen, dmv het omsteken van het
- > Verstelbare momentsleutel met vierkantaandrijving en geïntegreerde ratelfunctie

- > Nauwkeurigheid: +/- 3 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde



3301871

3301216

3301217

3301218

3301219

3301220

Code	Nr.	"	mm	Nm	لستنس Nm	mm	kg
3301214	R48900025	1/4"	6,3	5-25	0,1	285	0,515
3301871	R58900050	3/8"	10	10-50	0,25	330	0,476
3301216	R68900100	1/2"	12,5	20-100	0,5	395	1,176
3301217	R68900200	1/2"	12,5	40-200	1	485	1,420
3301218	R68900300	1/2"	12,5	60-300	1	575	1,541
3301219	R78900400	3/4"	20	80-400	1	680	2,390
3301220	R78900550	3/4"	20	110-550	1	960	4,184

RX899XXXX

Paddenstoelkop /
aandrijfvierkant



- > Tbv gebruik bij gereedschappen met vierkant-opname
- > Verbindingsvierkant volgens DIN 3120
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	Benaming	"	mm	kg
3301221	R48990000	Aandrijfvierkant 1/4" met paddenstoelkop 33mm	1/4"	6,3	0,021
3301222	R58990000	Aandrijfvierkant 3/8" met paddenstoelkop 47mm	3/8"	10	0,022
3301223	R68990000	Aandrijfvierkant 1/2" met paddenstoelkop 51mm	1/2"	12,5	0,060
3301224	R78991000	Doorsteekvierkant 3/4"x 3/4" 52mm	3/4"	20	0,133

WWW.GEDORE.COM

SCHROEVENDRAAIERS

*SNELLE
ROTATIES*



VOOR SL, PH, PZ, TX EN IN

- Hoogwaardige klingen garanderen een lange levensduur
- Slijtvaste punten tegen rondgedraaide schroefkoppen
- Comfortabele handgrepen en praktische extra functies

R3810XXXX2C-Schroevendraaier
tbv sleufschroeven

- › Kling van hoogwaardig Chroom-Molybdeen-staal, verchroomd
- › Gespoten greep vormt een vaste eenheid met de kling
- › 5-kant greepkop verhindert het weggrollen op de werkplek

Code	Nr.				
3301225	R38100315	3,0	75	150	0,030
3301226	R38100419	4,0	100	170	0,040
3301228	R38105519	5,5	100	205	0,080
3301235	R38100829	8,0	150	275	0,160
3301233	R38106529	6,5	150	265	0,110
3301237	R38101039	10,0	200	325	0,220

R3820XXXX2C-Schroevendraaier
tbv kruiskopschroeven
PH

- › Kling van hoogwaardig Chroom-Molybdeen-staal, verchroomd
- › Gespoten greep vormt een vaste eenheid met de kling
- › 5-kant greepkop verhindert het weggrollen op de werkplek

Code	Nr.	 PH	 mm	 mm	 kg
3301242	R38200011	0	75	145	0,040
3301245	R38200119	1	100	200	0,070
3301247	R38200219	2	100	210	0,100
3301250	R38200329	3	150	272	0,100

R3830XXXX2C-Schroevendraaier
tbv kruiskopschroeven
PZ

- › Kling van hoogwaardig Chroom-Molybdeen-staal, verchroomd
- › Gespoten greep vormt een vaste eenheid met de kling
- › 5-kant greepkop verhindert het weggrollen op de werkplek

Code	Nr.	PZ	 mm	 mm	 kg
3301251	R38300119	1	100	200	0,080
3301252	R38300219	2	100	210	0,100
3301253	R38300329	3	150	272	0,160

R38002006Schroevendraaierset
6-delig

- › Kling van hoogwaardig Chroom-Molybdeen-staal, verchroomd
- › Gespoten greep vormt een vaste eenheid met de kling
- › 5-kant greepkop verhindert het weggrollen op de werkplek

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301270	R38002006	Schroevendraaier zaagsnede 3 5,5 6,5 mm Schroevendraaier kruiskop PH 0 1 2	6	0,435

R38002106Schroevendraaierset
6-delig

- › Kling van hoogwaardig Chroom-Molybdeen-staal, verchroomd
- › Gespoten greep vormt een vaste eenheid met de kling
- › 5-kant greepkop verhindert het weggrollen op de werkplek

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301271	R38002106	Schroevendraaier zaagsnede 3 5,5 6,5 mm Schroevendraaier kruiskop PZ 0 1 2	6	0,435

R38002012

Schroevendraaierset
XXL
12-delig



- > Kling van hoogwaardig Chroom-Molybdeen-staal, verchroomd
- > Gespoten greep vormt een vaste eenheid met de kling
- > 5-kant greepkop verhindert het weggrollen op de werkplek

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3301273	R38002012	Schroevendraaier zaagsnede 3 4 5,5 6,5 8 mm Schroevendraaier kruiskop PH 1 2 Schroevendraaier kruiskop PZ 1 2 VDE-schroevendraaier zaagsnede 2,5 mm VDE-schroevendraaier kruiskop PH 1 Spanningzoeker 3 mm	12	0,927

R3840XXXX

2C-Schroevendraaier
tbv inwendige
TX-schroeven



- > Kling van hoogwaardig Chroom-Molybdeen-staal, verchroomd
- > Gespoten greep vormt een vaste eenheid met de kling
- > 5-kant greepkop verhindert het weggrollen op de werkplek

Code	Nr.		mm	mm	kg
3301262	R38401115	T10	100	200	0,025
3301263	R38401215	T15	100	200	0,039
3301264	R38401319	T20	100	200	0,044
3301265	R38401419	T25	100	210	0,062
3301266	R38401522	T27	100	210	0,080
3301267	R38401622	T30	100	210	0,101
3301268	R38401825	T40	100	210	0,125

R38402006

Schroevendraaierset TX
6-delig



- > Kling van hoogwaardig Chroom-Molybdeen-staal, verchroomd
- > Gespoten greep vormt een vaste eenheid met de kling
- > 5-kant greepkop verhindert het weggrollen op de werkplek

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3301272	R38402006	Schroevendraaier TX T10 T15 T20 T25 T30 T40	6	0,550

R38005906

2C-Elektronica-
schroevendraaierset
6-delig



- > 2C-greep, ergonomisch gevormd, met sneldraai-eindkap
- > Kling van hoogwaardig Chroom-Molybdeen-staal, verchroomd

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3301351	R38005906	Schroevendraaier, zaagsnede 1,5x60 2,0x60 2,5x60 3,0x60 mm Schroevendraaier, kruiskop PH 00x60 0x60	6	0,370

R38120419
 Spanningzoeker
 220-250 V


- › Geïntegreerd gloeilampje en serieweerstand voor lichtnetten van 220 tot max. 250 volt
- › Slagvast, transparant kunststof
- › Metalen bevestigingsclip

Code	Nr.	Meetbereik	mm $\frac{+}{-}$			
3301421	R38120419	220-250	4,0	190	188	0,036

R38120312
 Spanningzoeker
 105-250 V


- › Geïntegreerd gloeilampje en serieweerstand voor lichtnetten van 105 tot max. 250 volt
- › Slagvast, transparant kunststof
- › Metalen bevestigingsclip

Code	Nr.	Meetbereik	mm $\frac{+}{-}$			
3301420	R38120312	105 - 250	3,0	70	145	0,030

R38121312
 Spanningzoeker
 max. 250 V


- › Geïntegreerd gloeilampje en serieweerstand voor lichtnetten tot max. 250 volt
- › Antislipbeveiliging op de greep
- › Kunststof bevestigingsclip

Code	Nr.	mm $\frac{+}{-}$		
3301419	R38121312	3,0	150	0,028

R38910000
 Ratel-schroevendraaier 1/4" met telescopische kling


- › Telescopische kling traploos instelbaar
- › Met snelspansysteem voor bits met buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4")
- › Omschakelbare rechts / links ratelfunctie
- › Ratelblokkering in de middenstand

Code	Nr.	 "		 mm	 mm	 kg
3301341	R38910000	1/4"	6,3	0 - 100	183-287	0,223

R38920000
 Magazijnschroevendraaier 13-in-1


- › 13 schroevendraaierprofielen in het magazijn
- › Schroevendraaiergreep met geïntegreerde ratelfunctie, omschakelbaar
- › Met binnenzeskantopname DIN 3126 - D 6,3 (1/4") tbv bits

- › Vergrendelbare telescopische kling traploos instelbaar
- › Omschakelbare rechts / links ratelfunctie

Code	Nr.			Inhoud	 1 mm	 1 mm	
3301337	R38920000	1/4"	6,3	Magazijnschroevendraaier met 1/4" bits Zaagsnede 4 4,5 5,5 mm Kruiskop PH 1 2 3 Kruiskop PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25 Binnenzeskant IN 4 mm	128	205	0,280

R3867XXXXHaakse stiftsleutel
2C T-greep

- > Tweezijdig bruikbaar
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging

Code	Nr.	mm	Lengte van het blad 1	Lengte van het blad 2	kg
3301274	R38672509	2,5	100	52	0,050
3301275	R38670309	3	100	52	0,044
3301276	R38670409	4	150	52	0,063
3301277	R38670512	5	150	65	0,080
3301278	R38670612	6	150	65	0,108
3301279	R38670814	8	200	75	0,217
3301280	R38671015	10	200	80	0,280

R386720062C-Haakse stiftsleutel-
set met T-greep
Binnen 6-kant, 6-delig

- > Tweezijdig bruikbaar
- > 2-componenten-greep, handbesparende krachtoverbrenging

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3301281	R38672006	2,5 3 4 5 6 8 mm	6	0,731

R3660XXXXStiftsleutel
binnen 6-kant, kort

- > Uitvoering volgens DIN ISO 2936
- > Geheel gehard
- > Chroom-Vanadiumstaal
- > Gefosfateerd

Code	Nr.	mm	Lengte van het blad 1	Lengte van het blad 2	kg
3301282	R36601508	1,5	50	16	0,002
3301283	R36600209	2	56	18	0,002
3301284	R36602511	2,5	63	20	0,003
3301285	R36600311	3	70	25	0,004
3301286	R36600413	4	80	28	0,010
3301287	R36600515	5	90	32	0,018
3301288	R36600617	6	95	34	0,030
3301290	R36600819	8	100	36	0,058
3301291	R36601020	10	112	40	0,102

R36605009Haakse stiftsleutelset
binnen 6-kant, 9-delig,
kort

- > In houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3301331	R36605009	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	9	0,250

R36675009Haakse stiftsleutelset
binnen 6-kant, lang,
9-delig

- > Met kogelkop
- > In houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3301335	R36675009	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	9	0,404

R36405009
Haakse stiftsleu-
telset
TX, 9-delig, kort



- > Korte uitvoering
- > In houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301354	R36405009	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	9	0,240

R3850XXXX
2C-Soksleutel
6-kant



- > 2-componenten-greep, handbesparende krachtoverbrenging
- > Met ophanggat

Code	Nr.	mm			Ø 1	
3301368	R38500417	4	190	90	6,8	0,065
3301369	R38500517	5	190	90	7,8	0,065
3301370	R38500617	6	190	90	9,8	0,070
3301371	R38500719	7	210	100	10,3	0,090
3301372	R38500819	8	210	100	11,8	0,095
3301373	R38500919	9	210	100	12,8	0,100
3301374	R38501023	10	240	120	13,8	0,100
3301375	R38501123	11	240	120	15,8	0,145
3301376	R38501223	12	240	120	16,8	0,150
3301377	R38501323	13	240	120	17,8	0,155

R38950000
Bit-schroevendraaier
1/4"



- > Met binnen-zeskantopname DIN 3126 - D 6,3 (1/4") tbv bits
- > Bithouder met sterke magneet

Code	Nr.	"				
3301343	R38950000	1/4"	6,3	100	210	0,110

R38990000
(De)magnetiseerblok



- > Magnetiseerblok voor schroevendraaiers, gripgereedschap
- > (De)magnetiseert gereedschappen welke bij elektronische apparaten gebruikt worden

Code	Nr.	L	H	B	
3301340	R38990000	29	50	52	0,082

WWW.GEDORE.COM

R38004006Slagschroevendraaier set 1/2"
6-delig

- > Slagschroevendraaier geschikt voor het losdraaien van vastzittende schroeven/bouten door een slag met de hamer
- > Links- en rechtsom omschakelbaar
- > 1/2" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling voor dopsleutels

- > 1/2" adapter met binnenzeskantopname vlg. DIN 3126 - D 8 (5/16") met borgveer voor bits
- > In stabiele stalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301399	R38004006	Bitadapter 1/2" vierkant naar 5/16" binnenzeskant 5/16" sleufbit 6,8 mm 5/16" kruiskop PH 2,3	6	1,022

R33005007Bitbox 1/4"
7-delig

- > Bitbox met gangbare bitmaten en aandrijfadapter met bitvergrendeling
- > Buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3

- > Machinaal bediend
- > In houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301345	R33005007	1/4" zaagsnede 4,5 6 mm 1/4" kruiskop PH 1 2 3 Bithouder 1/4" 6kt x 1/4" 6kt, met magneet	7	0,080

R33005009Bitbox 1/4"
9-delig

- > Bitbox met gangbare bitmaten en aandrijfadapter met bitvergrendeling
- > Buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3

- > Machinaal bediend
- > In houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301346	R33005009	1/4" binnenzeskant 3 4 5 mm 1/4" zaagsnede 4 5 6 mm 1/4" PH 1 2 Bithouder 1/4" binnenzeskant x 1/4" binnenzeskant, met magneet	9	0,086

R33005014

Bitbox 1/4"

14-delig



- > Bitbox met gangbare bitmaten en aandrijfadapter met bitvergrendeling
- > Buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3

- > Machinaal bediend
- > In houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301347	R33005014	1/4" zeskant 3 4 5 mm 1/4" zaagsnede 4 5 6 mm 1/4" kruiskop PH 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 Bithouder 1/4" zeskant x 1/4" hex, met magneet	14	0,110

R33005031

Bitbox 1/4"

32-delig



- > Bits: hardheid: 60 HRC +/- 2, draaimoment: 18,4 Nm
- > Aandrijfadapter met magnetische bithouder
- > Buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3

- > Machinaal bediend
- > In overzichtelijke kunststof box

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301338	R33005031	1/4" 6-kant 3 4 5 1/4" zaagsnede 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 2x 1/4" kruiskop PH 1 2 3 2x 1/4" kruiskop PZ 1 2 3 2x 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Snelwisseladapter tbv 1/4"-bits C 6,3 met magneet Bitadapter 1/4" 6-kt x 1/4" 4-kt	32	0,250

R35003040

Bitset 10 mm TX / XZN / SK

40-delig



- > Bits in versterkte uitvoering, 10 mm
- > Handbediend
- > Zeskantaandrijving volgens DIN 3126 ISO 1173 - C 10

- > In stabiele kunststof koffer

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301572	R35003040	Binnen 6-kant bit 4 5 6 8 10 12 30 mm Binnen 6-kant bit 4 5 6 8 10 12 75 mm TX-bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 30 mm TX-bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 75 mm XZN-bit M5 M6 M8 M10 M12 30 mm XZN-bit M5 M6 M8 M10 M12 75 mm Bitadapter binnen 4-kant aandrijving 1/2" naar binnen 6-kant opname 10 mm Bitadapter binnen 4-kant-aandrijving 3/8" naar binnen 6-kant-opname 10 mm	40	1,750

TANGEN

ERGONOMISCHE KRACHTPATSERS



GRIJPEN, VASTHOUDEN, SNIJDEN EN PERSEN

- Geoptimaliseerde grijpvlakken in combinatie met een hoog snijvermogen zorgen voor de best mogelijke werkresultaten
- Vrijwel verliesvrije krachtoverbrenging van de handgreep via de scharnier naar het werkstuk
- Eenvoudige afstelling en bediening - zelfs bij grote pijp- en waterpomptangen

R2830XXXX
 Combinatietang


- › Uitvoering volgens DIN ISO 5746
- › Met grijpvlakken voor zowel vlak als rond materiaal
- › Inductief geharde snijvlakken
- › 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- › Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	◀ mm ▶	Harde draad Ø mm	kg
3301124	R28302180	180	1,6	0,240
3301125	R28302200	200	1,8	0,305

R2842XXXX
 Zijsnijtang power


- › Uitvoering volgens DIN ISO 5749
- › Grote snijcapaciteit bij geringe krachtingspanning
- › Slanke kopvorm
- › Inductief geharde, lange snijvlakken
- › 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- › Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	◀ mm ▶	Pianodraad Ø mm	kg
3301127	R28422180	180	1,8	0,230
3301128	R28422200	200	2,0	0,320

R28402160
 Zijsnijtang


- › Uitvoering volgens DIN ISO 5749
- › Slanke kopvorm
- › Inductief geharde, lange snijvlakken
- › 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- › Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	◀ mm ▶	Harde draad Ø mm	kg
3301130	R28402160	160	1,6	0,191

R2850XXXX
 Telefoontang recht


- › Uitvoering volgens DIN ISO 5745
- › Rechte grijpvlakken, langsvertanding
- › Inductief geharde snijvlakken
- › 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- › Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	◀ mm ▶	Harde draad Ø mm	kg
3301131	R28502160	160	1,6	0,150
3301133	R28502200	200	1,8	0,200

R2851XXXX
 Telefoontang gebogen


- › Uitvoering volgens DIN ISO 5745
- › 45° gebogen grijpvlakken, langsvertanding
- › Inductief geharde snijvlakken
- › 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- › Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	◀ mm ▶	Harde draad Ø mm	kg
3301134	R28512160	160	1,6	0,166
3301136	R28512200	200	1,8	0,220

NIEUW
R28201165
 StrippMax-Auto
 Draadstriptang


- > Automatische draadstripper voor alle gangbare flexibele en massieve geleiders van 0,2 - 6,0 mm²
- > Geïntegreerde, gemakkelijk toegankelijke zijsnijder tot 2 mm Ø
- > Nauwkeurig werken dankzij optische lengtemeter (5 - 12 mm)
- > Laag gewicht voor werken zonder vermoeidheid
- > Verwisselbare messen
- > Gemaakt van glasvezel-versterkt polyamide en hoogwaardig messens-taal uit Solingen

Code	Nr.	L	mm ²	
3300197	R28201165	165	0,2-6 mm ²	0,107

R28202176
 Draadstriptang


- > Openingsbegrenzing door stelschroef en veer
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- > Speciaal gereedschapstaal, gesmeed

Code	Nr.	↳ mm ↲	mm ²	
3301844	R28202176	175	10	0,190

R28002003
 Tangenset
 3-delig


- > Inductief geharde snijvlakken
- > 2-componenten-grepen, handsparende krachtoverbrenging
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301155	R28002003	Combinatietang 180 mm Zijsnijtang 160 mm Telefoontang, recht 200 mm	3	0,711

R28904201
 Nijptang


- > Uitvoering volgens DIN ISO 9243
- > Kop geslepen
- > Nijptang tbv de hoogste eisen
- > Inductief geharde snijvlakken
- > Kunststof overtrokken greep-isolatie
- > Speciaal gereedschapstaal, gesmeed

Code	Nr.	↳ mm ↲	Medium harde draad Ø mm	
3301874	R28904201	200	2,0	0,375

R2892XXXX
 Moniertang


- > Uitvoering volgens DIN ISO 9242
- > Kop geslepen
- > Nijptang tbv de hoogste eisen
- > Inductief geharde snijvlakken
- > Kunststof overtrokken greep-isolatie
- > Speciaal gereedschapstaal, gesmeed

Code	Nr.	↳ mm ↲	Medium harde draad Ø mm	
3301842	R28924110	250	2,4	0,395
3301843	R28924112	300	3,1	0,550

R2880XXXX

Boutenschaar



- > Inductief geharde, gefosfateerde precisie-snijvlakken
- > Gebogen pijpstalen grepen tbv moeiteloos werken
- > Ergonomisch gevormde 1-componenten-kunststofgreep
- > Chroom-Molybdeenstaal

Code	Nr.	● mm max.	◀ mm ▶	⚖ kg
3301150	R28801018	8,0	450	1,400
3301151	R28801024	9,0	600	2,500
3301152	R28801030	11,0	750	3,900
3301153	R28801036	13,0	900	5,900

R2760XXXX

Borgringtang buitenspannend recht



- > Uitvoering volgens DIN 5254, vorm A
- > Rechte precisiepunten
- > Met openingsveer
- > DIN 471 tbv borgringen
- > DIN 983 tbv asdiameter
- > Kunststof overtrokken greep-isolatie
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	Maat	Punt-Ø	Ring-Ø	⚖ kg
3301137	R27604025	A1	1,3	10	0,098
3301138	R27604060	A2	1,8	19	0,180
3301139	R27604100	A3	2,3	40	0,234

R2765XXXX

Borgringtang buitenspannend gebogen



- > Uitvoering volgens DIN 5254, vorm B
- > 90° gebogen precisiepunten
- > Met openingsveer
- > DIN 471 tbv borgringen
- > DIN 983 tbv asdiameter
- > Kunststof overtrokken greep-isolatie
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	Maat	Punt-Ø	Ring-Ø	⚖ kg
3301140	R27654025	A21	1,3	10	0,097
3301141	R27654060	A11	1,8	19	0,160
3301142	R27654100	A31	2,3	40	0,230

R2770XXXX

Borgringtang binnenspannend recht



- > Uitvoering volgens DIN 5256, vorm C
- > Rechte precisiepunten
- > DIN 472 tbv borgringen
- > DIN 984 tbv gatdiameter
- > Kunststof overtrokken greep-isolatie
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	Maat	Punt-Ø	Ring-Ø	⚖ kg
3301143	R27704025	J1	1,3	12	0,081
3301144	R27704060	J2	1,8	19	0,150
3301145	R27704100	J3	2,3	40	0,208

R2775XXXX

Borgringtang binnenspannend gebogen



- > Uitvoering volgens DIN 5256, vorm D
- > 90° gebogen precisiepunten
- > DIN 472 tbv borgringen
- > DIN 984 tbv gatdiameter
- > Kunststof overtrokken greep-isolatie
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	Maat	Punt-Ø	Ring-Ø	⚖ kg
3301146	R27754025	J11	1,3	12	0,082
3301147	R27754060	J21	1,8	19	0,150
3301148	R27754100	J31	2,3	40	0,208

R28002004
 Borgringtangenset
 4-delig


- > Tangen voor buiten-spannende borgringen, recht en gebogen, maat 2
- > Tangen voor binnen-spannende borgringen, recht en gebogen, maat 2
- > Kunststof overtrokken greep-isolatie
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301156	R28002004	Tang voor binnenspannende borgringen, recht A2 Tang voor binnenspannende borgringen, gebogen A2 Tang voor buitenspannende borgringen, recht J2 Tang voor buitenspannende borgringen, gebogen J21	4	0,680

R2710XXXX
 Pijptang
 Zweeds model


- > Uitvoering volgens DIN 5234
- > Massieve uitvoering
- > Bekstand 90° gebogen
- > Vertanding tegen de draairichting in gezet

- > Bekken blank geslepen
- > Onverliesbare stelmoer
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	inch	mm	↳ mm ↲	
3301157	R27100010	1	40	320	0,780
3301158	R27100015	1.1/2	55	425	1,356
3301159	R27100020	2	67	555	2,550
3301160	R27100030	3	103	625	3,100

R2714XXXX
 Hoekpijptang
 S-vormige bek


- > Uitvoering volgens DIN 5234
- > Massieve uitvoering
- > Bekstand 45° gebogen
- > Vertanding tegen de draairichting in gezet

- > Bekken blank geslepen
- > Onverliesbare stelmoer
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	inch	mm	↳ mm ↲	
3301167	R27140010	1	40	330	0,800
3301168	R27140015	1.1/2	55	420	1,460
3301169	R27140020	2	67	535	2,500
3301170	R27140030	3	103	645	4,220

R28154010
 Waterpomptang
 met automatische éénhandsverstelling


- > Uitvoering volgens DIN 8976
- > Automatisch instelmechanisme maakt éénhandbediening mogelijk
- > Doorgestoken scharnier, hoge stabiliteit door dubbele geleiding
- > Slanke bouwvorm maakt een goede toegang tot het werkstuk mogelijk

- > Grijpvlakken met langsvranging
- > Kop blank geslepen
- > Kunststof overtrokken greep-isolatie
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	L	mm	
3301172	R28154010	250	35	0,374

R2810XXXX
 Waterpomptang
 7-voudig verstelbaar


- > Uitvoering volgens DIN 8976 vorm C
- > Grijpvlakken met langsvranging
- > Met doorgestoken scharnier
- > 7-voudig verstelbaar

- > Kop en scharnier blank geslepen
- > Chroom-Vanadiumstaal
- > Rode poedercoating

Code	Nr.	L	mm	
3301174	R28100007	180	25	0,160
3301175	R28100010	250	33	0,300
3301176	R28100012	300	42	0,406

R2716XXXX

Pijptang
Amerikaans model



- > Type Stillson
- > Geharde stelmoer fixeert de ingestelde spanwijdte

- > Met ophanggat
- > Staal gesmeed

Code	Nr.	mm	inch	mm	inch	kg
3301203	R27160007	200	8	38	1.1/2	0,400
3301204	R27160009	250	10	43	1.7/8	0,800
3301205	R27160011	300	12	53	2.1/8	1,000
3301206	R27160012	350	14	58	2.3/8	1,400
3301207	R27160016	450	18	76	3	2,100
3301208	R27160021	600	24	89	3.1/2	3,500
3301209	R27160030	900	36	140	5.1/2	7,900

R2720065

Langbek-Griptang



- > Tbv klemmen en spannen van profielen, rond- en vlak materiaal
- > Lange bekken voor krappe en moeilijk toegankelijke plaatsen
- > Grijpvlakken met langsvertanding
- > Met instelschroef en hevel-ontspanner
- > Éénhandbediening
- > Oppervlak verchromd
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	mm	inch	mm	kg
3301181	R27220065	175	6,5	50	0,175

R2720XXXX

Griptang



- > Tbv klemmen en spannen van profielen, rond- en vlak materiaal
- > Grijpvlakken met langsvertanding
- > Met instelschroef en hevel-ontspanner
- > Éénhandbediening
- > Oppervlak verchromd
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	mm	inch	mm	kg
3301177	R27200007	195	7	35	0,375
3301178	R27200010	230	10	40	0,545
3301179	R27200012	300	12	60	0,910

R27202003

Griptangen-set
3-delig



- > Tbv klemmen en spannen van profielen, rond- en vlak materiaal
- > Grijpvlakken met langsvertanding
- > Met instelschroef en hevel-ontspanner
- > Éénhandbediening
- > Oppervlak verchromd
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3301180	R27202003	7" 10" 12"	3	1,950

SLAGGEREEDSCHAPPEN

*STOERE
METGEZELLEN*



GECONCENTREERD GEBRUIK VAN SLAGKRACHT

- Gesmede, robuuste hamerkoppen met inductiegehard slagvlak zijn niet klein te krijgen
- Veilige verbindingen tussen kop en steel voor een lange levensduur en meer veiligheid op het werk
- Beitsels, centerpensen en doorslagen met geharde slaguiteinden zijn bijzonder robuust

R9210XXXX
 Bankhamer


- › Gesmede hamerkop, zwart gelakt, van temperstaal
- › Slagvlakken inductief gehard voor zwaar continu-gebruik
- › Ringspie fixeert de hamerkop door 360° klemkracht

Code	Nr.	g	mm	kg
3300710	R92100004	100	260	0,170
3300711	R92100008	200	280	0,264
3300712	R92100012	300	300	0,432
3300713	R92100016	400	300	0,565
3300714	R92100020	500	320	0,622
3300715	R92100032	800	350	0,950
3300716	R92100040	1000	360	1,164
3300717	R92100055	1500	382	1,720
3300718	R92100065	2000	400	2,200

R9212XXXX
 Bankhamer met glasvezelsteel


- › Gesmede hamerkop, zwart gelakt, van temperstaal
- › Slagvlakken inductief gehard voor zwaar continu-gebruik
- › Nagenoeg onbreekbare glasvezelsteel

Code	Nr.	g	mm	kg
3300720	R92120012	300	297	0,480
3300722	R92120020	500	315	0,730
3300723	R92120032	800	350	1,100

R9220XXXX
 Vuist


- › Gesmede hamerkop, zwart gelakt, van temperstaal
- › Slagvlakken inductief gehard voor zwaar continu-gebruik
- › Ringspie fixeert de hamerkop door 360° klemkracht

Code	Nr.	g	mm	kg
3300725	R92200040	1000	260	1,164
3300726	R92200050	1250	260	1,350
3300727	R92200055	1500	280	1,690
3300728	R92200065	2000	300	2,110
3300729	R92200083	5000	800	5,500

R92300083
 Voorhamer


- › Gesmede hamerkop, zwart gelakt, van temperstaal
- › Slagvlakken inductief gehard voor zwaar continu-gebruik
- › Ringspie fixeert de hamerkop door 360° klemkracht

Code	Nr.	g	mm	kg
3300737	R92300083	5000	800	5,894

R9250XXXX
 Rubber hamer


- › Hamerkop van taai rubber
- › Met 1 bolle- en 1 vlakke baan
- › Rechte essen steel

Code	Nr.	mm	mm	kg
3300741	R92500179	79	360	0,092

Slaggereedschappen

R92600030

Nylon hamer



- › Verwisselbare koppen van slagvast Nylon
- › Rechte essen steel

Code	Nr.	Ø mm	l mm	kg
3300744	R92600030	30	280	0,300

R92950030

Reserve dop Nylon



- › Uit slagvast nylon
- › Geschikt voor Nr. R92600030

Code	Nr.	Ø mm	kg
3300746	R92950030	30	0,036

R9216XXXX

Bolbankhamer, Engels model



- › Gesmede hamerkop van temperstaal
- › Zorgvuldig geslepen baan en kogel
- › Dubbel geprofileerde hickory steel
- › Ringspie fixeert de hamerkop door 360° klemkracht

Code	Nr.	g	l mm	kg
3300766	R92160002	113	255	0,176
3300767	R92160003	227	290	0,340
3300768	R92160004	340	310	0,470
3300769	R92160005	453	330	0,640
3300770	R92160008	680	350	0,920
3300771	R92160010	907	390	1,060

R924XXXXX

Klauwhamer, Amerikaans model



- › Gesmede uitvoering van speciaal staal
- › Pen met nageltrekker
- › Baan en pen blank geslepen
- › Afgeronde kanten
- › R92420023 met stalen steel, R92430023 met glasvezel steel

Code	Nr.	Ø mm	g	oz	lbs	l mm	kg
3300782	R92420023	27	570	20	1.1/4 lbs	340	0,840
3300783	R92430023	27	570	20	1.1/4 lbs	320	0,820

R92402024

Lathamer



- › Gesmede uitvoering, zwart gelakt, van speciaal staal
- › Afgeronde kanten
- › Pen met magnetische nagelgroef
- › Stalen steel met kunststofgreep
- › Met kopborging

Code	Nr.	g	oz	lbs	l mm	kg
3300784	R92402024	600	21	1.1/4 lbs	332	0,810

R91990000

Handbeschermingsgreep



- › Van slagvast kunststof
- › Voorkomt verwondingen aan de handen
- › Slipt niet weg door de vierkante vorm
- › Oliebestendig

Code	Nr.	voor ovale beitels	voor 8-kant beitel	kg
3300827	R91990000	20x12 - 26x13mm	16-20 mm	0,140

R9114XXXXKoudbeitel
vlak-ovaal

- > Chroom-Vanadiumstaal
- > Snijvlak en kop geslepen

Code	Nr.	mm	Schachtdikte	l mm r	
3300785	R91140016	15,0	9	125	0,100
3300786	R91140021	18,0	11	150	0,180
3300787	R91140026	21,0	12	175	0,280
3300788	R91140031	24,0	13	200	0,400
3300789	R91140041	25,0	13	250	0,500
3300790	R91140051	26,0	13	300	0,600

R91250056Metselaarsbeitel
8-kant

- > Slagvlak ontlaten
- > Van Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	mm	8-kant	l mm r	
3300793	R91250056	26,0	18	350	0,700

R91290051Metselaarsbeitel
vlak-ovaal

- > Slagvlak ontlaten
- > Van Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	mm	8-kant	l mm r	
3300796	R91290051	29,0	13	300	0,600

R9149XXXXRitsbeitel
vlak-ovaal

- > Slagvlak ontlaten
- > Van Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	mm	Schachtdikte	l mm r	
3300799	R91490016	5,0	9	125	0,100
3300800	R91490021	6,0	11	150	0,163

R91370039Sleuf- of
carrosseriebeitel
vlak

- > Snijvlak en kop geslepen
- > Slagvlak ontlaten
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	mm	Schachtdikte	l mm r	
3300802	R91370039	27,0	7	240	0,260

R9140XXXXPuntbeitel
8-kant

- > Slagvlak ontlaten
- > Van Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	8-kant	l mm r	
3300803	R91400041	16	250	0,370
3300804	R91400051	16	300	0,400
3300805	R91400056	18	350	0,665
3300806	R91400061	18	400	0,771

R91310041

Elektricienbeitel
4-kant



- > Tbv het maken van voegen in de wand, stukadoorswerk, tegels, splijten van hout en gipskarton
- > Slagvlak ontlaten
- > Van Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	mm	4-kant	l mm	
3300807	R91310041	8	6	250	0,064

R9020XXXX

Pendrijver
8-kant



- > Slagvlak ontlaten
- > Van Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	Ø	8-kant	l mm	
3300808	R90200221	2	10	150	0,065
3300809	R90200321	3	10	150	0,065
3300810	R90200421	4	10	150	0,065
3300811	R90200521	5	10	150	0,065
3300812	R90200621	6	10	150	0,075
3300813	R90200721	7	12	150	0,105

R9010XXXX

Doorslag
8-kant



- > Slagvlak ontlaten
- > Van Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	Ø	8-kant	l mm	
3300816	R90100115	1	10	120	0,060
3300819	R90100415	4	12	120	0,091
3300820	R90100515	5	12	120	0,091

R9015XXXX

Centerpons
8-kant



- > Slagvlak ontlaten
- > Vanadiumstaal

Code	Nr.	Ø	8-kant	l mm	
3300821	R90150415	4	10	120	0,080
3300822	R90150515	5	12	120	0,095

R91901004

Kunststofbeitel-set
4-delig



- > Tbv het uitbouwen van sier- en raamlijsten zonder de lak te beschadigen
- > Tbv het verwijderen van lijmgewichten op lichtmetalen velgen
- > Flexibele beitelkling
- > Slagkap voor lichte slagen

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301570	R91901004	3/4" 19 mm 7/8" 22 mm 1" 26 mm 1.1/2" 38 mm	4	0,528

R90200006Pendrijverset
6-delig

> In metalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300823	R90200006	Pendrijver Ø 3 4 5 6 7 8 mm	6	0,800

R90200106Pendrijverset
6-delig

> In metalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300824	R90200106	Ø 3 4 5 6 8 10 mm	6	0,820

R90100006Doorslagset
6-delig

> In metalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300825	R90100006	Doorslag Ø 1 2 3 5 10 mm Centerpons Ø 4 mm	6	0,720

R90000006Slaggereedschapset
6-delig

> Slagvlakken ontlaten
> Van Chroom-
Vanadiumstaal
> In metalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300826	R90000006	Koudbeitel-lengte 125 150 mm Ritsbeitel-lengte 125 mm Doorslag Ø 3 mm Centerpons Ø 4 mm Pendrijver Ø 4 mm	6	0,760

WWW.GEDORE.COM

METEN EN MARKEREN

*ACCURATE
ASSISTENTEN*



TOT OP DE MILLIMETER NAUWKEURIG

- Gemakkelijk af te lezen en nauwkeurige waterpassen, duimstokken, en rolbandmaten, alsmede voelermaten
- Praktische extra functies voor nog gemakkelijker en nauwkeuriger meten en markeren
- Digitale schuifmaat - de oplossing voor snel, ongecompliceerd, nauwkeurig meten, aflezen en overdragen van waarden

R9410XXXX
 Waterpas


- › Glad aluminium rechthoekprofiel
- › Één verticale libel en één horizontale libel, acrylglas
- › Meetnauwkeurigheid: +/- 0,5 mm/m

Code	Nr.	l mm »l	kg
3301422	R94100051	300	0,170
3301436	R94100075	600	0,260
3301423	R94100087	1.000	0,480

R9410XXXX
 Waterpas met beweegbare hoek-libel, magnetisch


- › Glad aluminium rechthoekprofiel
- › Één verticale libel en één horizontale libel
- › Magnetisch
- › Meetnauwkeurigheid: +/- 0,5 mm/m

Code	Nr.	l mm »l	kg
3301424	R94100151	300	0,170
3301425	R94100187	1.000	0,482

R9455XXXX
 Rolbandmaat


- › ABS 2-componenten-huis, met metalen clip
- › Met automatische bandterugloop en bandrem
- › Met magnetische aanslag
- › Nauwkeurigheidsklasse II, MID-gecertificeerd

Code	Nr.	L m	mm	kg
3301427	R94550003	3	19	0,201
3301428	R94550005	5	19	0,265
3301429	R94550008	8	25	0,468

R94500002
 Duimstok hout


- › Met matte, gemakkelijk afleesbare metrische dubbelschaal
- › Nauwkeurigheidsklasse III

- › EG-modelgoedkeuring voor doorlopende mm-deling
- › Beukenhout met doorgeklonken scharnieren

Code	Nr.	L m	kg
3301426	R94500002	2	0,086

R94420021
 Digitale schuifmaat


- › Groot lcd-display 30 x 10 mm, met automatische uitschakeling
- › Reset-instelling op elke positie mogelijk
- › Met mm/inch-omschakeling

- › Met kruisbekken
- › Meetwaardefixatie door stelschroef
- › ISO-maattabel op de achterkant

Code	Nr.	l mm »l	mm	inch	kg
3301430	R94420021	250	153	6	0,340

R94650013
 Voelermaatset 13-delig


- › Met beschermgreep, inklapbaar
- › Tbv het controleren van tussenruimten, contactafstanden, enz.
- › Bladen conisch toelopend
- › Afzonderlijk voorzien van maataanduiding

Code	Nr.	»l	kg
3301431	R94650013	5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100	0,100

R90950012
 Bouwpotlood in 12-stuks verpakking


- › Tbv het aftekenen en markeren op bijna alle materialen
- › Ovale vorm voorkomt weggrollen op de werkplek
- › HB-kern

Code	Nr.	l mm »l	kg
3301432	R90950012	175	0,020

R90900020
 Hardmetalen krassen met clip


- › Potlood en hardmetalen krassen in één stift
- › Inschuifbare naald
- › Tbv het aftekenen en markeren op metalen en andere oppervlakken

Code	Nr.	l mm »l	kg
3301433	R90900020	150	0,020

SCHEIDEN EN BEWERKEN

*VEELZIJDIGE
ASSISTENTEN*



SNIJDEN, ZAGEN, VIJLEN, BOREN EN MEER

- Veelzijdige reeks grote en kleine werkplaatshulpen
- Hoogwaardige materialen en robuuste constructie

R93210000Professioneel
afbreekmes

- › Aluminium huis
- › Snelwissel-mechanisme voor de mesjes
- › Geschikt voor rechts- en linkshandigen
- › Wordt geleverd met een trapeziummes en 4 reserve-trapeziummessen

Code	Nr.	Benaming		
3301598	R93210000	Profi afbreekmes, 6 messen, 2C-greep	365	0,310
3301599	R93960000	12 trapezium messen tbv R93210000		0,040
3301600	R93960100	12 haakmessen tbv R93210000		0,050

R93200010Afbreekmes
klein

- › Kling 9 mm breed
- › Wordt geleverd met 5 reserve messen (80 mm lang, 0,4 mm dik)

Code	Nr.	Benaming			
3301601	R93200010	Afbreekmes 5 messen, klingbreedte 9 mm	145	30	0,068
3301602	R93950010	10 reserve afbreekmessen tbv R93200010		9	0,030

R93200018

Afbreekmes



- › Kling 18 mm breed
- › Geschikt voor rechts-handigen
- › Wordt geleverd met 5 reserve messen (100 mm lang, 0,4 mm dik)
- › Met ingebouwde puntenslijper

Code	Nr.	Benaming			
3301603	R93200018	Afbreekmes 5 messen, klingbreedte 18 mm + slijper	175	50	0,160
3301604	R93950018	10 reserve afbreekmessen tbv R93200018		18	0,088

R93200025

Afbreekmes



- › Met praktische riemclip
- › Kling 25 mm breed
- › Geschikt voor rechts-handigen
- › Wordt geleverd met 5 reserve messen (125 mm lang, 0,5 mm dik)

Code	Nr.	Benaming			
3301605	R93200025	Afbreekmes 5 messen, klingbreedte 25 mm	205	60	0,280
3301606	R93950025	10 reserve afbreekmessen tbv R93200025	155	25	0,170

R93250008Zakmes
2C-greep

- › Lemmetvergrendeling
- › Tweehandbediening
- › Veilig in de zak en aan de riem, geen onbedoeld openen
- › Met zaagfunctie voor vezelachtige materialen, bijv. touwen, stoffen, enz.

Code	Nr.			
3301615	R93250008	87	210	0,154

R93300031
 Universele schaar


- › Geschikt voor het op maat knippen van afdichtingen en andere materialen, zoals papier, karton, kunststof, leer, enz.
- › Tevens klein snijvlak voor dunne draden en kabels
- › Met kabelstripper in de greep voor kabels van 1,0, 1,5, 2,0 mm
- › Geschikt voor rechts- en linkshandigen

Code	Nr.	Lengte van het blad	Totale lengte	
3301607	R93300031	50	205	0,190

R9331XXXX
 Ideaal-blikschaar


- › Zelfopenend door ingebouwde veer, met vergrendeling
- › Inductief geharde precisie-snijvlakken
- › 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- › Tbv roestvrijstalen plaat tot 0,8 mm

Code	Nr.	Maat	Versie	Lengte van het blad	Totale lengte	
3301741	R93310041	10	rechtsknippend	30	245	0,410
3301742	R93310141	10	recht snijdend	30	250	0,410
3301743	R93310241	10	linksknippend	30	245	0,410

R99800000
 Multitool


- › Roestvrij edelstaal
- › Klingvergrendeling
- › Ergonomische greep, handsparende krachtoverbrenging

Code	Nr.	
3301757	R99800000	0,210

R93XXXXXX
 Metaalzaagbeugel


- › Aluminium
- › Wordt geleverd met een universeel zaagblad
- › Gemakkelijk spannen en verstellen

Code	Nr.	Omschrijving	
3301609	R93350021	Metaalzaagbeugel, blad L. 150 MM, Aluminium	0,220
3301610	R93990021	Zaagblad L.150mm voor zaag Nr. R93350021	0,012

R93350051
 Multifunctionele zaag


- › Zaagblad en beugel 90° draaibaar = zaagblad parallel aan wand en bodem
- › Beugel 180° draaibaar = geringe hoogte en zodoende te gebruiken op moeilijk bereikbare plekken
- › Wordt geleverd met HSS bi-metalen zaagblad (24 tpi)
- › Tbv metaal, kunststof, hout, enz.

Code	Nr.	Omschrijving	
3301608	R93350051	Multifunct. beugelzaag 300mm draaibaar	0,470

R931XXXXX
 Vijlen


- › 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- › 58 HRC
- › 14 tanden per 10 mm

Code	Nr.	Benaming	Kap			
3301591	R93100052	Driekant vijl	2	200	313	0,195
3301592	R93120052	Platte vijl	2	200	315	0,192
3301593	R93140052	Ronde vijl	2	200	310	0,124
3301594	R93160052	Halfronde vijl	2	200	315	0,210
3301595	R93180052	Vierkante vijl	2	200	310	0,124

R93000005
 Vijlenset
 5-delig


- › 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- › Uit speciaalstaal
- › In kunststof etui

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301597	R93000005	Driekant vijl Platte vijl Ronde vijl Halfronde vijl Vierkante vijl	5	0,820

R93000006
 Sleutelvijlenset
 6-delig


- › Met houten greep
- › Van speciaalstaal

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301596	R93000006	Driekant vijl Platte vijl stomp Platte vijl spits Ronde vijl Halfronde vijl Vierkante vijl	6	0,850

R93710043
 Staalborstel


- › Met houten greep
- › Messing borstelharen

Code	Nr.		
3301786	R93710043	285	0,120

R93710143
 Staalborstel


- › Met kunststof greep
- › Carbon borstelharen

Code	Nr.		
3301787	R93710143	250	0,095

WWW.GEDORE.COM

R93500025Spiraalborenset,
rolgewalst
25-delig

- > HSS spiraalboren
DIN 338, Type N
- > Rechtssnijdend
- > Punthoek: 118°
- > In metalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301611	R93500025	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 mm	25	1,263

R93510025Spiraalborenset,
geslepen
25-delig

- > HSS spiraalboren
DIN 338, Type N,
rechts snijdend
- > Punthoek: 118°
- > In metalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301613	R93510025	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 mm	25	1,263

R93500170Spiraalborenset,
rolgewalst
170-delig

- > HSS-spiraalboren
DIN 338, type N,
rechts snijdend
- > Punthoek: 118°
- > In metalen
assortimentsbox met
kunststof inzet

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301612	R93500170	elk 10x Spiraalboren, rolgewalst 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 mm elk 5x Spiraalboren, rolgewalst 8,5 9,0 9,5 10,0 mm	170	3,724

R93980005

Snijwieltje



- > Tbv pijpsnijders
R93600022 en
R93600035
- > Voordeelverpakking
5 stuks
- > Van speciaalstaal

Code	Nr.	Omschrijving	
3301618	R93980005	Reserve-snijwieltjes tbv koper, 5 stk.	0,020

R93600035

Pijpsnijder



- > Tbv koperen pijp
Ø 3-35 mm
- > Met geïntegreerd
afbraammes
- > Exacte telescoopge-
leiding
- > Geleidingsrollen met
groef voor gefelste pijp

Code	Nr.	Maat	Ø mm	l mm	
3301617	R93600035	1/8 - 1.3/8	3-35	155	0,560

R93600022

Mini-pijpsnijder



- > Tbv koperen pijp
Ø 3-22 mm
- > Met 2 steunrollen
- > Metalen behuizing
- > Gekartelde stelknop

Code	Nr.	Maat	Ø mm	l mm	
3301616	R93600022	1/8-7/8	3-22	60	0,140

R99210000
 Kitspuit


- > Tbv de verwerking van o.a. siliconenkit, verpakt in zak- of patroonvorm, tbv 310 ml inhoud
- > Met stabiel aluminium huis
- > Snelle en handige patroonwissel
- > Wordt geleverd met 3 punten

Code	Nr.	L	H	
3301753	R99210000	340	210	0,840

R93400060
 Plamuur of plaatmes


- > Tbv kleine herstellingen/ reparaties
- > Aanbrengen, verdelen en gladstrijken
- > Met houten greep

Code	Nr.	Breedte van het blad	
3301754	R93400060	60,0	0,100

R95300017
 LED-Zaklantaarn


- > 2 helderheidsstanden inschakelbaar en extra waarschuwings-/ signaalfunctie
- > 1 W LED
- > Lichtsterkte 55-60 lm
- > Lichtreikwijdte 25-30 m

Code	Nr.	L	
3301755	R95300017	130	0,156

R95700023
 Werklamp


- > Behuizing uit ABS-kunststof
- > Met controle-LED tbv accucapaciteit in 5 niveaus
- > Energiebron: Li-ionaccu 3,7 V, 1200 mAh
- > Incl. micro-USB tbv opladen

Code	Nr.	L	H	B	
3300002	R95700023	155	20	40	0,132

R93800125
 Bankschroef


- > Bankschroef naar voren openend
- > Met aambeeld
- > Max. spankracht 25 KN

Code	Nr.	Versie	mm	mm	
3301737	R93800125	niet draaibaar	125	125	19,000

R93800150
 Bankschroef met draaiplateau


- > Bankschroef naar voren openend
- > Pijpklem tbv pijpen Ø 13,5 - 56 mm
- > Met aambeeld
- > Max. spankracht 25 KN

Code	Nr.	Versie	mm	mm	
3301738	R93800150	met draaiplateau	150	125	14,000

1000 VOLT

*COMPROMISLOZE
BESCHERMING*



AAN DE VEILIGE KANT

- Uitgebreid assortiment VDE-geïsoleerd gereedschap
- Gereedschap VDE-geïsoleerd volgens DIN EN 60900
- Gegarandeerde bescherming bij onder spanning werken tot 1000V AC (wisselspanning) en 1500V DC (gelijkspanning)

R3910XXXX

VDE-Schroevendraaier
tbv sleufschroeven



- › Uitvoering volgens DIN 5264, DIN ISO 2380
- › VDE-isolatie vlg. DIN EN 60900
- › Gespoten greep vormt een vaste eenheid met de kling

- › 5-kant greepkop verhindert het weggrollen op de werkplek

Code	Nr.	⊖ sleuf	 l-mm	 l-mm	 kg
3301400	R39102514	2,5	75	145	0,030
3301401	R39100319	3,0	100	170	0,036
3301402	R39100419	4,0	100	210	0,071
3301403	R39105524	5,5	125	235	0,091

R3920XXXX

VDE-Schroevendraaier
tbv kruiskopschroeven PH



- › Uitvoering vlg. DIN 7438, DIN ISO 8764
- › VDE-isolatie vlg. DIN EN 60900
- › Gespoten greep vormt een vaste eenheid met de kling

- › 5-kant greepkop verhindert het weggrollen op de werkplek

Code	Nr.	⊕ PH	 l-mm	 l-mm	 kg
3301404	R39200115	1	80	180	0,070
3301405	R39200219	2	100	210	0,105

R3930XXXX

VDE-Schroevendraaier
tbv kruiskopschroeven PZ



- › Uitvoering vlg. DIN 7438, DIN ISO 8764
- › VDE-isolatie vlg. DIN EN 60900
- › Gespoten greep vormt een vaste eenheid met de kling

- › 5-kant greepkop verhindert het weggrollen op de werkplek

Code	Nr.	PZ	 l-mm	 l-mm	 kg
3301406	R39300115	1	80	182	0,070
3301407	R39300219	2	100	210	0,104

R2930XXXX

VDE-Combinatietang



- › Uitvoering volgens DIN ISO 5746
- › Voldoet aan de eisen van zowel de VDE 0682 deel 201 als de EN/IEC 60900

- › Met grijpvlakken voor zowel vlak als rond materiaal

Code	Nr.	l-mm	Harde draad Ø mm	 kg
3301408	R29300180	180	1,6	0,275
3301409	R29300200	200	1,8	0,360

1000 V

R29400180

VDE-Zijsnijtang



- > Uitvoering volgens DIN ISO 5749
- > Voldoet aan de eisen van zowel de VDE 0682 deel 201 als de EN/IEC 60900

- > Slanke kopvorm

Code	Nr.	l mm	Pianodraad Ø mm	
3301410	R29400180	180	1,6	0,280

R29500200

VDE-Telefoontang



- > Uitvoering volgens DIN ISO 5745
- > Voldoet aan de eisen van zowel de VDE 0682 deel 201 als de EN/IEC 60900

- > Rechte grijpvlakken, langsvertanding

Code	Nr.	l mm	Harde draad Ø mm	
3301411	R29500200	200	1,8	0,260

R29510200

VDE-Telefoontang gebogen



- > Uitvoering volgens DIN ISO 5745
- > Voldoet aan de eisen van zowel de VDE 0682 deel 201 als de EN/IEC 60900

- > 45° gebogen grijpvlakken, langsvertanding

Code	Nr.	l mm	Harde draad Ø mm	
3301412	R29510200	200	1,8	0,260

R29100010

VDE-Waterpomptang



- > Uitvoering volgens DIN ISO 8976 vorm C
- > Voldoet aan de eisen van zowel de VDE 0682 deel 201 als de EN/IEC 60900
- > Grijpvlakken met langsvertanding

- > Met doorgestoken scharnier

Code	Nr.	l mm	mm	inch	
3301413	R29100010	250	39	10	0,393

R39002005

VDE-Gereedschapsassortiment
5-delig

**VDE-Schroevendraaier:**

- > Tbv zaagsnedschroeven: uitvoering volgens DIN 5264, DIN ISO 2380
- > Tbv kruiskopschroeven PH: uitvoering volgens DIN 7438, DIN ISO 8764

VDE-Zijsnijtang:

- > Uitvoering volgens DIN ISO 5749

VDE-Telefoontang, recht:

- > Uitvoering volgens DIN ISO 5745

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg
3301414	R39002005	Zaagsnede 3, 5,5 mm Kruiskop PH 2 VDE-Zijsnijtang 180 mm VDE-Telefoontang 200 mm, recht	5	0,833

R93220028

VDE-Kabelmes



- > VDE-isolatie vlgs. DIN EN 60900
- > Met stabiele rechte kling
- > Recht snijvlak
- > Met beschermkap

Code	Nr.	45	185	kg
3301415	R93220028	45	185	0,143

R93220128

VDE-Kabelmes



- > VDE-isolatie vlgs. DIN EN 60900
- > Met stabiele, deels geïsoleerde en verwisselbare kling
- > Recht snijvlak
- > Met geïntegreerde beschermkap

Code	Nr.	45	185	kg
3301416	R93220128	45	185	0,095

R93970004

Reservemes



- > Recht snijvlak
- > Set van 4 stuks

Code	Nr.	Inhoud	kg
3301417	R93970004	4 Reservemessen tbv R93220128	0,100

R38120000

Spanningstester universeel



- > Tbv van gelijk- en wisselspanning
- > Weergave 6 / 12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 V AC/DC
- > Beschermklasse IP65, stofdicht, spatwaterdicht
- > Uitvoering volgens DIN ISO 0680

Code	Nr.	kg
3301418	R38120000	0,120

AUTOMOTIVE

GENIAAL AUTOMOTIVE GEREEDSCHAP



SPECIAAL GEREEDSCHAP VOOR GARAGES

- Gereedschap voor stuurinrichting en stuurgeometrie, motoren, versnellingsbakken, carrosserie en interieur
- Gereedschapsets speciaal voor de automobielsector

R11201002

Kogelgewrichttrekker universeel



- > Tbv het uitdrukken van het kogelgewricht uit de stuurstang, fusee, stabilisator enz.
- > Spindel met 6-kant, sleutelwijdte 21 mm
- > 2-traps spanhoogte
- > Handbediend

Code	Nr.	mm	Spanhoogte	
3301558	R11201002	20	50	1,454

R11203003

Separatie- en montagevorkenset 5-delig



- > Tbv het snel losmaken van spoorstangeinden en reactiearmen, fusee-armen en andere stuurdelen
- > Met verwisselbare vorkkoppen
- > Slaggreep voor handmatig gebruik
- > In kunststof koffer
- > Opmerking: De separatie- en montagevork beschadigen de rubberen hoezen

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301555	R11203003	Vorkkop opening 17,5 mm Vorkkop opening 23,5 mm Vorkkop opening 28,5 mm Slaggreep l = 200 mm Adapter l = 175 mm Ø 10 mm	5	2,000

R15551000

Oliefiltersleutel 3-armig



- > Tbv het veilig en snel losdraaien van oliefilters
- > Traploos verstelbaar, tbv handgebruik
- > Aandrijving 1/2" volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, en 19 mm
- > Gripsegmenten verhinderen het wegglijden



Code	Nr.	Versie	
3301540	R15551000	65 - 120 mm Ø	0,315

R15551001

Oliefilter-bandsleutel



- > Tbv het veilig en snel losdraaien van oliefilters
- > De filterband past zich continu aan
- > Aandrijving 1/2" (12,5 mm)
- > Handbediend



Code	Nr.	Ø mm	l mm	
3301541	R15551001	152	155	0,240

WWW.GEDORE.COM

R15553004

Olieaftap-
dopsleutelset 3/8"
12-delig



- > Tbv montage/demontage van olieaftap- en transmissieolie-controlebouten
- > Doppen geschikt voor verschillende aandrijftypes
- > Aandrijving 3/8" volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, 19 of wringstaaf Ø 8 mm
- > Handbediend
- > In stabiele kunststof koffer

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301544	R15553004	Dopsleutel 3/8" binnenzeskant 8 9 3/8" (9,5 mm) 10 12 14 17 Dopsleutel 3/8" binnenvierkant 8 + 5/16" 3/8" (9,5 mm) 11 13 Schuifgreep 3/8" 165 mm	12	1,1

R15151001

Set verstelbare
tankvoelersteutels



- > Tbv het los- en vastdraaien van de kunststof sluitring van de tankvoeler op de brandstoftank
- > Snelverstellingsfunctie voor aanpassing van de diameter
- > 6-kant-aandrijving, sleutelwijdte 24 mm
- > Tbv handgebruik

Code	Nr.	Inhoud	
3301585	R15151001	Tankvoelersleutel Ø 80 - 120 mm Tankvoelersleutel Ø 110 - 160 mm	0,800

R15151000

Slangklemtang-set



- > Tbv het afklemmen van flexibele slangleidingen
- > Verstelbare blokkering met vergrendelfunctie
- > Temperatuurbestendig tot 160°

Code	Nr.	Tang lengte	voor diameter	-delig	
3301539	R15151000	160 mm 185 mm 225 mm	Ø tot ca. 60 mm	3	0,298

R15203000

Cilinderkop-
boorkaliberset
30-delig



- > Grote tijdsparing - 2 - 4 uur - cilinderkop hoeft niet te worden uitgebouwd
- > Met deze instelbare, universele boormallen-set kunnen afgebroken of uitgescheurde stiftbouten met name bij cilinderkoppen of uitlaatflenzen snel en nauwkeurig worden uitgeboord, zonder de cilinderkop te moeten uitbouwen (schroefdraad M8 en M10)

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301590	R15203000	1x boormal 3-delig 3x conische centreerpennen 3x geleidebus Ø 8 + Ø 10 2x SK-kraagmoer M8 + M10 1x boorbus met cilindrische stift 4,0 6,5 8,5 mm 1x geleidebus M8 M10 1x booraanslag met kaaskopschroeven 4,0 6,5 8,5 mm 1x inbussleutel 2 4 5 mm 1x spiraalboor Ø 4,0 6,5 8,5 mm	30	1,400

R17151000

Universele trekker
met spanbeugel



- › Spindel met 6-kant, sleutelwijdte 17 mm
- › Beugelschroef met 6-kant-aandrijving, sleutelwijdte 17 mm

Code	Nr.	a1	b	max. t	mm	
3301554	R17151000	90	100	1	17 mm	1,000

R18101000

Sproeiernaald-pen



- › Stabiele, kraspenachtige instelpunt en dunne reinigingspen
- › Bij uitstek geschikt voor het reinigen en instellen van ruitensproeiers en koplampsproeiers
- › Met clip en beschermkap

Code	Nr.		
3301549	R18101000	95	0,240

R18201000

Etikettenschapper



- › Tbv het snel en veilig verwijderen van etiketten en lijmresten
- › Met stabiele klingopname
- › Kling verwisselbaar
- › Veiligheidskap

Code	Nr.	Klingbreedte		
3301566	R18201000	40,0	165	0,100

R9911XXXX

Monteurs-/
montagehandschoen



- › Grijpvlakken tbv kleine en gladde delen
- › Handvlakken uit één stuk
- › Ventilerende vlakken tussen de vingers
- › Grip bij gladde oppervlakken door interne bekleding

Code	Nr.	Maat	
3301749	R99110005	M/9	0,080
3301751	R99110015	XL/11	0,090
3301752	R99110020	XXL/12	0,090

R1935XXXX

Bandsleutel



- › Met sterke, slipvaste canvasband
- › Greep met kunststof overtrokken

Code	Nr.					
3301465	R19351019	140		220	15	0,055
3301467	R19351031	200	8"	220	15	0,212

R19991019

Reserve band



- › Reserveband tbv R19351019
- › Sterke, slipvaste canvasband

Code	Nr.			
3301466	R19991019	570	15	0,080

R19201000

Profeldieptemeter
messing



- › Reflectievrije aflezing
- › Punt voor dieptemeting (bandprofielen)
- › Schaalverdeling in millimeters
- › 0-30 mm + 1/10 mm Nonius

Code	Nr.	l mm »l		
3301552	R19201000	100		0,050

R19101003

(De)montage-ijzer



- › Met name geschikt voor carrosserie- en interieurbouw
- › Verchroomde kling
- › Speciale vorm

Code	Nr.	l mm »l		
3301569	R19101003	275		0,175

R90610075

(De)montage-ijzer /
Bandenlichter



- › Zware uitvoering
- › Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	l mm »l		
3301464	R90610075	610		1,340

R19101002

(De)montage-ijzerset
4-delig



- › Losdrukken van vastzittende onderdelen
- › In positie brengen
- › Onderdelen in positie houden
- › Verwijden van klemboringen enz.

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301568	R19101002	24", 610 x 20 mm 18", 460 x 20 mm 12", 310 x 16 mm 8", 200 x 10 mm	4	1,400

R19102000

Magneetschaal



- › Verliesveilige schaal voor kleine metalen onderdelen
- › Roestvast staal
- › 2 extra sterke, rubber ommantelde, magneetvoeten

Code	Nr.	L	H	B	
3301547	R19102000	240	46	140	0,744

R19101000

Telescopische magneet
met kraspen



- › Met deze telescopische magneet kunnen metalen voorwerpen worden gepakt, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- › De magneet is ook geschikt voor het opheffen van klepspieën

Code	Nr.	l mm »l	Magneet-Ø	Ω	
3301546	R19101000	157	7,5	300	0,046

R68003010
 Uitdraaierset 1/2"
 10-delig


- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelopvangsleuf
- › Tbv het los- en uitdraaien van bouten en beschadigde schroeven
- › Linksdraaiend snij-schroefdraad met 6 conisch toelopende snijranden
- › handbediend

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3300034	R68003010	Uitdraaier 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm 34 mm Slagdoorn 80 mm	10	0,950

R19153000
 Uitdraaierset
 14-delig


- › Tbv het los- en uitdraaien van bouten en beschadigde schroeven
- › Linksdraaiend snij-schroefdraad met 6 conisch toelopende snijranden
- › Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelopvangsleuf
- › Buiten-6-kant bij de doppen als alternatieve aandrijving

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301563	R19153000	Boorgereedschap 3/8": 6,4 mm (1/4") 8 mm (5/16") 9,5 mm (3/8") 10 mm 11 mm (7/16") 12 mm 12,5 mm (1/2") 13 mm 14 mm (9/16") 16 mm (5/8") 17 mm 17,5 mm (11/16") 19 mm (3/4") Tapdoorn 74 mm	14	0,730

R19101001
 Hakenset
 4-delig


- › Montage/demontage van O-ringen, afdichtingen in motor, transmissie, stuurinrichting en hydrauliek
- › Tbv werkzaamheden aan het carrosserie-interieur

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301548	R19101001		4	0,114

R68003013
 Kraaienpoot-
 dopsleutelset
 13-delig


- › Vierkantsteekgreep met zwenkbare vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelopvangsleuf
- › Open profielen tbv reparaties aan bijv. leidingen

Code	Nr.	Inhoud	-delig	
3301589	R68003013	Kraaienpootdopsleutel 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 mm Vierkante insteekgreep 383 mm Verlenging 125 mm	13	3,000

A

Aandrijfadapter 1/4"	34, 35
Adapter en verlengstukset 6-in-2	42
Adapterset	34
Afbreekmes	85

B

Bandenlichter	98
Bandsleutel	97
Bankhamer	77
Bankschroef	89
Bitadapter 1/2" x 5/16"	43
Bitadapter 1/4"	34
Bitbox 1/4"	68, 69
Bithouder 1/4"	32, 35
Bitratel met kniegewricht en 2C-greep 1/4"	31
Bitratel 1/4"	31
Bitratel-dopsleutelset 1/4" met Bit-Fix adapter compact	52
Bit-schroevendraaier 1/4"	67
Bitset 10 mm TX / XZN / SK	69
Bolbankhamer, Engels model	78
Borgring en -stift set 1"	49
Borgring en -stift set 1/2"	47, 48
Borgringtang	73
Borgringtang buitenspannend	73
Borgringtangenset	7, 74
Bougiedopsleutel 1/2"	40
Boutenschaar	73
Bouwpotlood	83

C

Cardangewricht 1/2"	42, 46
Cardangewricht 1/4"	34
Cardangewricht 3/4"	44
Centerpons	80
Cilinderkop-boorkaliberset	96
Combinatietang	71

D

(De)magnetiseerblok	67
(De)montage-ijzerset	98
Digitale schuifmaat	83
Doorslag	80
Doorslagset	81
Doorsteekratel met 2C-greep 1/2"	37
Dopsleutel 1/2"	39, 40, 41
Dopsleutel 1/4"	32
Dopsleutel 3/4"	43
Dopsleutel 3/8"	36
Dopsleutelrail / Dopsleutelhouder	59
Dopsleutels 1/4" op dopsleutelrail	58
Dopsleutels/dopsleutelschroevendraaiers 1/2"	59
Dopsleutelschroevendraaier 1/2"	38, 41, 59
Dopsleutelschroevendraaiers 1/2" op dopsleutelrail	58
Dopsleutelschroevendraaiers 1/4"	32, 33
Dopsleutelschroevendraaiers 1/4" op dopsleutelrail	58
Dopsleutelschroevendraaierset 1/2"	6, 56, 57
Dopsleutelset 1/2"	6, 53, 54, 56
Dopsleutelset 1/2" + 1/4"	53

D

Dopsleutelset 1/2" op dopsleutelrail	58, 59	Gereedschapset meten en snijden	9
Dopsleutelset 1/2"-3/8"-1/4"	55	Gereedschapset ringratel-steeksleutels, steeksleutels	9
Dopsleutelset 1/4"	6, 51, 52	Gereedschapset schroevendraaiers en vijlen	9
Dopsleutelset 1/4" + 1/2"	54, 55	Gereedschapset schroevendraaiers, tangen, hamer, beitels	9
Dopsleutelset 1/4"-1/2" en toebehoren	8	Gereedschapset tangen, hamers en beitels	8
Dopsleutelset 3/4"	57	Gereedschapset T-greep met ratel 1/4"	52
Dopsleutelset 3/8"	52, 53	Gereedschapset in Wingman-werkplaatswagen	21
Dopsleutelset 3/8" + 1/2"	56, 58	Gereedschapswagen MECHANIC	18, 19, 20
Draadstriptang	72	Gereedschapswagen MECHANIC PLUS	19
Dubbele ringratelsleutel	25, 26	Gereedschapswagen WINGMAN	20, 21
Dubbele ringratelsleutelset	25	Griptang	75
Duimstok hout	83	Griptangen-set	75

E

2C-Elektronica-schroevendraaierset	64
Elektricienbeitel	80
Etikettenschraaper	97

G

Gereedschap- en laptoptas	17
Gereedschapset in schuimstofmodules	11, 12, 13, 81
Gereedschapkast WINGMAN	21
Gereedschapkoffer	17
Gereedschapset ELEKTROTECHNIEK	11
Gereedschapset in gereedschapswagen MECHANIC	18, 19

H

2C-Haakse stiftsleutelset met T-greep	66
Haakse stiftsleutel 2C T-greep	66
Haakse stiftsleutelset	66, 67
Hamer- en Beitelset	7
Handbeschermingsgreep	78
Handgreep 1/4"	33
Hardmetalen kraspen	83
Hoekpijptang	74

I

Ideaal-blikschaar	86
-------------------	----

K

Kitspuit	89
Klauwhamer, Amerikaans model	78
Kogelgewrichttrekker universeel	95
Koudbeitel	79
Kraaienpoot-dopsleutelset	99
Kruissleutel	29
Kunststofbeitel-set	80

L

Langbek-Griptang	75
Latham	78
LED-Zaklantaarn	89

M

Magazijnschroevendraaier 13-in-1	65
Magneetschaal	98
Metaalzaagbeugel	86
Metselaarsbeitel	79
Mini-pijpsnijder	88
Momentsleutel	61
Moniertang	72
Monteurs-/ montagehandschoen	97
Multifunctionele zaag	86
Multitool	86

N

Nijptang	72
Nylon hamer	78

O

Oliefat-dopsleutelset 3/8"	96
Oliefilter-bandsleutel	95
Oliefiltersleutel	95
2C-Omschakelbare ratel 3/8"	35
Omschakelbare ratel 3/4"	43
Omschakelbare ratel met 2C-greep 1/2"	37, 38
Omschakelbare ratel met 2C-greep 1/4"	31
Omschakelbare ratel met kniegewricht en 2C-greep	31, 36, 37
Open ring-ratelsteeksleutelset	25

P

Paddenstoelkop / aandrijfvierkant	61
Pendrijver	80
Pendrijverset	81
Pijpsnijder	88
Pijptang	74, 75
Plamuur of plaatmes	89
Professioneel afbreekmes	85
Profiel dieptemeter messing	98
Puntbeitel	79

R

Ratel met toebehoren 1/2"	6
Reserve band	97
Reserve binnenmes	93
Reserve dop Nylon	78
Ringratel-steeksleutel	23

R

Ringratel-steeksleutel met kniegewricht	24	Set verstelbare tankvoelersteutels	96
Ringratel-steeksleutelset	5, 8, 23, 24	Slagmoerdopsleutel 1"	49
Ringsleutelset	5, 26	Slagmoerdopsleutel 1/2"	45, 46
Ringsteeksleutel	28	Slagmoerdopsleutel 3/4"	47, 48
Ringsteeksleutel-Set	28, 29	Slagmoerdopsleutelset 1/2"	6, 45
Ringsteeksleutelset en haakse stiftsleutelset	8	Slagmoer-verlengstuk 1"	49
Ritsbeitel	79	Slagmoer-verlengstuk 1/2"	46
Rolbandmaat	83	Slagmoer-verlengstuk 3/4"	48
Roltas voor sleutels	17	Slagmoer-verloopstuk 1/2" - 3/4"	47
Rubber hamer	77	Slagmoer-verloopstuk 1/2" - 3/8"	47

S

Schroefgereedschapset TX 1/4" + 1/2"	57	Slagmoer-verloopstuk 3/4" - 1"	48
Schroefsleutel	29	Slagmoer-verloopstuk 3/4" - 1/2"	48
Schroefsleutel verstelbaar	29	Slagschroevendraaierset 1/2"	68
2C-Schroevendraaier	63, 64	Slangklemtang-set	96
Schroevendraaier	62	Sleuf- of carrosseriebeitel	79
Schroevendraaierset	7, 63, 64	Sleutelvijsen	87
Schroevendraaierset XXL	64	Snelwisselbithouder 1/4"	35
Schuifgreep met glijstuk 1/2"	42	Snijwieltje	88
Schuifgreep met glijstuk 1/4"	33	Spanningstester universeel	93
Schuifgreep met glijstuk 3/4"	43	Spanningzoeker 105-250 V	65
Schuifgreep met glijstuk 3/8"	36	Spanningzoeker 220-250 V	65
Separatie- en montagevorkenset	95	Spiraalborensset	88
Set dopsleutelschroevendraaiers 3/8"	53	Sproeiernaald-pen	97
Set lengteschotjes voor gereedschapwagen MECHANIC	20	2C-Soksleutel	67
Set Ringratel-steeksleutels met kniegewricht	24	Staalborstel, 3-rijig	87

S

Startersleutel	26
Steeksleutel	26, 27
Steeksleutelset	5, 27
Stiftsleutel	66
StrippMax-Auto Draadstriptang	72

T

Tangenset	7, 72
Telefoontang	71
Telescopische magneet met kraspen	98
Telescopische ratel met 2C-greep 1/2"	38
Telescopische ratel met kniegewricht en 2C-greep 1/2"	38
Toolbox	17

U

Uitdraaierset	99
Uitdraaierset 1/2"	99
Universele gereedschapset ALL-IN	11, 15
Universele gereedschapset ALLROUND	10, 14
Universele gereedschapset BASIS	10, 13, 14
Universele gereedschapset MONTEUR	10, 15
Universele schaar	86
Universele trekker met spanbeugel	97

V

VDE-Combinatietang	91
VDE-Gereedschapsassortiment	93
VDE-Kabelmes	93
VDE-Schroevendraaier	91
VDE-Schroevendraaierset	7
VDE-Telefoontang	92
VDE-Waterpomptang	92
VDE-Zijsnijtang	92
Verlengstuk 1/2"	42
Verlengstuk 1/4"	33
Verlengstuk 3/4"	44
Verlengstuk 3/8"	36
Verloopstuk 1" - 3/4"	44
Verloopstuk 1/2" - 3/8"	43
Verloopstuk 1/2" auf 3/4"	42
Verloopstuk 3/4" - 1"	44
Verloopstuk 3/4" - 1/2"	44
Verloopstuk 3/8" - 1/2"	37
Verloopstuk 3/8" - 1/4"	37
Vijlen	87
Vijlenset	87
Voelmaatset	83
Voorhamer	77
Vuist	77

W

Waterpas	83
Waterpomptang	74
Werklamp	89

Z

Zakmes	85
Zijsnijtang	71
Zijsnijtang power	71

R0110XXXX	26	R19101001	99	R21650059	14
R0135XXXX	26	R19101002	98	R21650072	14
R01700057	29	R19101003	98	R21650108	15
R0310XXXX	29	R19102000	98	R22041004	21
R0380XXXX	29	R19153000	99	R22071004	21
R0391XXXX	29	R19201000	98	R22150000	5
R0510XXXX	27	R1935XXXX	97	R22150001	5
R05126008	27	R19991019	97	R22150002	5
R0512XXXX	26, 27	R20150006	18	R22150003	5
R05905010	25	R20152006	19	R22150006	6
R0710XXXX	23	R20200004	20	R22150008	6
R07203012	24	R20200007	21	R22150009	6
R07203016	24	R20240003	21	R22150011	6
R0720XXXX	23, 24	R20400006	19	R22150012	6
R07305005	24	R20600073	17	R22150013	7
R0730XXXX	24	R20650066	17	R22150014	7
R07405006	25	R20702069	17	R22150015	7
R0740XXXX	25	R20802012	17	R22150016	7
R07501002	25	R2085 / R2094	59	R22150017	7
R07501019	25	R20901500	20	R22150018	7
R0910XXXX	28	R21000042	11	R22150019	7
R09115016	29	R21000057	10	R22250000	8
R0911XXXX	28	R21000059	10	R22250001	8
R11201002	95	R21000072	10	R22350000	8
R11203003	95	R21000108	11	R22350001	8
R15151000	96	R21010000	11	R22350002	9
R15151001	96	R21010001	12	R22350004	9
R15203000	96	R21010002	12	R22350005	9
R15551000	95	R21010004	13	R22350006	9
R15551001	95	R21560001	18	R2710XXXX	74
R15553004	96	R21560002	19	R2714XXXX	74
R17151000	97	R21560004	18	R2716XXXX	75
R18101000	97	R21562002	20	R27202003	75
R18201000	97	R21600072	13	R2720XXXX	75
R19101000	98	R21650057	15	R27220065	75

R2760XXXX	73	R38004006	68	R45200022	33
R2765XXXX	73	R38005906	64	R45300005	34
R2770XXXX	73	R3810XXXX	63	R45603172	55
R2775XXXX	73	R38120000	93	R46003092	54
R28002003	72	R38120312	65	R46003094	54
R28002004	74	R38120419	65	R46003100	55
R2810XXXX	74	R38121312	65	R46004049	53
R28154010	74	R3820XXXX	63	R47001004	34
R28201165	72	R3830XXXX	63	R47100003	35
R28202176	72	R38402006	64	R47100103	34
R2830XXXX	71	R3840XXXX	64	R47110009	34
R28402160	71	R3850XXXX	67	R4711XXXX	32, 35
R2842XXXX	71	R38672006	66	R47120011	35
R2850XXXX	71	R3867XXXX	66	R48008013	58
R2851XXXX	71	R38910000	65	R49003016	51
R2880XXXX	73	R38920000	65	R49003033	51
R28904201	72	R38950000	67	R49003046	52
R2892XXXX	72	R38950001	33	R49004033	51
R29100010	92	R38990000	67	R49005023	52
R2930XXXX	91	R39002005	93	R49005037	52
R29400180	92	R3910XXXX	91	R49014033	51
R29500200	92	R3920XXXX	91	R49044033	51
R29510200	92	R3930XXXX	91	R50000027	35
R33005007	68	R40000027	31	R50050009	35
R33005009	68	R40050009	31	R50120027	36
R33005014	69	R40120027	31	R5100XXXX	36
R33005031	69	R40150027	31	R5510XXXX	36
R35003040	69	R40170027	31	R55200039	36
R36405009	67	R41008012	58	R57300008	37
R36605009	66	R4100XXXX	32	R57500004	37
R3660XXXX	66	R4120XXXX	32	R58003002	53
R36675009	66	R4245XXXX	33	R58018012	58
R38002006	63	R4246XXXX	33	R59003026	52
R38002012	64	R4255XXXX	32	R59003059	53
R38002106	63	R4510XXXX	33	R60000027	38

R60010027	38	R68003010	99	R90200106	81
R60050009	37	R68003013	99	R9020XXXX	80
R60110009	38	R68003016	56	R90610075	98
R60120027	37	R68003020	56	R90900020	83
R60600006	37	R68003026	57	R90950012	83
R61003114	56	R68003030	56	R9114XXXX	79
R6100XXXX	39	R68003032	57	R91250056	79
R61021612	40	R68003075	57	R91290051	79
R61022112	40	R68008009	59	R91310041	80
R6110XXXX	40, 41	R69003024	53	R91370039	79
R61208007	58	R69004024	53	R9140XXXX	79
R6120XXXX	39	R69008012	59	R9149XXXX	79
R62458017	59	R69013024	54	R91901004	80
R6245XXXX	41	R70000003	43	R91990000	78
R62558010	58	R7100XXXX	43	R9210XXXX	77
R62558110	59	R7300XXXX	47, 48	R9212XXXX	77
R6255XXXX	38	R73981005	48	R9216XXXX	78
R6270XXXX	41	R7510XXXX	44	R9220XXXX	77
R63003008	45	R75200091	43	R92300083	77
R63003012	45	R75300021	44	R92402024	78
R6300XXXX	45, 46	R7610XXXX	48	R924XXXXX	78
R63043003	45	R77300011	44	R9250XXXX	77
R6304XXXX	46	R77400011	48	R92600030	78
R6398XXXX	47	R77500009	44	R92950030	78
R6510XXXX	42	R77600010	48	R93000005	87
R65200049	42	R78004014	57	R93000006	87
R65300012	42	R8300XXXX	49	R931XXXXX	87
R6610XXXX	46	R83981105	49	R93200010	85
R66300014	46	R86100059	49	R93200018	85
R67100006	43	R87500012	44	R93200025	85
R67131002	42	R90000006	81	R93210000	85
R6730XXXX	42	R90100006	81	R93220028	93
R67400008	47	R9010XXXX	80	R93220128	93
R6750XXXX	43	R9015XXXX	80	R93250008	85
R67600005	47	R90200006	81	R93300031	86

R9331XXXX	86
R93350051	86
R93400060	89
R93500025	88
R93500170	88
R93510025	88
R93600022	88
R93600035	88
R93710043	87
R93710143	87
R93800125	89
R93800150	89
R93970004	93
R93980005	88
R93XXXXXX	86
R9410XXXX	83
R94420021	83
R94500002	83
R9455XXXX	83
R94650013	83
R95300017	89
R95700023	89
R9911XXXX	97
R99210000	89
R99800000	86
RX890XXXX	61
RX899XXXX	61

COLOFON

Deze catalogus vervangt alle voorafgaande uitgaven.

Foto's en technische informatie zijn conform de huidige stand van zaken.

Veranderingen en/of verbeteringen ten aanzien van uiterlijk, afmetingen (altijd in mm, tenzij anders aangegeven), gewicht, eigenschappen en prestaties, bijvoorbeeld als gevolg van technische ontwikkelingen, behouden wij ons uitdrukkelijk voor. Wijzigingen verplichten ons niet tot aanpassing of herlevering van reeds geleverde artikelen. Artikelen kunnen bovendien op ieder moment, zonder verdere verplichtingen onzerzijds, uit de productie worden genomen.

Alle aanwijzingen ten aanzien van gebruik en veiligheid zijn vrijblijvend en vervangen nimmer eventuele wettelijke veiligheidsmaatregelen of gebruiksvoorschriften.

Voor drukfouten zijn wij niet aansprakelijk. In de leveringsomvang is geen decoratie-materiaal (gereedschap etc.) inbegrepen.

Nadruk van, of overname van gedeelten uit, deze catalogus is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van GEDORE.
Alle rechten wereldwijd voorbehouden.

Levering geschiedt via de vakhandel.

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

Totaalconcept, grafische realisatie en layout:

GEDORE GmbH
Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY

© Copyright by GEDORE Remscheid
Deze catalogus is gedrukt op recyclebaar en chloorvrij gebleekt papier.



GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheid-er Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Polígono Industrial de Jundiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

Gedore Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
North Office, Unit 3B Enterprise Way
Airedale Business Centre
Skipton, North Yorkshire
BD23 2FJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275
Bairro Vicentina |
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS INC

4055 Faber Pl Dr
North Charleston SC, 29405 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

Verkrijgbaar bij:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · oxsenkopf.com

gedore.com