

GEEF UW PRESTATIES **ENERGIE**

HiKOKI T-PWR ACCU SERIE

DE NIEUWE TABLESS CELTECHNOLOGIE



Klaar voor
next-level energie?
De HiKOKI T-PWR
accu is jouw energiebron,
ontworpen om je
prestaties te verbeteren
en klaar om je uitdagende
doelen te overwinnen.

MAKE. MOVE. GO

HiKOKI

COMPATIBEL MET MEER DAN 180 36V EN 18V HIKOKI POWER TOOLS

MEER VERMOGEN

MAXIMALISEER JE PRODUCTIVITEIT

Ga voor meer vermogen met de HIKOKI T-PWR accu, die gemak en efficiëntie levert. Je zult projecten sneller afronden, waardoor je extra tijd hebt om je te concentreren op nieuwe taken of te genieten van wat persoonlijke tijd na een dag hard werken.



SNELLER WERKEN

WERK SLIMMER, NIET HARDER

Blijf doorgaan, blijf bouwen en laat niets je afremmen. Voltooi zware projecten met minder onderbrekingen. Eindig sterk en maak tijd om je volgende grote project aan te pakken of een pauze te nemen.



LANGRE LOOPTIJD


GA VERDER

Ga verder en houd je gereedschap koeler en sterker, klaar om te presteren tijdens zware taken. Vertrouw op je gereedschap, laat twijfel achter je en ga de zwaarste uitdagingen aan.




TABLESS CEL TECHNOLOGIE

De HIKOKI T-PWR Tabless accu (BSL3640MVT) is gebouwd met minder interne weerstand waardoor er meer vermogen van de tabless accu naar het elektrische gereedschap kan stromen, wat zowel de overbelastingscapaciteit als de snelheid van het gereedschap verhoogt.



Standaard cel



Tabless cel

2160W

MAX VERMOGEN

8.0AH (18V)

4.0AH (36V)

21700

HOOG VERMOGEN
TABLESS CELLEN



BSL3640MVT

HOOG VERMOGEN TABLESS ACCU

1080W

MAX VERMOGEN

5.0AH (18V)

2.5AH (36V)

18650

HOOG VERMOGEN
CELLEN



BSL36A18X

HOOG VERMOGEN ACCU

1440W

MAX VERMOGEN

8.0AH (18V)

4.0AH (36V)

21700

HOOG VERMOGEN
CELLEN



BSL36B18X

HOOG VERMOGEN ACCU

Versies

381990:	1x accu BSL3640MVT, doos
381993:	2x accu BSL3640MVT, doos
UC36YSL2WAZ:	2x accu BSL3640MVT, snellader UC36YSL2, doos

2160W

MAX. VERMOGEN

1500

LAADCYCL



GEEF UW PRESTATIES ENERGIE

TOT
50%
MEER VERMOGEN*

*Vergelijking van BSL3640MVT en BSL3640MVBTT (2160 W uitgangsvermogen) batterijen met BSL36B18X en BSL36B18 (1440 W uitgangsvermogen) batterijen.

TOT
100%
LANGERE LOOPTIJD*

*Interne testresultaten van BSL36B18X en BSL36B18 accu's bij 40A continue ontlading.

TOT
75%
MEER SNEDEN IN HOUT*

*Gebruik de C3606DB 36V cirkelzaag voor het zagen van Noord Japanse hemlock (T60xL300 mm) met 60 N drukkracht. Vergeleken met BSL36B18BX/BSL36B18 accu.

SNELLER LANDEN. *GA VERDER.*



TOT
30%
SNELLER LADEN*

SNELLADER UC36YSL2

Ga snel weer aan het werk met de nieuwste HiKOKI snellader. De UC36YSL2 laadt bliksemsnel op dankzij het geavanceerde koelsysteem en de bescherming tegen overladen en oververhitting. Het heldere laadstatuslampje maakt het gemakkelijk om de accu overal op de werkplek te controleren, zodat je altijd weet dat je klaar bent om aan je volgende project te beginnen. Koop de jouwe!

* UC18YSL3. Bij het opladen van een BSL3640MVT/BSL36B18X/BSL36B18 ccu.

HiKOKI

**HiKOKI Power Tools
Belgium N.V./S.A.**

Adamskustlaan 2A
2020 Sint-Bijgaarden

Tel: 02/4601720
Mail: info@hikoki.be

hikoki-powertools.be