

CLEANING SOLUTIONS

Metaalbewerking

Travail des métaux

2022





GS 3/78 OIL

€ 904,00

EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN

- ◇ EXCLUSIEVE INGEBOUWDE AFDICHTINGSRING
- ◇ ONAFHANELIJKE MOTOREN MET VERLICHTE SCHAKELAARS
- ◇ TWEETRAPSMOTOREN MET HOGE ONDERDRUK
- ◇ AFNEEMBARE KETEL MET ROBUUST ONDERSTEL
- ◇ DFS FILTERSYSTEEM 2 IN 1
- ◇ METALEN LATERALE INGANG
- ◇ VLOTTER EN GEINTEGREERD ANTI-SCHUIM SYSTEEM
- ◇ AFTAPKRAAN
- ◇ KANTELKETEL

CARACTERISTIQUES EXCLUSIVES

- ◇ JOINT INNOVANT
- ◇ MOTEURS INDEPENDANTS AVEC INTERUPTEURS LUMINEUX
- ◇ SYSTEME DE FILTRAGE 2 EN 1
- ◇ CHARIOT BASCULANTE
- ◇ ENTREE TANGENTIELE EN METAL
- ◇ MOTEURS 2 STADES AVEC GRANDE DEPRESSION
- ◇ AVEC FLOTTEUR ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ◇ VANE DE VIDANGE
- ◇ CHARIOT BASCULANTE

TECHNISCHE GEGEVENS / DONNEES TECHNIQUES

NL	FR	GS 3/78 OIL
Code	Code	ASDO15122
Toepassing	Utilisation	Olíe Stof Metaalspaanders/ Huíle, Poussière Copeaux de métal
Motor	Moteur	3 motoren / 3 Moteurs
Vermogen	Puissance	W 3600 MAX
Spanning	Tension	V 220-240
Onderdruk	Dépression	mm H ² O 2470
Luchtdebiet	Débit d'air	M ³ /H 630
Ketelinhoud	Capacité cuve	L 78 RVS AISI 430 / 78 INOX AISI 430
Ketel inlaat Ø	Entrée cuve Ø	mm 60
Filteroppervlakte	Surface du filtre	cm ² 2960
Lengte kabel	Longueur câble	m 8,5
Gewicht	Poids	kg 28
Afmetingen	Dimensions	LxBxH / LxLxH 550 x 600 x 980

STANDAARD TOEBEHOREN / ÉQUIPEMENTS STANDARD

CODE FTDP00285
 POLYESTER PATROONFILTER
 CARTOUCHE POLYESTER

CODE FTDP28755
 VUILWATERFILTER
 FILTRE A MAILLE

CODE SECC00116
 SEPARATORZEEF
 TAMIS DE SEAU

CODE MPVR28723
 SLUITING VUILWATERFILTER
 DISQUE FERMETURE FILTRE



STOF & WATERZUIGERS - SPECIALE TOEPASSING - OLIE & METAALSPAANDERS
 ASPIRATEURS INDUSTRIELLES - APPLICATIONS SPÉCIALES - COPEAUX D'HUILE ET DE MÉTAL



GS 2/50 FM OPT OIL

€ 1.470,00

EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN

- ◇ ONAFHANKELIJKE MOTOREN MET VERLICHTE SCHAKELAARS
- ◇ BETROUWBARE CONSTRUCTIE VOOR INTENSIEF GEBRUIK
- ◇ ZIJWAARTSE INGANG
- ◇ GROTE WIELEN MET REMFUNCTIE
- ◇ INDUSTRIEEL FRAME AISI 304 MET UITRIJDBARE KETEL
- ◇ CONE: FILTERBESCHERMING
- ◇ PATROONFILTER
- ◇ ANTI-SLIPWIELEN MET REMFUNCTIE
- ◇ MET FLOWMIX SYSTEEM

CARACTERISTIQUES EXCLUSIVES

- ◇ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPEURS LUMINEUX
- ◇ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ◇ ENTRÉE TANGENTIELLE ET CÔNE
- ◇ CONVOYEUR GRANDES ROUES AVEC FREIN
- ◇ CHÂSSIS INDUSTRIEL AVEC AISI 304 ET CUVE DÉTACHABLE
- ◇ CÔNE : FILTRE PROTECTION
- ◇ FILTRE CARTOUCHE
- ◇ ROUES CAOUTCHOUC ANTIDÉBRANCHANTES AVEC FREINS
- ◇ FLOWMIX SYSTEEM

TECHNISCHE GEGEVENS / DONNÉES TECHNIQUES

NL	FR	GS 2/50 FM OPT OIL	
Code	Code	ASDO13655	
Toepassing	Utilisation	Olie Stof Metaalspaanders/ Huile, Poussière Copeaux de métal	
Motor	Moteur	2 motoren / 2 Moteurs	
Vermogen	Puissance	W	2600 MAX
Spanning	Tension	V	220-240 / 50-60
Onderdruk	Dépression	mm H ² O	2380 FM Off / 3800 FM On
Luchtdebiet	Débit d'air	M ³ /H	400 FM Off / 220 FM On
Ketelinhoud	Capacité cuve	L	50 RVS AISI 304
Ketel inlaat Ø	Entrée cuve Ø	mm	60
Filteroppervlakte	Surface du filtre	cm ²	2960
Lengte kabel	Longueur câble	m	8
Gewicht	Poids	kg	45
Afmetingen	Dimensions	LxBxH / LxLxH	580 x 700 x 1150

STANDAARD TOEBEHOREN / ÉQUIPEMENTS STANDARD

CODE PMVR06688
SEMI-CYCLOON
SEMI-CYCLONE

CODE PMVR06688
POLYESTER FILTER
FILTRE POLYESTER

CODE SECC0015
SEPARATORZEEF
TAMIS DE SEAU

CODE PMVR06688
VUILWATERFILTER
FILTRE A MAILLE

CODE MPVR28723
SLUITING VW FILTER
DISQUE FERMETURE



STOF & WATERZUIGERS - SPECIALE TOEPASSING - OLIE & METAALSPAANDERS
ASPIRATEURS INDUSTRIELLES - APPLICATIONS SPÉCIALES - COPEAUX D'HUILE ET DE MÉTAL



OIL 1130

€ 3.810,00

EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN

- ◇ BETROUWBARE CONSTRUCTIE VOOR INTENSIEF GE-
BRUIK
- ◇ SEMI AUTOMATISCHE FILTERREINIGING VIA MECHA-
NISCH/ PNEUMATISCH SYSTEEM
- ◇ METALEN LATERALE INGANG MET TERUGSLAGKLEP
- ◇ LANGE TERMIJN TURBINE MET PERFECTE PRESTATIES
- ◇ GROTE WIELEN MET REMFUNCTIE
- ◇ INDUSTRIEEL FRAME AISI 304 MET UITRIJDBARE KETEL
- ◇ BESCHERMFILTER TEGEN SCHUURMIDDELEN EN OLIE
- ◇ AUTOMATISCHE STOP MET VLOTTER
- ◇ PATROONFILTER KLASSE M
- ◇ DRUKVERLAGEND VENTIEL
- ◇ GROTE TOEBEHORENMAND
- ◇ UITGERUST MET ONDERDRUKMETER
- ◇ GROTE WIELEN MET REMFUNCTIE

CARACTERISTIQUES EXCLUSIVES

- ◇ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ◇ NETTOYAGE SEMI-AUTOMATIQUE DU FILTRE PAR AGI-
TATION AVEC PISTON PNEUMATIQUE
- ◇ ENTRÉE TANGENTIELLE EN METAL AVEC CLAPET ANTI-
RETOUR
- ◇ TURBINE LONGUE DUREE AVEC PERFORMANCES PAR-
FAITES
- ◇ CONVOYEUR GRANDES ROUES AVEC FREIN
- ◇ CHÂSSIS INDUSTRIEL AVEC AISI 304 ET CUVE DÉTA-
CHABLE
- ◇ ARRÊT AUTOMATIQUE AVEC FLOTTEUR
- ◇ FILTRE DE PROTECTION CONTRE LES MATERIAUX
ABRASIFS ET HUILE
- ◇ FILTRE CARTOUCHE CLASSE M
- ◇ VALVE DE DPRESSION
- ◇ GRANDES ROUES FREINEES
- ◇ GRAND PANIER POUR LES ACCESSOIRES

TECHNISCHE GEGEVENS / DONNEES TECHNIQUES

NL	FR	OIL 1130
Code	Code	8020360
Toepassing	Utilisation	Olie Stof Metaalspaanders/ Huile, Poussière Copeaux de métal
Motor	Moteur	Turbine
Vermogen	Puissance	kW 3
Spanning	Tension	V 400
Onderdruk	Dépression	Mm H2O 3200
Luchtdebiet	Débit d'air	M³/H 320 MAX
Ketelinhoud	Capacité cuve	L 100 (ketel rvs in optie/cuve inox en option)
Ketel inlaat Ø	Entrée cuve Ø	mm 60
Filteroppervlakte	Surface du filtre	cm² 13.000 - M
Lengte kabel	Longueur câble	m 8
Gewicht	Poids	kg 130
Afmetingen	Dimensions	L x B x H 800 x 630 x 165

STANDAARD TOEBEHOREN / ÉQUIPEMENTS STANDARD

CODE : 0032
RVS ZEEF VOOR
METAALSPANEN
GRILLE POUR
SEPARATION LIQUIDES/
COPEAUX



CODE : 333800
NYLON FILTER
VOOR METAALSPANEN
NYLON FILTRE POUR
COPEAUX MÉTALLIQUES



CODE : 0034
OLIEBESTENDIGE
AFVOERSLANG MET PISTOOL
TUYAU DE VIDANGE
AVEC PISTOLET





TOEBEHOREN KIT Ø 40 / KIT ACCESSOIRES Ø 40

Code / réf.	Omschrijving / description	
200310	ZUIGBUIS IN CHROME Ø 38 / TUBE CHROME Ø 38	€ 114,66
200306	ZUIGVOET OLIEBESTENDIGE RUBBERS / SUCEUR POUR L'HUILE	€ 154,44
200394	3MT ZUIGSLANG OLIEBESTENDIG ANTISTATISCH MET KOPPELINGEN 3 MT FLEXIBLE ANTI L'HUILE ANTISTATIC AVEC RACCORDS	€ 141,85
LAFN49571	ALU SLANGKOPPELING Ø 60/40 / REDUCTION CUVE Ø 60/40	€ 56,24
600127	SLANGKOPPELING Ø 60/40 / REDUCTION Ø 60/40 (OIL 1130)	€ 19,15
200311	CONISCHE RUBBERE KIERZUIGER / SUCEUR TRONCONIQUE Ø 40	€ 41,16
SPPV49600	KIERZUIGER METAAL 30 CM Ø 40 / LANCE EN METAL 30 CM Ø 40	€ 43,69
SPPV01206	KIERZUIGER METAAL 50 CM Ø 40 / LANCE EN METAL 50 CM Ø 40	€ 27,27
SPPV01197	KIERZUIGER METAAL 1 M CM Ø 40 / LANCE EN METAL 1 M Ø 40	€ 68,14

TOEBEHOREN KIT Ø 50 / KIT ACCESSOIRES Ø 50

Code / réf.	Omschrijving / description	
600522	ZUIGBUIS IN CHROME Ø 50 / TUBE CHROME Ø 50	€ 123,48
200306	ZUIGVOET OLIEBESTENDIGE RUBBERS / SUCEUR POUR L'HUILE	€ 154,44
200395	3MT ZUIGSLANG OLIEBESTENDIG ANTISTATISCH MET KOPPELINGEN 3 MT FLEXIBLE ANTI L'HUILE ANTISTATIC AVEC RACCORDS	€ 170,55
LAFN49570	ALU SLANGKOPPELING Ø 60/50 / REDUCTION CUVE Ø 60/50	€ 43,79
200225	ALU SLANGKOPPELING Ø 60/50 / REDUCTION Ø 60/40 (OIL 1130)	€ 63,50
200308	CONISCHE RUBBERE KIERZUIGER / SUCEUR TRONCONIQUE Ø 50	€ 49,99
SPPV49594	RUBBEREN ZUIGMOND / SUCEUR CAOUTCHOUC Ø 50	€ 58,10
SPPV49598	KIERZUIGER METAAL 30 CM Ø 50 / LANCE EN METAL 30 CM Ø 50	€ 36,74
SPPV49600	KIERZUIGER METAAL 60 CM CM / LANCE EN METAL 60 CM Ø 50	€ 43,69

IPC

SOTECO BENELUX

Gulkenrodestraat 7/1 B-2160 Wommelgem - België

sales@sotecobenelux.be - www.ipcworldwide.com

