

OMNIRACK PRO

PROFESSIONELE MAGAZIJNINRICHTING

EDITIE 1



OMNIRACK & MANORGA



Beste klant,

Met deze **OMNIRACK PRO**-catalogus optimaliseer je eenvoudig en duurzaam uw efficiëntie op de werkvloer.

OMNIRACK heeft een ruim aanbod **kwalitatieve opslagoplossingen** voor de meest veeleisende werkomgevingen, ontworpen door fabrikant ManOrga uit Noord-Frankrijk en verdeeld via uw lokale vakhandelaar in België.

Onze rekken zijn DEKRA gekeurd, erg robuust en flexibel aanpasbaar en daardoor de ideale keuze voor duurzame investeringen.

Het **OMNIRACK-team staat voor u klaar** om uw project te ondersteunen met:

- Meeneempakketten in uw lokale vakhandel;
- Kits voor u samengesteld in deze catalogus, te bestellen via uw lokale vakhandel;
- Projecten op offertebasis, info bij uw lokale vakhandel.

Laten we samen uw ruimtes optimaal transformeren!



INHOUD

	ADAPTIV COMPACT VERPAKT, LEVERBAAR UIT STOCK	P. 3		CLEVERPARK PARKING VOOR TWEEWIELERS	P. 14-15
	ADAPTIV VOOR ZWARE LASTEN	P. 4-7		SCHEIDINGSWAND FLIP OM TOEGANG TOT ZONES TE BEPERKEN EN BEVEILIGING	P. 16-17
	EPSIVOL ONE VOOR ZWARE / VOLUMINEUSE LASTEN	P. 8		MEZZAMAN PLATFORMEN	P. 18-19
	EPSIVOL ONE VOOR BANDENSTOCKAGE	P. 9		ONZE DIENSTEN	P. 20
	EPSIVOL VOOR LANGE LASTEN VERTICAAL TE STOCKEREN	P. 9		LEXICON	P. 21
	EPSIRACK - PALLETREK	P. 10-11		FORMULIEREN VOOR PRIJSAANVRAAG	P. 22-23
	CANTILEVER VOOR LANGE LASTEN HORIZONTAAL TE STOCKEREN	P. 12-13			

ADAPTIV COMPACT

- Het meest veelzijdige rekkensysteem op de markt, met aanpasbaar draagvermogen en een uitgebreid assortiment accessoires.
- De kit bevat 5 niveaus metalen legborden. Beschikbaar als gebruiksklaar start- of aanbouwelement, alles inbegrepen voor een veilige implementatie.
- Gemakkelijke en snelle montage.
- Aanpasbaar** draagvermogen per niveau (150 kg basis en tot 250 kg met extra versterkingen)
- Een duurzame, recycleerbare oplossing, gemaakt in Frankrijk, die generaties lang meegaat.



Op voorraad !

Profiteer vandaag nog voor de optimale inrichting van uw ruimtes!

Start uw installatie!



Kies het **startelement** in de afmetingen die u nodig heeft.

Pas de rekken aan voor de opslag van uw bevestigingsmaterialen en ijzerwaren.

Richt uw rekken in om bulkmaterialen op één niveau op te slaan.

Breid uw rekken uit met **2 sets van 2 schuine legborden**, inclusief eindstops.

Voeg **4 separaties** en een **opbergvak** toe.



Tarieven van accessoires
A / B / C / D
zie pagina 5.

Adaptiv compact • 5 niveaus met metalen legborden

Afmetingen				Startelement		Aanbouwelement	
Hoogte	Lengte	Diepte	Max.kg/niveau*	Artikelcode	Prijs excl. BTW	Artikelcode	Prijs excl. BTW
2000 mm	1000 mm	500 mm	150 kg	BT50201050NC10099	220,40 €	BT50201050NC10199	174,83 €

*Maximum draagvermogen per sectie : 1 250 kg (op basis van afmetingen, gebruiksvoorwaarden en gelijkmatig verdeelde last).

- Dit is meer dan een opslagoplossing: het is een innovatief en duurzaam concept.
- Personaliseer uw configuratie en organiseer uw items moeiteloos met onze uitgebreide selectie aan accessoires.
- Deze verstelbare, recycleerbare en aanpasbare rekken maken het mogelijk om duurzaam te investeren in langetermijnoplossingen.
- U kunt het draagvermogen in een later stadium verhogen tot 330 kg door extra versterkingen toe te voegen.
- Elk rek is uitgerust met metalen legborden om bulkgoederen of afzonderlijk verpakte producten te stockeren.

KIT START
Vanaf
193,64 € excl. BTW

STANDAARD KLEUREN :

 gegalvaniseerde stijlen en legborden

UW GEBRUIKSKLARE KIT, ALLES INBEGREPEN :

- 4 (startelement) of 2 (aanbouwelement) geperforeerde stijlen
- 5 legborden
- Voetplaten
- Kruisschoor achteraan voor elke sectie

EXTRA NIVEAU :

- 1 legbord



SCAN MIJ
om deze
opslagoplossing in een
video te ontdekken



SCAN MIJ
om de eenvoudige
montage te ontdekken



Adaptiv XL • 5 niveaus met metalen legborden							
Afmetingen				Startelement		Aanbouwelement	
Hoogte	Lengte	Diepte	Max.kg/niveau*	Artikelcode	Prijs excl. BTW	Artikelcode	Prijs excl. BTW
2000 mm	750 mm	400 mm	330 kg	ATZ2007405DCFA099	193,64 € ⁽¹⁾	ATZ2007405SCFA099	148,76 € ⁽¹⁾
		500 mm	310 kg	ATZ2007505DCFA099	210,50 € ⁽¹⁾	ATZ2007505SCFA099	165,58 € ⁽¹⁾
		600 mm	310 kg	ATZ2007605DCFA099	227,12 € ⁽¹⁾	ATZ2007605SCFA099	182,24 € ⁽¹⁾
		800 mm	250 kg	ATZ2007805DCFA099	260,54 € ⁽¹⁾	ATZ2007805SCFA099	215,66 € ⁽¹⁾
	1000 mm	400 mm	330 kg	ATZ2010405DCFA099	193,59 € ⁽¹⁾	ATZ2010405SCFA099	148,74 € ⁽¹⁾
		500 mm	310 kg	ATZ2010505DCFA099	210,35 € ⁽¹⁾	ATZ2010505SCFA099	165,50 € ⁽¹⁾
		600 mm	310 kg	ATZ2010605DCFA099	227,03 € ⁽¹⁾	ATZ2010605SCFA099	182,22 € ⁽¹⁾
		800 mm	270 kg	ATZ2010805DCFA099	260,47 € ⁽¹⁾	ATZ2010805SCFA099	215,66 € ⁽¹⁾
	1250 mm	400 mm	225 kg	ATZ2012405DCFA099	218,82 € ⁽¹⁾	ATZ2012405SCFA099	173,99 € ⁽¹⁾
		500 mm	235 kg	ATZ2012505DCFA099	238,81 € ⁽¹⁾	ATZ2012505SCFA099	193,95 € ⁽¹⁾
		600 mm	310 kg	ATZ2012605DCFA099	258,79 € ⁽¹⁾	ATZ2012605SCFA099	213,94 € ⁽¹⁾
		800 mm	240 kg	ATZ2012805DCFA099	298,75 € ⁽¹⁾	ATZ2012805SCFA099	253,91 € ⁽¹⁾

*Maximum draagvermogen per sectie : 3000 kg (op basis van afmetingen, gebruiksvoorwaarden en gelijkmatig verdeelde last). ⁽¹⁾Af fabriek in 24u, zie pagina 24.

AANVULLENDE CONFIGURATIES ADAPTIV

CONFIGURATIE VOOR GEREEDSCHAP

- Speciaal ontworpen om gereedschap en ijzerwaren overzichtelijk en veilig op te bergen.

Gebruiksklaar, alles inbegrepen :

4 (startelement) of 2 (aanbouwelement) geperforeerde stijlen, 5 legborden, zijwanden, 1 geperforeerde rugwand (hoogte 500 mm) om gereedschap aan te hangen (haken niet inbegrepen), 1 rugwand (hoogte 500 mm) om plastic bakjes aan te hangen, deur (hoogte 1000 mm).



Adaptiv • Configuratie voor gereedschap • 5 niveaus

Afmetingen				Startelement		Aanbouwelement	
Hoogte	Lengte	Diepte	Max.kg/niveau*	Artikelcode	Prijs excl. BTW	Artikelcode	Prijs excl. BTW
2000 mm	1000 mm	400 mm	150 kg	BTZ2010405DCFL003	789,05 €	BTZ2010405SCFL003	727,53 €

*Maximum draagvermogen per sectie : 3000 kg (gelijmatig verdeelde last).

CONFIGURATIE VOOR BEVESTIGINGSMATERIALEN

- Speciaal ontworpen om dozen met schroeven en andere ijzerwaren op te bergen.
- Schuine legborden maken het gemakkelijk om te zien wat beschikbaar is en helpen bij het beheren van de voorraad.

Gebruiksklaar, alles inbegrepen :

9 schuine legborden met eindstop, 2 legborden, 36 draadseparaties, voetplaten en kruisschoor achteraan voor elke sectie.



Adaptiv • Configuratie voor bevestigingsmaterialen • 11 niveaus

Afmetingen				Startelement		Aanbouwelement	
Hoogte	Lengte	Diepte	Max.kg/niveau*	Artikelcode	Prijs excl. BTW	Artikelcode	Prijs excl. BTW
2000 mm	1000 mm	400 mm	150 kg	BTZ2010411DCFA003	670,39 €	BTZ2010411SCFA003	635,37 €


*Maximum draagvermogen per sectie : 3000 kg (gelijmatig verdeelde last).



ADAPTIV

ADAPTIV rekken zijn een innovatieve oplossing om multifunctionele ruimtes te creëren. Contacteer ons om de ideale opstelling voor uw bedrijf te berekenen.

ADAPTIV ACCESSOIRES



A **Adaptiv • Set van 2 schuine legborden
met eindstop hoogte 30 mm**

Afmetingen			Artikelcode	Prijs excl. BTW
Lengte	Diepte	Max.kg/niveau		
750 mm	400 mm	300 kg	BTL1907540BACA099	72,46 €
	500 mm	280 kg	BTL1907550BACA099	81,60 €
1 000 mm	400 mm	300 kg	ATL1901040BACA099	77,21 €
	500 mm*	150 kg	BTL1901050BACA099	92,33 €
	500 mm	280 kg	ATL1901050BACA099	86,35 €
	600 mm	280 kg	ATL1901060BACA099	95,47 €
	800 mm	250 kg	ATL1901080BACA099	113,74 €
1 250 mm	400 mm	280 kg	ATL1901240BACA099	93,02 €
	500 mm	250 kg	ATL1901250BACA099	104,02 €
	600 mm	250 kg	ATL1901260BACA099	114,89 €
	800 mm	220 kg	ATL1901280BACA099	136,68 €⁽¹⁾

**Set leaborden enkel compatibel met Adaptiv Compact, zie pagina 3.*

B Adaptiv • Set van 2 legborden

Afmetingen			Artikelcode	Prijs excl. BTW
Lengte	Diepte	Max.kg/niveau		
750 mm	400 mm	300 kg	ATL2007540OCD0199	46,06 € ⁽¹⁾
	500 mm	280 kg	ATL2007550OCD0199	52,80 € ⁽¹⁾
	600 mm	280 kg	ATL2007560OCD0199	59,45 € ⁽¹⁾
	800 mm	250 kg	ATL2007580OCD0199	72,82 € ⁽¹⁾
1 000 mm	400 mm	300 kg	ATL2010040OCD0199	46,06 € ⁽¹⁾
	500 mm*	150 kg	BTL2010050OCD0199	47,42 € ⁽¹⁾
	500 mm	280 kg	ATL2010050OCD0199	52,80 € ⁽¹⁾
	600 mm	280 kg	ATL2010060OCD0199	59,45 € ⁽¹⁾
	800 mm	250 kg	ATL2010080OCD0199	72,82 € ⁽¹⁾
1 250 mm	400 mm	280 kg	ATL2012540OCD0199	56,16 € ⁽¹⁾
	500 mm	250 kg	ATL2012550OCD0199	64,18 € ⁽¹⁾
	600 mm	250 kg	ATL2012560OCD0199	72,12 € ⁽¹⁾
	800 mm	220 kg	ATL2012580OCD0199	88,13 € ⁽¹⁾

*Set legborden enkel compatibel met Adaptiv Compact, zie pagina 3.

(1) Af fabriek in 24u, zie pagina 24.

C Adaptiv • Set van 4 separaties

Afmetingen		Artikelcode	Prijs excl. BTW
Hoogte	Diepte		
100 mm	400 mm	BTL7010404BDAA099	27,22 €
	500 mm*	BTL7010504BDAA099	28,13 €
	600 mm	BTL7010604BDAA099	29,86 €
	800 mm	BTL7010804BDAA099	37,73 €
200 mm	400 mm	BTL7020404BDAA099	31,54 €
	500 mm*	BTL7020504BDAA099	33,46 €
	600 mm	BTL7020604BDAA099	36,10 €
	800 mm	BTL7020804BDAA099	44,98 €

*Afmetingen compatibel met Adaptiv Compact, zie pagina 3

Adaptiv • voor-en achterraand met 4 separaties

D	Afmetingen		Artikelcode	Prijs excl. BTW
	Lengte	Diepte		
750 mm	400 mm	BT07007540FDA0099	55,21 €	
	500 mm	BT07007550FDA0099	57,18 €	
	600 mm	BT07007560FDA0099	59,77 €	
	800 mm	BT07007580FDA0099	68,70 €	
1000 mm	400 mm	BT07010040FDA0099	57,44 €	
	500 mm*	BT07010050FDA0099	58,84 €	
	600 mm	BT07010060FDA0099	62,00 €	
	800 mm	BT07010080FDA0099	70,93 €	
1250 mm	400 mm	BT07012540FDA0099	61,33 €	
	500 mm	BT07012550FDA0099	63,30 €	
	600 mm	BT07012560FDA0099	65,89 €	
	800 mm	BT07012580FDA0099	74,82 €	

*Afmetingen compatibel met Adaptive Compact, zie pagina 3



E Adaptiv • Verbinding tussen legeborden

Adaptiv - verbinding tussen tegels		
Afmetingen	Artikelcode	Prijs excl. BTW
Diepte		
400 mm	BT04000400V000099	3,86 €
500 mm*	BT04000500V000099	4,12 €
600 mm	BT04000600V000099	4,37 €
800 mm	BT04000800V000099	4,87 €

*Afmeting compatibel met Adaptive Compact, zie pagina 3

F Adaptiv XL • Rugwand voor plastic opbergbakken Gegalvaniseerd • Modules			
Afmetingen		Artikelcode	Prijs excl. BTW
Hoogte	Lengte		
1000 mm	1000 mm	BT05005010IA00099	46,78 €
	1250 mm	BT05005012IA00099	50,71 €

I Adaptiv XL • Volle rugwanden • Gegalvaniseerd • Modules			
Afmetingen		Artikelcode	Prijs excl. BTW
Hoogte	Lengte		
1000 mm	1000 mm	BT05010010GA00099	29,94 €
	1250 mm	BT05012510GA00099	36,94 €
2000 mm	1000 mm	BT05020010GA00099	59,89 €
	1250 mm	BT05020012GA00099	70,79 €

G Adaptiv XL • Geperforeerde rugwanden • Gegalvaniseerd Perforatie 25 x 25 cm • Modules			
Afmetingen		Artikelcode	Prijs excl. BTW
Hoogte	Lengte		
1000 mm	1000 mm	BT05010010HA00099	96,32 €
	1250 mm	BT05010012HA00099	104,36 €

J Adaptiv XL • Volle zijwanden • Gegalvaniseerd • Modules			
Afmetingen		Artikelcode	Prijs excl. BTW
Hoogte	Diepte		
2000 mm	400 mm	BT06020040GA00099	26,50 €
	500 mm	BT06020050GA00099	32,30 €
	600 mm	BT06020060GA00099	38,11 €
	800 mm	BT06020080GA00099	49,76 €

H Adaptiv XL • Schuiflade (max. 40 kg/lade) • RAL 7035 incl. vakverdeling volgens onderstaande schets				
Afmetingen			Artikelcode	Prijs excl. BTW
Lengte	Diepte	Hoogte		
1000 mm	400 mm	75 mm	BT31751040CB00002	251,21 €
		150 mm	BT31151040CA00002	280,97 €
	500 mm	75 mm	BT31751050CB00002	274,76 €
		150 mm	BT31151050CA00002	306,40 €
	600 mm	75 mm	BT31751060CB00002	289,57 €
		150 mm	BT31151060CA00002	324,71 €
1250 mm	400 mm	75 mm	BT31751240CB00002	274,76 €
		150 mm	BT31151240CA00002	310,74 €
	500 mm	75 mm	BT31751250CB00002	300,28 €
		150 mm	BT31151250CA00002	339,42 €
	600 mm	75 mm	BT31751260CB00002	316,45 €
		150 mm	BT31151260CA00002	359,21 €


K Adaptiv XL • Deur met slot en 2 sleutels • RAL 7035			
Afmetingen		Artikelcode	Prijs excl. BTW
Hoogte	Lengte		
1000 mm	1000 mm	BT25010010ABAA002	438,99 €
	1250 mm	BT25010012ABAA002	543,62 €
2000 mm	1000 mm	BT25020010ABAA002	555,91 €
	1250 mm	BT25020012ABAA002	660,52 €



L Adaptiv • Muurbevestiging (zonder schroeven)	
Artikelcode	Prijs excl. BTW
BT20000000BMC0099	6,80 €



Voorbeeld van opbergmogelijkheden in de lade.



Lengte	Samenstelling lades
1000 mm	6 separaties (—) / 12 verdelers van 100 mm (—) / 6 verdelers van 200 mm (—)
1250 mm	8 separaties (— + —) / 12 verdelers van 100 mm (—) / 6 verdelers van 200 mm (—) / 6 verdelers van 125 mm (—)



M Adaptiv • Rug-aan-rugverbinding • Hoge positie	
Artikelcode	Prijs excl. BTW
BT20000000CMA0099	3,80 €



HALFZWARE REKKEN EPSIVOL ONE

- Een voordelige keuze voor de opslag van grote hoeveelheden en zware lasten, tot 500 kg per niveau en 2.500 kg per sectie.
- Dankzij de lichte staanders handig voor transport en in gebruik.
- Verandert uw opslagbehoefte? Dit flexibele en duurzame rekkenstelsel kan worden aangepast door extra niveaus of secties toe te voegen.

STANDAARD KLEUREN :

 Gegalvaniseerde staanders  Liggers grijs RAL 7035

UW GEBRUIKSKLARE KIT, ALLES INBEGREPEN :

- 2 (startelement) of 1 (aanbouwelement) gemonteerde staander(s)
- 3 niveaus (6 liggers met 3 spaanplaten), 4 niveaus (8 liggers met 4 spaanplaten) met 2 of 3 diepteliggers (volgens gekozen opstelling).
- Grondbevestiging
- Veiligheidspennen
- Ondervulplaten

EXTRA NIVEAU⁽¹⁾ :

- 2 liggers met spaanplaat
- 4 veiligheidspennen



KIT START

Vanaf

257,81 € excl. BTW

SCAN MIJ
om de eenvoudige
montage te
ontdekken



⁽¹⁾Het is noodzakelijk om eerst het benodigde maximale draagvermogen voor uw opstelling te bepalen. Neem contact met ons op voordat u extra niveaus bestelt.

Epsivol One • 3 niveaus

Afmetingen					Startelement		Aanbouwelement		Extra niveau**	
Hoogte	Lengte	Diepte	Type ligger	Max.kg/niveau*	Artikelcode	Prijs excl. BTW	Artikelcode	Prijs excl. BTW	Artikelcode	Prijs excl. BTW
2000 mm	1250 mm	600 mm	F45	410 kg	BRZ2012603DFOA007	257,81 €	BRZ2012603SFOA007	191,74 €	BRZ2012601NBOA007	41,09 €
		800 mm			BRZ2012803DFOA007	311,33 €	BRZ2012803SFOA007	239,83 €	BRZ2012801NBOA007	56,11 €
		1000 mm**			BRZ2012103DFOA007	343,57 €	BRZ2012103SFOA007	267,64 €	BRZ2012101NBOA007	67,51 €
		1200 mm**			BRZ2012123DFOA007	378,53 €	BRZ2012123SFOA007	298,02 €	BRZ2012121NBOA007	76,12 €
	1800 mm	600 mm	F45**	290 kg	BRZ2018603DFOA007	324,55 €⁽¹⁾	BRZ2018603SFOA007	257,28 €⁽¹⁾	BRZ2018601NBOA007	63,34 €⁽¹⁾
		600 mm	F65	500 kg	BRZ2018603DFOA007	345,79 €⁽¹⁾	BRZ2018603SFOA007	278,52 €⁽¹⁾	BRZ2018601NBPA007	70,42 €⁽¹⁾
		800 mm**	F45	290 kg	BRZ2018803DFOA007	364,57 €⁽¹⁾	BRZ2018803SFOA007	293,08 €⁽¹⁾	BRZ2018801NBOA007	73,86 €⁽¹⁾
		800 mm**	F65	500 kg	BRZ2018803DFOA007	406,76 €⁽¹⁾	BRZ2018803SFOA007	335,27 €⁽¹⁾	BRZ2018801NBPA007	87,92 €⁽¹⁾
		1000 mm**	F45	290 kg	BRZ2018103DFOA007	404,27 €⁽¹⁾	BRZ2018103SFOA007	328,55 €⁽¹⁾	BRZ2018101NBOA007	69,05 €⁽¹⁾
		1000 mm**	F65	500 kg	BRZ2018103DFOA007	446,57 €⁽¹⁾	BRZ2018103SFOA007	370,63 €⁽¹⁾	BRZ2018101NBPA007	98,23 €⁽¹⁾
		1200 mm**	F45	290 kg	BRZ2018123DFOA007	446,71 €⁽¹⁾	BRZ2018123SFOA007	366,20 €⁽¹⁾	BRZ2018121NBOA007	95,23 €⁽¹⁾
		1200 mm**	F65	500 kg	BRZ2018123DFOA007	488,90 €⁽¹⁾	BRZ2018123SFOA007	408,40 €⁽¹⁾	BRZ2018121NBPA007	109,30 €⁽¹⁾
	2500 mm	600 mm**	F65	366 kg	BRZ2025603DFOA007	433,63 €⁽¹⁾	BRZ2025603SFOA007	366,36 €⁽¹⁾	BRZ2025601NBOA007	99,68 €⁽¹⁾
		800 mm**			BRZ2025803DFOA007	483,30 €⁽¹⁾	BRZ2025803SFOA007	411,80 €⁽¹⁾	BRZ2025801NBOA007	114,42 €⁽¹⁾
		1000 mm**			BRZ2025103DFOA007	550,00 €⁽¹⁾	BRZ2025103SFOA007	474,06 €⁽¹⁾	BRZ2025101NBOA007	132,70 €⁽¹⁾
		1200 mm**			BRZ2025123DFOA007	606,05 €⁽¹⁾	BRZ2025123SFOA007	525,54 €⁽¹⁾	BRZ2025121NBOA007	148,33 €⁽¹⁾

Epsivol One • 4 niveaus

3000 mm	1250 mm	600 mm	F45	410 kg	BRZ3012604DFOA007	343,03 €	BRZ3012604SFOA007	253,69 €	BRZ2012601NBOA007	41,09 €
		800 mm			BRZ3012804DFOA007	414,14 €	BRZ3012804SFOA007	319,30 €	BRZ2012801NBOA007	56,11 €
		1000 mm**			BRZ3012104DFOA007	457,01 €	BRZ3012104SFOA007	356,30 €	BRZ2012101NBOA007	67,51 €
		1200 mm**			BRZ3012124DFOA007	503,54 €	BRZ3012124SFOA007	396,78 €	BRZ2012121NBOA007	76,12 €
	1800 mm	600 mm	F45**	290 kg	BRZ3018604DFOA007	432,02 €⁽¹⁾	BRZ3018604SFOA007	342,68 €⁽¹⁾	BRZ2018601NBOA007	63,34 €⁽¹⁾
		600 mm	F65	500 kg	BRZ3018604DFOA007	460,34 €⁽¹⁾	BRZ3018604SFOA007	371,00 €⁽¹⁾	BRZ2018601NBPA007	70,42 €⁽¹⁾
		800 mm**	F45	290 kg	BRZ3018804DFOA007	485,14 €⁽¹⁾	BRZ3018804SFOA007	390,29 €⁽¹⁾	BRZ2018801NBOA007	73,86 €⁽¹⁾
		800 mm**	F65	500 kg	BRZ3018804DFOA007	541,39 €⁽¹⁾	BRZ3018804SFOA007	446,54 €⁽¹⁾	BRZ2018801NBPA007	87,92 €⁽¹⁾
		1000 mm**	F45	290 kg	BRZ3018104DFOA007	538,08 €⁽¹⁾	BRZ3018104SFOA007	437,38 €⁽¹⁾	BRZ2018101NBOA007	69,05 €⁽¹⁾
		1000 mm**	F65	500 kg	BRZ3018104DFOA007	594,34 €⁽¹⁾	BRZ3018104SFOA007	493,63 €⁽¹⁾	BRZ2018101NBPA007	98,23 €⁽¹⁾
		1200 mm**	F45	290 kg	BRZ3018124DFOA007	594,46 €⁽¹⁾	BRZ3018124SFOA007	487,69 €⁽¹⁾	BRZ2018121NBOA007	95,23 €⁽¹⁾
		1200 mm**	F65	500 kg	BRZ3018124DFOA007	650,71 €⁽¹⁾	BRZ3018124SFOA007	543,95 €⁽¹⁾	BRZ2018121NBPA007	109,30 €⁽¹⁾
	2500 mm	600 mm**	F65	366 kg	BRZ3025604DFOA007	577,45 €⁽¹⁾	BRZ3025604SFOA007	488,11 €⁽¹⁾	BRZ2025601NBOA007	99,68 €⁽¹⁾
		800 mm**			BRZ3025804DFOA007	643,33 €⁽¹⁾	BRZ3025804SFOA007	548,58 €⁽¹⁾	BRZ2025801NBOA007	113,42 €⁽¹⁾
		1000 mm**			BRZ3025104DFOA007	732,23 €⁽¹⁾	BRZ3025104SFOA007	631,52 €⁽¹⁾	BRZ2025101NBOA007	132,70 €⁽¹⁾
		1200 mm**			BRZ3025124DFOA007	806,89 €⁽¹⁾	BRZ3025124SFOA007	700,13 €⁽¹⁾	BRZ2025121NBOA007	148,33 €⁽¹⁾

*op basis van verschillende afmetingen van de liggers (getrapt 45 x 36 mm of 65 x 36 mm). Maximum draagvermogen per sectie : 2.500 kg (op basis van afmetingen, gebruiksvoorwaarden en gelijkmatig verdeelde last). **Opstellingen geleverd met 2 of 3 diepteliggers. ⁽¹⁾Af fabriek in 24u, zie pagina 24.

BANDENREKKEN EPSIVOL ONE



- Speciaal ontworpen om autobanden van kleine voertuigen op te slaan zonder veel ruimte in te nemen.
- De hoogte tussen de niveaus kan aangepast worden aan de grootte van de banden die u wilt opslaan.

STANDAARD KLEUREN :



Gegalvaniseerde staanders



Liggers grijs RAL 7035

UW GEBRUIKSKLARE KIT, ALLES INBEGREPEN :

- 2 (startelement) of 1 (aanbouwelement) gemonteerde staander(s)
- 4 niveaus (8 liggers)
- Veiligheidsspennen
- Grondbevestiging
- Ondervulplaten

Epsivol One • Voor banden van lichte voertuigen • 4 niveaus							
Afmetingen				Startelement		Aanbouwelement	
Hoogte	Diepte	Lengte	Max.kg/niveau*	Artikelcode	Prijs excl. BTW	Artikelcode	Prijs excl. BTW
2500 mm	400 mm	1800 mm	240 kg	BRZ2518404DBK0014	303,82 € ⁽¹⁾	BRZ2518404SBK0014	238,49 € ⁽¹⁾

*Maximum draagvermogen per sectie : 2500 kg (op basis van afmetingen, gebruiksvoorwaarden en gelijkmatig verdeelde last). ⁽¹⁾Af fabriek in 24u, zie pagina 24.


EPSIVOL VERTICALE OPSLAG

- Ideaal om lange materialen zoals PVC-buizen, houten latten en koperen pijpen te stockeren.
- Deze veelzijdige oplossing laat u toe om uw spullen naar wens te organiseren, beheren en systematisch op te slaan.
- Geschikt voor materialen tot 3 meter lang
- Beschikbaar met opslag aan één of beide zijden.

Epsivol Verticaal • Enkelzijdig • Draagvermogen : 130 kg op de sokkel*							
Afmetingen			Startelement		Aanbouwelement		
Hoogte	Lengte	Totale diepte	Artikelcode	Prijs excl. BTW	Artikelcode	Prijs excl. BTW	
2500 mm	1500 mm	760 mm (500 mm sokkel + 260 mm staanders)	ARZ251550DFS00014	426,65 €	ARZ251550SFS00014	290,14 €	

Epsivol Verticaal • Dubbelzijdig • Draagvermogen : 130 kg op de sokkel*							
Hoogte	Lengte	Totale diepte	Artikelcode	Prijs excl. BTW	Artikelcode	Prijs excl. BTW	
2500 mm	1500 mm	1520 mm (500 mm sokkel x 2 + 520 mm staanders)	ARZ251550DFS00214	663,72 €	ARZ251550SFS00214	485,45 €	

*Maximum draagvermogen (gelijkmatig verdeelde last).



A Epsivol Verticaal • Tussenschot met etikethouder (draad Ø 6 mm)			
Lengte 500 mm	Artikelcode	Prijs excl. BTW	
Rechts	AR07000500KGCC002	12,15 €	
Centraal	AR07000500KECD002	15,33 €	
Links	AR07000500KGCB002	12,15 €	

B Epsivol Verticaal • Verticaal tussenschot boog (buis Ø 20 mm)			
Afmetingen	Artikelcode	Prijs excl. BTW	
Hoogte x Lengte : 750 x 500 mm			
Rechts	AR07007550HGB002	24,41 €	
Centraal	AR07007550HEBD002	32,88 €	
Links	AR07007550HGBB002	24,41 €	

C Epsivol Verticaal • Tussenschot buis (35 x 20 mm)			
Lengte 500 mm	Artikelcode	Prijs excl. BTW	
Rechts	AR07000500IGBC002	7,14 €	
Centraal	AR07000500IEBD002	10,64 €	
Links	AR07000500IGBB002	7,14 €	

PALLETREKKEN EPSIRACK / EPSIRACK XL

- Speciaal ontworpen om goederen op pallets te stockeren, met een gewicht tot 3,9 ton per niveau.
- Het Epsirack XL rek kan de zwaarste ladingen dragen binnen het assortiment en maakt het mogelijk om hoger te stockeren.
- Gecertificeerd volgens internationale normen (EN15512, EN15635, EN15620 en EN15629) om maximale veiligheid en uitstekende kwaliteit te waarborgen.
- Veiligheidstoebereiden op pagina 11 en 17.
- Verkrijgbaar in een configuratie die voldoet aan de VdS CEA 4001 richtlijn (sprinklersysteem om magazijnen te beschermen). Neem hiervoor contact met ons op.

KIT START
Vanaf
573,36 € excl. BTW

STANDAARD KLEUREN :

Galva staanders Liggers oranje RAL 2004

UW GEBRUIKSKLARE KIT, ALLES INBEGREPEN :

- 2 (startelement) of 1 (aanbouwelement) gemonteerde staander(s)
- 2 of 3 niveaus (4 of 6 liggers)
- Veiligheidspennen
- Grondbevestiging
- Belastingstabel (startelement)
- Ondervulplaten



SCAN MIJ
om de
opslagoplossing
in een video te
ontdekken



Aantal pallets van 800 mm breed per niveau



Epsirack • 2 niveaus met liggers + 1 niveau grondplaatsen										
Afmetingen					Startelement		Aanbouwelement		Extra niveau ⁽²⁾	
Hoogte	Diepte	Lengte	Type ligger	Max. kg/niv.*	Artikelcode	Prijs excl. BTW	Artikelcode	Prijs excl. BTW	Artikelcode	Prijs excl. BTW
3 000 mm	1 100 mm	1 825 mm	90 x 50 mm	2 370 kg	AXZ3018112DBD0B20	573,36 €	AXZ3018112SBD0B20	404,78 €	Contacteer ons	88,10 €
		2 700 mm	110 x 50 mm	3 036 kg	AXZ3027112DBK0B20	657,46 €	AXZ3027112SBK0B20	488,88 €		130,15 €
		3 600 mm	130 x 50 mm	2 509 kg	AXZ3036112DBL0B20	755,42 €	AXZ3036112SBL0B20	586,85 €		179,14 €
Epsirack • 3 niveaus met liggers + 1 niveau grondplaatsen										
4 500 mm	1 100 mm	1 825 mm	90 x 50 mm	2 370 kg	AXZ4518113DBD0B20	806,04 €	AXZ4518113SBD0B20	565,18 €	Contacteer ons	88,10 €
		2 700 mm	110 x 50 mm	3 036 kg	AXZ4527113DBK0B20	919,04 €	AXZ4527113SBK0B20	678,13 €		130,15 €
		3 600 mm	130 x 50 mm	2 509 kg	AXZ4536113DBL0B20	1 079,14 €	AXZ4536113SBL0B20	838,27 €		179,14 €
Epsirack XL • 3 niveaus met liggers + 1 niveau grondplaatsen										
4 000 mm	1 100 mm	1 825 mm	90 x 50 mm	2 370 kg	BXZ4018113DBD0B20	827,76 €	BXZ4018113SBD0B20	576,04 €	Contacteer ons	88,10 €
		2 700 mm	130 x 50 mm	3 929 kg	BXZ4027113DBL0B20	980,33 €	BXZ4027113SBL0B20	728,60 €		138,96 €
		3 600 mm	150 x 50 mm	3 449 kg	BXZ4036113DBM0B20	1 134,55 €	BXZ4036113SBM0B20	882,83 €		190,37 €
1 825 mm		90 x 50 mm	2 370 kg	BXZ5018113DBD0B20	936,31 €	BXZ5018113SBD0B20	630,31 €	88,10 €		
2 700 mm		130 x 50 mm	3 929 kg	BXZ5027113DBL0B20	1 088,88 €	BXZ5027113SBL0B20	782,88 €	138,96 €		
3 600 mm		150 x 50 mm	3 449 kg	BXZ5036113DBM0B20	1 209,41 €	BXZ5036113SBM0B20	903,41 €	190,37 €		
1 825 mm		90 x 50 mm	2 370 kg	BXZ6018113DBD0B20	1 044,82 €	BXZ6018113SBD0B20	684,56 €	88,10 €		
2 700 mm		130 x 50 mm	3 929 kg	BXZ6027113DBL0B20	1 197,38 €	BXZ6027113SBL0B20	837,13 €	138,96 €		
3 600 mm		150 x 50 mm	3 449 kg	BXZ6036113DBM0B20	1 351,61 €	BXZ6036113SBM0B20	991,36 €	190,37 €		

*Gebruiksvoorwaarden : Maximum afstand tussen niveaus 1,2 m, grotere afstand = lagere belasting per niveau. Onbeperkt aantal secties (min. en max.), verplicht aan de grond te bevestigen en moet voldoen aan de instructies/belastingen aangegeven op de meegeleverde belastingstabel.

EPSIRACK ACCESSOIRES

A STIJLBESCHERMING



Deze beschermkappen voorkomen schade aan de stijl bij aanrijdingen⁽¹⁾.

B ZIJDELINGSE STAANDERBESCHERMING



Deze beschermingen voorkomen aanrijdingsschade aan de zijkanten van de staanders⁽¹⁾.

Verplicht bij gebruik van hefapparatuur.

C ROOSTERS



Deze voorkomen dat producten tussen de niveaus vallen en helpen gangpaden veilig te houden (Epsirack hybride).

In sommige gevallen kunnen ze gebruikt worden om niet-gepalletiseerde producten op te slaan.

Draadstaal Ø 5 mm, maaswijdte 50 x 100 mm, elektrolytisch verzinkt.

Maximaal draagvermogen: 800 kg/module.

Geleverd in modules.

Voor PVC beveiligingen, zie pagina 17.

D RUG-AAN-RUG-VERBINDING




Verbindt twee palletrekken rug-aan-rug om een constante afstand te houden (bijhorende schroeven meegeleverd).

E PALLETSTOPS



Palletstops⁽²⁾ verminderen het risico dat items vallen en helpen bij het veilig en efficiënt hanteren van pallets in het magazijn.

F PALLETONDERSTEUNING



Palletsteunen verhogen de veiligheid en vergemakkelijken het positioneren van pallets op verschillende niveaus.

Maximaal draagvermogen: 800 kg/paar.

Epsirack • Stijlbescherming (grondbevestiging meegeleverd)			
Afmetingen		Artikelcode	Prijs excl. BTW
Hoogte			
400 mm		AX04000400D000116	46,24 €

Epsirack • Rugverbinding • gegalvaniseerd • Lengte 200 mm		
Toepassing	Artikelcode	Prijs excl. BTW
Voor Epsirack	AX20000200BP00099	11,40 €

Epsirack • Zijdelingse staanderbescherming (grondbevestiging meegeleverd)			
Afmetingen		Artikelcode	Prijs excl. BTW
Hoogte	Diepte		
400 mm	1100 mm	AX04001100D000016	200,09 €
	2400 mm*	AX04002400D000016	336,79 €

*Bij rug-aan-rug installatie van palletrekken.

Epsirack • Palletstop • RAL 2004		
Lengte	Artikelcode	Prijs excl. BTW
1825 mm	AX04001825G000010	58,88 €
2700 mm	AX04002700G000010	68,44 €
3600 mm	AX04003600G000010	78,49 €

Epsirack • Draadroosters				
Afmetingen			Artikelcode	Prijs excl. BTW
Lengte	Diepte	Max.kg/roosterniveau*		
1825 mm (2 modules van 880 mm)	1100 mm	1600 kg	AXZPLATEAUFIL1800	81,98 €
2700 mm (3 modules van 880 mm)		2400 kg	AXZPLATEAUFIL2700	122,98 €
3600 mm (4 modules van 880 mm)		3200 kg	AXZPLATEAUFIL3600	163,97 €

Epsirack • Palletondersteuning (paar) • Gegalvaniseerd		
Diepte	Artikelcode	Prijs excl. BTW
1100 mm	AX10001100CDEC099	71,93 €

*Het vermelde draagvermogen is maximaal en gebaseerd op gelijkmatig verdeelde last.

⁽¹⁾Beschermingen moeten regelmatig worden gecontroleerd en vervangen in geval van aanrijdingsschade of vervorming.

⁽²⁾Hiervoor moeten alle staanders dubbel in de grond bevestigd zijn.

CANTILEVER

- Perfect voor het horizontaal opbergen van lange items (buizen, profielen, planken, etc).
- De montage is eenvoudig: de armen worden aan de kolommen vastgeschroefd.
- Deze opslagmethode maakt het laden, lossen en organiseren van items gemakkelijker.
- Verkrijgbaar in een model voor enkelzijdige of dubbelzijdige toegang.


KIT START
Vanaf
655,28 € excl. BTW

STANDAARD KLEUREN :

 Volledige structuur antraciet
RAL 7024

UW GEBRUIKSKLARE KIT, ALLES INBEGREPEN:

- 2 (startelement) of 1 (aanbouwelement) kolom met voet
- 3 of 4 armen/kolom
- Diagonaal tussen kolommen
- Grondbevestiging




Uitsluitend manueel laden.

SCAN MIJ
om deze
opslagoplossing in een
video te ontdekken



Cantilever • Licht • 3 niveaus armen + 1 niveau basis • Enkelzijdig

Afmetingen					Startelement		Aanbouwelement		Extra armen** (prijs/stuk)	
Hoogte	Lengte	Diepte	Type arm	Max.kg/arm*	Artikelcode	Prijs excl. BTW	Artikelcode	Prijs excl. BTW	Artikelcode	Prijs excl. BTW
2000 mm	1000 mm	500 mm	40 x 40 mm	149 kg	AFZ2010503DAAC005	655,28 €	AFZ2010503SAAC005	366,58 €	AF14000500AAB0003	20,96 €
		800 mm	80 x 40 mm	186 kg	AFZ2010803DACC005	744,61 €	AFZ2010803SACC005	411,24 €	AF14000800ABB0003	35,91 €
	1500 mm	500 mm	40 x 40 mm	149 kg	AFZ2015503DAAE005	636,92 €	AFZ2015503SAAE005	353,72 €	AF14000500AAB0003	20,96 €
		800 mm	80 x 40 mm	186 kg	AFZ2015803DACE005	757,40 €	AFZ2015803SACE005	424,03 €	AF14000800ABB0003	35,91 €

Cantilever • Licht • 5 niveaus armen + 1 niveau basis • Enkelzijdig

3000 mm	1000 mm	500 mm	40 x 40 mm	149 kg	AFZ3010505DAAC005	826,76 €	AFZ3010505SAAC005	452,32 €	AF14000500AAB0003	20,96 €
		800 mm	80 x 40 mm	186 kg	AFZ3010805DACC005	1007,08 €	AFZ3010805SACC005	542,47 €	AF14000800ABB0003	35,91 €
	1500 mm	500 mm	40 x 40 mm	149 kg	AFZ3015505DAAE005	839,56 €	AFZ3015505SAAE005	465,11 €	AF14000500AAB0003	20,96 €
		800 mm	80 x 40 mm	186 kg	AFZ3015805DACE005	1019,87 €	AFZ3015805SACE005	555,26 €	AF14000800ABB0003	35,91 €

Cantilever • Licht • 3 niveaus armen + 1 niveau basis per zijde • Dubbelzijdig

2000 mm	1000 mm	500 mm	40 x 40 mm	149 kg	AFZ2010503DBAC005	781,10 €	AFZ2010503SBAC005	429,47 €	AF14000500AAB0003	20,96 €
		800 mm	80 x 40 mm	186 kg	AFZ2010803DBCC005	1057,50 €	AFZ2010803SBCC005	561,29 €	AF14000800ABB0003	35,91 €
	1500 mm	500 mm	40 x 40 mm	149 kg	AFZ2015503DBAE005	813,95 €	AFZ2015503SBAE005	452,30 €	AF14000500AAB0003	20,96 €
		800 mm	80 x 40 mm	186 kg	AFZ2015803DBCE005	1057,50 €	AFZ2015803SBCE005	574,08 €	AF14000800ABB0003	35,91 €

Cantilever • Licht • 5 niveaus armen + 1 niveau basis per zijde • Dubbelzijdig

3000 mm	1000 mm	500 mm	40 x 40 mm	149 kg	AFZ3010505DBAC005	1087,81 €	AFZ3010505SBAC005	582,84 €	AF14000500AAB0003	20,96 €
		800 mm	80 x 40 mm	186 kg	AFZ3010805DBCC005	1450,93 €	AFZ3010805SBCC005	764,40 €	AF14000800ABB0003	35,91 €
	1500 mm	500 mm	40 x 40 mm	149 kg	AFZ3015505DBAE005	1100,60 €	AFZ3015505SBAE005	595,63 €	AF14000500AAB0003	20,96 €
		800 mm	80 x 40 mm	186 kg	AFZ3015805DBCE005	1463,72 €	AFZ3015805SBCE005	777,19 €	AF14000800ABB0003	35,91 €

*Gelijkmatig verdeelde last. **Een extra niveau voor een startelement bestaat uit 2 armen en voor een aanbouwelement uit 1 arm, houd hier rekening mee bij het bestellen. Controleer het maximale draagvermogen van uw opstelling voordat u extra armen bestelt (contacteer ons).

Cantilever • Halfzwaar • 3 niveaus armen + 1 niveau basis • Enkelzijdig										
Afmetingen					Startelement		Aanbouwelement		Extra armen** (Prijs/stuk)	
Hoogte	Lengte	Diepte	Type arm	Max. kg/ arm*	Artikelcode	Prijs excl. BTW	Artikelcode	Prijs excl. BTW	Artikelcode	Prijs excl. BTW
2000 mm	1000 mm	800 mm	80 x 60 mm	350 kg	AFZ2010803DCBC005	1 059,17 €	AFZ2010803SCBC005	570,97 €	AF14000800BCB0003	51,76 €
		1000 mm		275 kg	AFZ2010103DCBC005	1 135,03 €	AFZ2010103SCBC005	608,90 €	AF14001000BCB0003	59,41 €
		1200 mm		200 kg	AFZ2010123DCBC005	1 221,46 €	AFZ2010123SCBC005	652,12 €	AF14001200BCB0003	68,40 €
	1500 mm	800 mm		350 kg	AFZ2015803DCBE005	1 071,54 €	AFZ2015803SCBE005	583,34 €	AF14000800BCB0003	51,76 €
		1000 mm		275 kg	AFZ2015103DCBE005	1 147,40 €	AFZ2015103SCBE005	621,28 €	AF14001000BCB0003	59,41 €
		1200 mm		200 kg	AFZ2015123DCBE005	1 233,83 €	AFZ2015123SCBE005	664,49 €	AF14001200BCB0003	68,40 €

Cantilever • Halfzwaar • 4 niveaus armen + 1 niveau basis • Enkelzijdig										
3000 mm	1000 mm	800 mm	80 x 60 mm	350 kg	AFZ3010804DCBC005	1 326,00 €	AFZ3010804SCBC005	704,39 €	AF14000800BCB0003	51,76 €
		1000 mm		275 kg	AFZ3010104DCBC005	1 417,25 €	AFZ3010104SCBC005	750,01 €	AF14001000BCB0003	59,41 €
		1200 mm		200 kg	AFZ3010124DCBC005	1 521,60 €	AFZ3010124SCBC005	802,19 €	AF14001200BCB0003	68,40 €
	1500 mm	800 mm		350 kg	AFZ3015804DCBE005	1 338,37 €	AFZ3015804SCBE005	716,76 €	AF14000800BCB0003	51,76 €
		1000 mm		275 kg	AFZ3015104DCBE005	1 429,62 €	AFZ3015104SCBE005	762,38 €	AF14001000BCB0003	59,41 €
		1200 mm		200 kg	AFZ3015124DCBE005	1 533,97 €	AFZ3015124SCBE005	814,56 €	AF14001200BCB0003	68,40 €

Cantilever • Halfzwaar • 5 niveaus armen + 1 niveau basis • Enkelzijdig										
4000 mm	1000 mm	800 mm	80 x 60 mm	350 kg	AFZ4010805DCBC005	1 594,49 €	AFZ4010805SCBC005	838,63 €	AF14000800BCB0003	51,76 €
		1000 mm		275 kg	AFZ4010105DCBC005	1 701,05 €	AFZ4010105SCBC005	891,91 €	AF14001000BCB0003	59,41 €
		1200 mm		200 kg	AFZ4010125DCBC005	1 823,30 €	AFZ4010125SCBC005	953,04 €	AF14001200BCB0003	68,40 €
	1500 mm	800 mm		350 kg	AFZ4015805DCBE005	1 606,86 €	AFZ4015805SCBE005	851,00 €	AF14000800BCB0003	51,76 €
		1000 mm		275 kg	AFZ4015105DCBE005	1 713,42 €	AFZ4015105SCBE005	904,28 €	AF14001000BCB0003	59,41 €
		1200 mm		200 kg	AFZ4015125DCBE005	1 835,68 €	AFZ4015125SCBE005	965,41 €	AF14001200BCB0003	68,40 €

Cantilever • Halfzwaar • 3 niveaus armen + 1 niveau basis per zijde • Dubbelzijdig										
2000 mm	1000 mm	800 mm	80 x 60 mm	350 kg	AFZ2010803DDBC005	1 495,44 €	AFZ2010803SDBC005	789,11 €	AF14000800BCB0003	51,76 €
		1000 mm		275 kg	AFZ2010103DDBC005	1 647,17 €	AFZ2010103SDBC005	864,97 €	AF14001000BCB0003	59,41 €
		1200 mm		200 kg	AFZ2010123DDBC005	1 787,50 €	AFZ2010123SDBC005	935,14 €	AF14001200BCB0003	68,40 €
	1500 mm	800 mm		350 kg	AFZ2015803DDBE005	1 507,81 €	AFZ2015803SDBE005	801,48 €	AF14000800BCB0003	51,76 €
		1000 mm		275 kg	AFZ2015103DDBE005	1 659,54 €	AFZ2015103SDBE005	877,34 €	AF14001000BCB0003	59,41 €
		1200 mm		200 kg	AFZ2015123DDBE005	1 799,87 €	AFZ2015123SDBE005	947,51 €	AF14001200BCB0003	68,40 €

Cantilever • Halfzwaar • 4 niveaus armen + 1 niveau basis per zijde • Dubbelzijdig										
3000 mm	1000 mm	800 mm	80 x 60 mm	350 kg	AFZ3010804DDBC005	1 865,81 €	AFZ3010804SDBC005	974,29 €	AF14000800BCB0003	51,76 €
		1000 mm		275 kg	AFZ3010104DDBC005	2 048,18 €	AFZ3010104SDBC005	1 065,48 €	AF14001000BCB0003	59,41 €
		1200 mm		200 kg	AFZ3010124DDBC005	2 224,49 €	AFZ3010124SDBC005	1 153,63 €	AF14001200BCB0003	68,40 €
	1500 mm	800 mm		350 kg	AFZ3015804DDBE005	1 878,18 €	AFZ3015804SDBE005	986,66 €	AF14000800BCB0003	51,76 €
		1000 mm		275 kg	AFZ3015104DDBE005	2 060,56 €	AFZ3015104SDBE005	1 077,85 €	AF14001000BCB0003	59,41 €
		1200 mm		200 kg	AFZ3015124DDBE005	2 236,86 €	AFZ3015124SDBE005	1 166,00 €	AF14001200BCB0003	68,40 €


Cantilever • Halfzwaar • 5 niveaus armen + 1 niveau basis per zijde • Dubbelzijdig										
4000 mm	1000 mm	800 mm	80 x 60 mm	350 kg	AFZ4010805DDBC005	2 237,88 €	AFZ4010805SDBC005	1 160,33 €	AF14000800BCB0003	51,76 €
		1000 mm		275 kg	AFZ4010105DDBC005	2 450,81 €	AFZ4010105SDBC005	1 266,79 €	AF14001000BCB0003	59,41 €
		1200 mm		200 kg	AFZ4010125DDBC005	2 663,04 €	AFZ4010125SDBC005	1 372,91 €	AF14001200BCB0003	68,40 €
	1500 mm	800 mm		350 kg	AFZ4015805DDBE005	2 250,25 €	AFZ4015805SDBE005	1 172,70 €	AF14000800BCB0003	51,76 €
		1000 mm		275 kg	AFZ4015105DDBE005	2 463,18 €	AFZ4015105SDBE005	1 279,16 €	AF14001000BCB0003	59,41 €
		1200 mm		200 kg	AFZ4015125DDBE005	2 675,41 €	AFZ4015125SDBE005	1 385,28 €	AF14001200BCB0003	68,40 €

*Gelijmatig verdeelde last. **Een extra niveau voor een startelement bestaat uit 2 armen en voor een aanbouwelement uit 1 arm, houd hier rekening mee bij het bestellen. Controleer het maximale draagvermogen van uw opstelling voordat u extra armen bestelt (contacteer ons).

A AFNEEMBARE STOPS VOOR ARMEN



B AFNEEMBARE STOPS VOOR BASIS



A Afneembare eindstop voor lichte armen*		
Type arm, lengte	Artikelcode	Prijs excl. BTW
Arm 40 x 40 mm, totale lengte 145 mm	AF04008145G000099	7,30 €
arm 80 x 40 mm, totale lengte 185 mm	AF04008185G000099	7,30 €

A Afneembare eindstop voor halfzware armen*		
arm 80 x 60 mm, totale lengte 165 mm	AF04008165G000099	7,30 €

*Contacteer ons indien u meerdere stops op dezelfde arm wenst te installeren.

B Afneembare stop voor basis • Cantilever licht		
Hoogte	Artikelcode	Prijs excl. BTW
100 mm	AF04000000G000199	20,91 €

B Afneembare stop voor basis • Cantilever halfzwaar		
100 mm	AF04000000G000299	20,91 €

FIETSENSTALLING CLEVERPARK



- Parking voor twee-wielers beschikbaar in 2 standaard afmetingsmodules.
- De Cleverpark fietsenstalling is verkrijgbaar in verschillende configuraties, geschikt voor uiteenlopende toepassingen en biedt flexibiliteit voor diverse projecten.
- Uitbreidbaar systeem: begin met een basismodule en breid uit met extra modules naar behoefte.
- Dankzij het ontwerp past deze fietsenstalling naadloos in stedelijke omgevingen of bij gebouwen.
- Om aan alle mogelijke noden te voldoen, is de fietsenstalling Cleverpark te verkrijgen in 5 configuraties.

STANDAARD KLEUREN :

■ Stijlen, bekleding en deur : antraciet RAL 7024.
UV-bestendige epoxy polyester poederlak.

□ Dak : wit RAL 9010 aan de binnenkant en grijs RAL 7016 aan de buitenkant.

SAMENGESTELDE STRUCTUUR :

- Palen met een doorsnede van 60 x 80 mm en een dikte van 3 mm ;
- C-vormige liggers met een dikte van 2 mm ;
- Een hellend dak ontworpen met geribbeld plaatstaal voor een goede waterafvoer.

BEVEILIGDE VERSIE :


- Bekleding met lasergesneden panelen of gaaspanelen met een horizontale maaswijdte van 25 x 50 mm ;
- Een deur van massief plaatstaal.

EEN VERANTWOORDE INVESTERING:

Door zijn structuur en ontwerp is deze fietsenstalling repareerbaar en recycleerbaar, wat zorgt voor een duurzame en verantwoorde investering.

ONDERSTEUNING VOOR MVO:

De Cleverpark-oplossing is een waardevolle bondgenoot voor organisaties en private instellingen om hun MVO-inspanningen te ondersteunen.



KIT START
Vanaf
3824,98 € excl. BTW

KLEINE module :

- Bruikbare / totale oppervlakte : 5,5 / 6,7 m²
- Bruikbare / totale afmetingen :
 - A** / **D** Hoogte : 2200 / 2530 mm ;
 - B** / **E** Lengte : 2455 / 2725 mm ;
 - C** / **F** Diepte : 2245 mm / 2470 mm ;
- Gewicht (afh. van configuratie) : 183 kg - 490 kg*.

GROTE module :

- Bruikbare / totale oppervlakte : 8,4 / 9,9 m²
- Bruikbare / totale afmetingen :
 - A** / **D** Hoogte : 2200 / 2530 mm ;
 - B** / **E** Lengte : 3465 / 3735 mm ;
 - C** / **F** Diepte : 2420 mm / 2650 mm ;
- Gewicht (afh. van configuratie) : 281 kg - 650 kg*.



Personaliseer de Cleverpark-fietsenstalling met het logo van uw organisatie, bedrijf of merk.



Beugel om lichte tweewielers zonder grondstabiliteitssysteem (bijv. fietsstandaard) vast te zetten en te ondersteunen.



Oplossing voor eenvoudiger en veiliger toegangsbeheer.



In sommige gevallen is het mogelijk om zonnepanelen op het dak te installeren. Raadpleeg ons voor een haalbaarheidsstudie.

SCHEIDINGSWAND FLIP

- Beveilig snel een volledig gebied in uw garage of werkplaats.
- Ideaal om te combineren met rekken voor opslag en om toegang te beperken.
- Vrijstaande structuur die aan de vloer kan worden bevestigd.
- Gaaspanelen met een maasgrootte van 50 x 50 x 35 mm.
- Snelklem-systeem voor een eenvoudige en snelle installatie.



Fig. Gasbox met draaideur H. 2200 x L. 3000 x B. 3000 mm.

STANDAARD KLEUREN :

 Volledige structuur antraciet
RAL 7024

UW GEBRUIKSLARE KIT, ALLES INBEGREPEN :

- Stijlen en gaaswanden
- Grondbevestiging, deur met slot


1 FLIP scheidingsbox • 4 zijden roosterpanelen (maas 50 x 50 x 3,5 mm) • 1 draaideur (nuttige lengte 960 mm)*				
Afmetingen			Element	
Hoogte	Lengte	Breedte	Artikelcode	Prijs excl. BTW
2200 mm	3000 mm	3000 mm	AYZ0223030BOX0005	2 086,04 €
2 FLIP scheidingsbox • U-opstelling met 3 zijden (maas 50 x 50 x 3,5 mm) • 1 draaideur (nuttige lengte 960 mm)*				
2200 mm	3000 mm	3000 mm	AYZ0223030BOX3005	1 768,54 €
3 FLIP scheidingsbox • L-opstelling met 2 zijden (maas 50 x 50 x 3,5 mm) • 1 draaideur (nuttige lengte 960 mm)*				
2200 mm	3000 mm	3000 mm	AYZ0223030BOX2005	1 380,55 €
FLIP scheidingsbox • Extra draaideur				
2200 mm	1000 mm (nuttig : 960 mm)	-	AYZ02202000000014	957,23 €
FLIP scheidingsbox • Aanbouw (maas 50 x 50 x 3,5 mm) • 1 roosterpaneel				
2200 mm	1000 mm	-	AYZ0221030BOXS014	176,29 €

Weergave van
de opstellingen:


1
Box 3 x 3 m - 4 zijden



2
« U » 3 x 3 m - 3 zijden



3
« L » 3 x 3 m - 2 zijden



VEILIGHEIDSRAIL

- Biedt permanente beveiliging voor verschillende installaties zoals machines en apparatuur.
- Ideaal voor het scheiden van gevaarlijke gebieden en voetgangerszones. Dit systeem fungeert effectief als een gids in de fabriek, vooral tijdens klantenbezoeken.

STANDAARD KLEUREN :

 Veiligheidsgeel RAL 1028

HOE UW KIT SAMENSTELLEN ?

STARTELEMENT :

- 2 stijlen
- Ligger(s) (aantal te bepalen volgens hoogte van de stijlen : 1 voor hoogte 500 mm en 2 voor hoogte 1000 mm)
- Inclusief bevestigingsmaterialen (montage/grondbevestiging)

AANBOUWELEMENT :

- 1 stijl
- Ligger(s) (zie startelement)
- Inclusief bevestigingsmaterialen (montage/grondbevestiging)




A Stijl 120 x 120 x 3 mm*		
Hoogte	Artikelcode	Prijs excl. BTW
500 mm	AI26000500A000016	92,42 €
1000 mm	AI26001000A000016	129,56 €

*Set van 4 keilankers inbegrepen per stijl.

B Liggers*		
Lengte	Artikelcode	Prijs excl. BTW
1000 mm	AI21001000B000016	82,34 €
1200 mm	AI21001200B000016	93,47 €
1350 mm	AI21001350B000016	101,92 €
1500 mm	AI21001500B000016	110,27 €

*Set van 4 bouten M12 L140 per ligger. Afstand tussen stijlen = Lengte van de ligger.
Hartafstand = Lengte van de ligger + 120 mm.

PVC BEVEILIGINGEN



- Verschillende beschermingen die palletrekken veilig stellen, om zo de veiligheid van mensen en machines te garanderen en te beschermen tegen schade door aanrijdingen met hefapparatuur.
- Duurzaam en recycleerbaar, gemaakt van polyethyleen, een soort plastic dat erg flexibel en elastisch is.

- Verkrijgbaar in verschillende kleuren, standaard uitgevoerd in opvallend "veiligheidsgeel".

C Stijlbeschermer PVC*		
Hoogte	Artikelcode	Prijs excl. BTW
600 mm	RA-125-N-600-SY	35,90 €

*Te monteren zonder bevestigingsmateriaal.

D Staanderbeschermer PVC*		
Diepte	Artikelcode	Prijs excl. BTW
1200 mm	RB-TPBB-SY-G-1200	679,50 €
2400 mm	RB-TPBB-SY-G-2400	747,40 €

*Te bevestigen in de grond.

E Bollard PVC*		
Diepte	Artikelcode	Prijs excl. BTW
1200 mm	RB-B1200-SY-G	399,40 €

*Te bevestigen in de grond.

Heeft u een project?

OMNIRACK heeft een uitgebreid aanbod oplossingen voor de inrichting en veiligheid van uw werkplekken en opslag.

- Rekken voor kantoren, werkplaatsen, opslagruimtes, winkels, etc.
- Palletrekken
- Draagarmstellingen
- Platformen
- Industriële scheidingswanden
- Fietsenstallingen
- Beschermingsmaterialen

**U kan rekenen op
360° ondersteuning!**

Vraag uw lokale vakhandel naar bijkomende inlichtingen en prijzen, of contacteer ons gerust rechtstreeks voor specifiek technische ondersteuning:



+ 32 (0)9 312 30 32




info@omnirack.be



www.omnirack.be







ONZE DIENSTEN OP MAAT

- Uw oplossing niet gevonden in deze catalogus? Vraag gratis een vrijblijvende offerte bij uw lokale vakhandel.
- Professioneel advies met lange termijnvisie.
- Plaatsbezoek + opmeting door OMNIRACK aan 150 € excl. btw, terugbetaald bij bestellingen boven de 2250 € excl. btw.
- 2D en 3D plannen.
- Levering aan huis (dropshipping).
- 24-uursservice, direct vanuit de fabriek.

BESCHIKBARE KLEUREN



RAL 1013



RAL 1028



RAL 2004



RAL 3000



RAL 5010



RAL 5015



RAL 5018



RAL 6011



RAL 7024




RAL 7035



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9010

LEXICON

REKKEN MET STIJLEN / LEGBORDEN

1 Stijlen

Voorzien van perforaties om legborden of kruisschoren aan te bevestigen.

2 Legborden

Deze worden direct aan de stijlen bevestigd, of met behulp van clips (afhankelijk van het type rek).

Er zijn twee soorten legborden:

A BUISLEGBORDEN:

Voorkeur voor het opslaan van verpakte lasten (kartonnen dozen, kratten, archiefdozen...).



B METALEN LEGBORDEN:

Voorkeur voor alle bulklasten of kleine verpakkingen (ijzerwaren, verfspuitbussen, kantoorbenodigdheden...).

3 Afdekplaten

Voornamelijk gebruikt met buislegborden, noodzakelijk voor de opslag van kleine producten (kleine dozen, flessen...).

Ze zorgen voor een beter gebruiksgemak en een goede verdeling van de last over de gehele lengte van het legbord.



4 Staanders

Bestaan uit twee stijlen die samengevoegd worden, verbonden met een plaat of door dwarsliggers en diagonale verbindingen.

5 Liggers

Twee liggers vormen samen een niveau in een rek met lange reikwijdte. Ze worden in de perforaties van de staanders gehaakt en kunnen zo worden ontworpen dat er een plank op past.


6 Legplanken

Een plank die tussen twee liggers wordt gelegd om een opslagniveau te creëren.

7 Diepteliggers

Deze helpen het gewicht te verdelen en voorkomen dat liggers buigen. Ze zijn noodzakelijk in sommige opstellingen.

REKKEN MET STAANDERS / LIGGERS



Heeft u een offerte nodig voor de installatie van
een opslagplatform ?

U BENT HIER AAN HET JUISTE ADRES!



Dit type project vereist een op maat gemaakte aanpak.
Ons ontwerpteam neemt spoedig contact met u op.

Mail uw aanvraag naar info@omnirack.be

Datum : Referentie van uw aanvraag :

Afmetingen :

Hoogte : ☐ op vloer mm / ☐ tot plafond : mm

Breedte : beschikbaar op grond mm

Lengte : beschikbaar op grond mm

Belasting/m² : kg

SAMENSTELLING :

Trap : ☐ ja ☐ nee

Leuning : ☐ ja ☐ nee

Overloop : ☐ ja ☐ nee

Stijlbescherming : ☐ ja ☐ nee

Type vloer (spaanplaat, roosters, plaatstaal, andere) :

INPLANTINGSPLAN :

GEBRUIK / SPECIFIEK VERZOEK / ACCESSOIRES :

Omschrijf het gebruik van het platform (opslag, kantoor, enz.) en/of de extra benodigde apparatuur (veiligheidssas, hydraulische poort, stijlbescherming, enz.):

.....

.....

.....

POSTCODE :

CONTACTPERSOON VOOR DIT PROJECT :

.....

Heeft u een oplossing nodig die u niet in deze catalogus kan terugvinden? Of wenst u een offerte voor een volledig inrichtingsproject?

U BENT HIER AAN HET JUISTE ADRES!



Ons ontwerpteam neemt spoedig contact met u op.

Mail uw aanvraag naar info@omnirack.be

Datum : Referentie van uw aanvraag:

Afmetingen :

Hoogte : ☐ gewenst : mm / ☐ beschikbaar onder plafond : mm
Diepte : ☐ gewenst : mm / ☐ beschikbaar op grond : mm
Lengte : ☐ gewenst : mm / ☐ beschikbaar op grond : mm
of : aantal startelementen van lengte mm + aantal aanbouwelementen van lengte mm

SAMENSTELLING :

Type niveau : - Te verkiezen voor stockage van ladingen... :

☐ **Buislegborden :**

...in bulk of kleine verpakkingen (ijzerwaren, spuitverf, kantoorbenodigdheden, enz.).

- Een afdekplaat nodig?

☐ ja ☐ nee

Zo ja, specificeer het type : hardboard, draadrooster, plaatstaal, ...

☐ **Plaatstaal :** ...die verpakt zijn (dozen, kratten, archiefdozen, enz.).

☐ **Liggers :** ...die zwaar, omvangrijk en onhandig zijn.

☐ **Armen :** ... op horizontale manier

Aantal niveaus per sectie :

Belasting per niveau : kg

Type laden : ☐ manueel ☐ met hefapparaat*

Opslagplaats :

☐ binnen ☐ in een gevoelige omgeving (koud, vochtig...)**

Afwerking : ☐ Gegalvaniseerd ☐ Gelakt ☐ Geen voorkeur

*Enkel mogelijk bij palletrekken.

**Onze rekken zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis

INPLANTINGSPLAN :

SPECIFIEK VERZOEK / ACCESSOIRES :

Omschrijf uw noden: deuren, bescherming, beperking van toegang tot voorraad, legborden, het gebruik van de opstelling:

.....

.....

.....

.....

POSTCODE :

CONTACTPERSOON VOOR DIT PROJECT :

.....

Uw verdeler:



Statiestraat 116 / 8980 Passendale
051 78 00 30 / info@vdbm.be / vdbm.be



OMNIRACK

MANORGA

Prijzen zijn in euro's, exclusief btw, af te halen bij uw lokale vakhandel. Prijzen zijn geldig tot 31/12/2024, behoudens wijzigingen.

Levering op adres (dropshipping) mogelijk op aanvraag. Pakketten <3m aan €137 en >3m prijs op aanvraag. Franco vanaf €5.500. Standaardlevering zonder laadklep of kooiaap (Extra diensten hebben een meerkost).

De kits uit deze catalogus worden compleet geleverd voor direct gebruik (montageservice niet inbegrepen). Voor montagekosten kunt u contact met ons opnemen.

Beschikbaar in uw vakhandel binnen de 4 weken, dropshipping op 2-3 weken. Snelle verzending binnen 24 uur mogelijk voor bepaalde kits (groen gemarkeerd in deze catalogus) tegen een toeslag van 75 euro; neem contact op voor details.

Voorbeeldfoto's zijn indicatief en niet bindend (producten worden geleverd zonder accessoires).

Sfeerfoto's afkomstig van AdobeStock.

Registratienummer Manorga: Roubaix 710 501 107.

Dit materiaal is gedrukt op ecologisch papier (100% gerecycled) met plantaardige, biologisch afbreekbare inkt.



**GROENE PRIJS =
24U AF FABRIEK**

Voorwaarden:

Contacteer uw verdeler.



100 %
Gerecycleerd papier &
Biologisch afbreekbare inkt

