




Diamond tools for a perfect job !

vdbm
vandenbroucke metalen



2022
2023

NL / FR

Statiestraat 116 / 8980 Passendale / vdbm.be / info@vdbm.be / 051 78 00 30

Diamond tools for a perfect job !

De producten van PRODIAXO onderscheiden zich door kwaliteit, prestaties, betrouwbaarheid en levensduur.

Met een compleet productaanbod biedt PRODIAXO optimale oplossingen voor diverse toepassingen.

Distributie uitsluitend via de gespecialiseerde vakhandel.

VERKOOPONDERSTEUNING:

De kracht van de vakhandel is het deskundig advies aan de klanten:

- Training van het verkooppersoneel
- Folders, displays, verkoopwanden, banners, gadgets

SNELLE SERVICE:

Vandaag bestellen, morgen bij de dealer.

Les produits PRODIAXO se distinguent par leur qualité, leurs performances, leur fiabilité et leur durée de vie.

Avec une gamme de produits complète, PRODIAXO offre des solutions compétentes pour différentes applications.

Distribution uniquement par l'intermédiaire de revendeurs professionnels.


SUPPORT À LA VENTE:

La force de la connaissance du matériel est un avis compétent donné au client:

- La formation du personnel de vente du distributeur
- Brochures, displays, rayons, banner, gadgets

SERVICE DE LIVRAISON RAPIDE:

Commander aujourd'hui, demain chez le distributeur.



Diamantzagen	
Disques diamantés	1-25
Voegenfrezen - Slijpkoppen	
Fraises à déjointoyer - Disques à surfacer	26-28
Toebehoren voor polijstmachines	
Accessoires pour machines à polir	29-31
Snijschijven	
Disques à tronçonner	32-37
Afbraamschijven	
Disques à ébarber	38
Lamellenslijpschijven	
Disques à lamelles	39
Schuurpapier	
Papier à poncer	40
Diamant doosboren	
Trépans diamantés	45
Droogboren	
Couronnes à sec 	46-51
Natboren	
Couronnes à eau 	55-61
Diamant tegelboren	
Forets spécial carrelage	62
Toebehoren voor boortechniek	
Accessoires pour les techniques de forage	63-68

QUICK SEARCH 4-STEP

1

BEPAAL DE MACHINE DÉTERMINER LA MACHINE

HAakse slijper
MEULEUSE



Sleuvenzaag
RAINUREUSE



Doorslijper
TRONÇONNEUSE



Tegelzaag
COUPE CARRELAGE



Tafelzaag
TABLE DE SCIAGE



Vloerzaag
SCIE DE SOL



Verstekzaagmachine
SCIE À ONGLET



Schuurmachine
PONCEUSE



2

BEPAAL DE DIAMETER EN HET ASGAT DÉTERMINER LE DIAMÈTRE ET L'ALÉSAGE



MET OF ZONDER WATERKOELING AVEC OU SANS REFRROIDISSEMENT À EAU



3

BEPAAL HET KWALITEITSNIVEAU DÉTERMINER LE NIVEAU DE QUALITÉ

TOP



PREMIUM



PRO




BASIC



LEVENSDUUR / LONGÉVITÉ

PERFORMANCE

INFO LABEL



- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Merknaam
Marque | 5 Materie
Matière |
| 2 "OSA" stempel
Cachet "OSA" | 6 Veiligheidsindicatie
Indications de sécurité |
| 3 Europese norm
Norme européenne | 7 Draairichting
Direction rotative |
| 4 Machine | 8 Afmetingen en
max. snelheid
Dimensions et
vitesse max. |

KARAKTERISTIEKEN / CARACTÉRISTIQUES



LASERGELAST
SOUDÉ AU LASER



Organisation for the
Safety of Abrasives



SILENT



LONG LIFE



SPEED CUT





NEW TECHNOLOGY



CUBIX

Revolutionaire technologie waarbij de verdeling van de diamanten in de segmenten op een gelijkmatige en gestructureerde manier gebeurt. Deze optimale verdeling resulteert in langere levensduur, gelijkmatige slijtage en een snelle snede.


Technologie révolutionnaire qui permet à chaque grain de diamant d'être placé de façon structurée dans un segment.
Cette structure optimale permet une plus grande longévité ainsi qu'une usure uniforme et une haute performance de la vitesse de coupe.



4 KIES HET MATERIAAL
CHOISISSEZ LE MATERIAU

-  1° KEUS / 1° CHOIX
-  AANBEVOLEN / RECOMMANDÉ
-  GESCHIKT / APTE

CEMENT & BETONPRODUCTEN CIMENT & PRODUITS BÉTONNEUX		GEWASSEN GRINDTEGELS DALLES GRAVILLONNÉES
		GEWAPEND BETON BÉTON ARMÉ
		BETON: BLOKKEN, KLINKERS BÉTON: BLOC, KLINKERS
		VEZELCEMENTPLATEN PLAQUES CIMENTÉES
		VERSE BETON, CHAPEVLOER BÉTON FRAIS, BÉTON DE CHAPE
BAKSTEEN & METSELWERKEN BRIQUES & MAÇONNERIE		ASFALT ASPHALTE
		BAKSTEEN HARD BRIQUES DURS
		BAKSTEEN MIDDELHARD, POROTON BRIQUES DEMI-DURS, POROTON
		ARGEX
		GASBETON, YTONG BLOK BÉTON CELLULAIRE, BLOC YTONG
		SIDINGS
	BOUWSTAAL FER À BÉTON	





UNIVERSAL

BASIC CONSTRUCTION



EN 13236 



€

DX 110115	115	22,2	10	2	7,56
DX 110125	125	22,2	10	2,3	9,35
DX 110230	230	22,2	10	2,3	23,63

Prijs per 5 st. Prix par 5 pcs

DX 110199	125	22,2	10	2,3	39,70
-----------	-----	------	----	-----	-------

Prijs per 3 st. Prix par 3 pcs

DX 110298	230	22,2	10	2,8	60,30
-----------	-----	------	----	-----	-------



LASER BETON

PRO CONSTRUCTION



EN 13236  



€

DX 250115	115	22,2	10	2,2	21,06
DX 250125	125	22,2	10	2,2	22,40
DX 250140	140	22,2	10	2,4	34,50
DX 250150	150	22,2	10	2,4	37,07
DX 250230	230	22,2	10	2,6	48,33

Prijs per 5 st. Prix par 5 pcs

DX 250199	125	22,2	10	2,2	88,50
-----------	-----	------	----	-----	-------

Prijs per 3 st. Prix par 3 pcs

DX 250298	230	22,2	10	2,6	108,80
-----------	-----	------	----	-----	--------

PERFORMER

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

DX 440115	115	22,2	10	1,8	31,58
DX 440125	125	22,2	10	2,1	34,72
DX 440150	150	22,2	10	2,4	49,62
DX 440180	180	22,2	10	2,5	55,80
DX 440230	230	22,2	10	2,8	68,20





POWER N

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

DX 290115	115	22,2	10	2,6	43,46
DX 290125	125	22,2	10	2,6	52,08
DX 290230	230	22,2	10	2,8	111,90





EVOLUTION CUBIX

TOP CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

DX 286230	230	22,2	12	2,4	106,40
------------------	-----	------	----	-----	---------------

STEELMASTER

TOP CONSTRUCTION



EN 13236



Dankzij zijn nieuwe metaallegering gaat deze schijf even makkelijk doorheen metaal alsook door de hardste materialen zoals gewapend beton

Grâce à son nouvel alliage, le disque coupe aussi bien l'acier que les matériaux les plus durs comme le béton armé



mm



mm



mm



mm

€

DX 270230

230

22,2

10

2,4

118,80



BLADE RUNNER

TOP CONSTRUCTION



EN 13236



"Kandla":
platte (± 4-5 cm)
natuurlijke zandsteen

"Kandla":
grès naturel,
plat (± 4-5 cm)



mm



mm



mm



mm

€

DX 275150

150

22,2

10

2,2

81,10

DX 275200

200

22,2

10

2,4

106,10

DX 275230

230

22,2

12

2,7

143,40



ECLIPSE SILENCE

TOP CONSTRUCTION



"Sandwich" Core



PLUS+



EN 13236



15 mm !



mm



mm



mm



mm

€

DX 280230

230

22,2

15

2,5

163,00



RESCUE

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



Multifunctioneel blad "allrounder" speciaal ontwikkeld voor urgentieinterventies.

Alle steensoorten (behalve abrasieve materialen) - kunststoffen - metalen - hout - rubber - glas.

Disque polyvalent pour application variée pour toutes les interventions d'urgence.
Coupent tous les matériaux (sauf matériaux abrasifs) : pierre artificielle et naturelle - métaux - plastique - bois - caoutchoucs - verres.



mm



mm



mm



mm

€

DX 375125

125

22,2

8

2,8

51,18

DX 375230

230

22,2

8


2,7

155,00



TURBO ABRASIV

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

DX 425115

115

22,2

7

2,2

21,00

DX 425125

125

22,2

7

2,2

25,37

DX 425150

150

22,2

7

2,2

34,72

DX 425230

230

22,2

9

2,8

64,50



WAVED TURBO

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm


€

DX 430125	125	22,2	7	2,2	25,37
DX 430230	230	22,2	8	2,8	68,20



C-FIBER-TURBO

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



**Voor / Pour
Eternit® Sidings**



mm



mm



mm



mm

€

DX 602125	125	22,2	7	1,4	38,58
DX 602202	200	30,0	7	1,8	66,30
DX 602232	230	30,0	7	1,8	72,80
DX 602302	300	30,0	7	2,6	120,60





XLOCK



Het ultieme wisselsysteem voor slijpmachines.

Le système révolutionnaire de changement d'accessoires pour meuleuses.



BEVESTIGEN / FIXATION



VERWIJDEREN / RETRAIT



Past ook op standaard haakse slijpers.

Convient également aux meuleuses angulaires standard.



NEW



XLOCK



LASER BETON

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



NEW

XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



125



X-LOCK / 22,2



10

2,2

€

DX 250128

23,50



POWER N

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236

NEW

XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



125



X-LOCK / 22,2



10

2,4

€

DX 291126

56,00





PERFORMER

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



NEW

XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



mm



mm



mm

mm

€

DX 441126

125

X-LOCK / 22,2

10

2,2

39,25





PANTHER

PREMIUM GRANITE / CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

DX 330115	115	22,2	10	2,2	34,72
DX 330125	125	22,2	10	2,2	39,09
DX 330180	180	22,2	10	3,0	50,62
DX 330230	230	22,2	12	3,0	82,40



COBRA

PREMIUM GRANITE



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

DX 345125	125	22,2	10	2,5	47,10
DX 345230	230	22,2	12	2,8	99,20



Rim

BASIC CERAMICS


 EN 13236 


mm



mm




mm



mm

€

DX 507115	115	22,2	6	2,2	11,14
DX 507125	125	22,2	6	2,2	14,22



DOLPHIN RIM

PRO CERAMICS



Ø 115 / Ø 125 mm



Ø 180 → Ø 350 mm


 EN 13236 


mm



mm



mm



mm

€

DX 550115	115	22,2	7	1,4	18,59
DX 550125	125	22,2	7	1,4	20,50
DX 550181	180	25,4	7	1,6	35,95
DX 550201	200	25,4	7	1,6	44,58
DX 550231	230	25,4	7	1,6	58,90
DX 550251	250	25,4	7	1,6	78,20
DX 550302	300	30/25,4	7	2,0	136,40
DX 550352	350	30/25,4	7	2,0	167,00



PRECISION THIN RIM

PREMIUM CERAMICS



EN 13236  



mm



mm



mm

mm


€

DX 661125	125	22,2	5	1,2	23,18
------------------	-----	------	---	-----	--------------



OCTOPUS T TURBO

PREMIUM CERAMICS



Ø 115 / Ø 125 mm



Ø 150 → Ø 300 mm



EN 13236 



mm



mm



mm

mm

€

DX 600115	115	22,2	7	1,4	22,96
DX 600125	125	22,2	7	1,4	24,75
DX 601181	180	25,4	10	1,4	49,56
DX 601201	200	25,4	10	1,6	59,50
DX 601230	230	22,2	10	1,6	62,60
DX 601231	230	25,4	10	1,6	62,60

VIPER

TOP GRES



EN 13236


**EXTRA FINE !
TILES ONLY !!!**


mm



mm



mm



mm

€

DX 675115	115	22,2	10	1,4	28,50
DX 675125	125	22,2	10	1,4	29,68

Prijs per 5 st. Prix par 5 pcs

DX 675199	125	22,2	10	1,4	128,80
-----------	-----	------	----	-----	--------



BOA PRECISION TURBO

TOP GRES



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

DX 679115	115	22,2	10	1,4	35,50
DX 679125	125	22,2	10	1,4	37,97



GLASS

PRO CERAMICS



mm



mm



mm



mm

€

DX 686231

230

25,4

3,1

2,5

50,25



MARMOR

PRO CERAMICS



mm



mm



mm



mm

€

DX 683125

125

22,2

3,2

2,2

27,55

DX 683231

230

25,4

2,9

2,5

57,50

DX 683351

350

25,4

4,0

3,2

117,50

MARMOR

TOP CERAMICS


 EN 13236 


mm



mm



mm



mm

€

DX 681180	180	22,2	7	1,7	47,99
DX 681231	230	25,4	7	1,7	70,80
DX 681251	250	25,4	7	1,7	89,20
DX 681351	350	25,4	7	2,0	217,00



SUPER GRES

TOP CERAMICS


 EN 13236 


10 mm!



"Sandwich" Core



mm



mm



mm



mm

€

DX 635181	180	25,4	10	2,4	76,30
DX 635201	200	25,4	10	2,4	88,50
DX 635231	230	25,4	10	2,4	95,20
DX 635251	250	25,4	10	2,4	137,80
DX 635301	300	30,0/25,4	10	2,6	196,00
DX 635351	350	30,0/25,4	10	2,8	217,00

XLOCK



COBRA

PREMIUM GRANITE



EN 13236



XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

NEW



125



X-LOCK / 22,2



10

2,5

€

49,85



PRECISION THIN RIM

PREMIUM CERAMICS



EN 13236



XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

NEW



125



X-LOCK / 22,2



5

1,2

€

28,00





VIPER

TOP GRÈS



NEW



EN 13236



XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



mm



mm



mm



mm

€

DX 676126

125

X-LOCK / 22,2

10

1,4

35,00



PYTHON

TOP GRÈS



NEW



EN 13236



XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



mm



mm



mm



mm

€

DX 680126

125

X-LOCK / 22,2

10

1,4

41,00



PANTHER

PREMIUM GRANITE / CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm

mm

€

DX 330300	300	20,0	10	3,0	155,00
DX 330301	300	25,4	10	3,0	155,00
DX 330351	350	25,4	8	3,5	193,00



LASER UNI

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm

mm

€

DX 112301	300	25,4	10	3,0	110,80
DX 112351	350	25,4	10	3,2	138,10
DX 112401	400	25,4	10	3,6	172,00

LASER UNI TURBO

PRO CONSTRUCTION

**NEW**

EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

DX 115501	500	25,4	10	3,6	169,00
DX 115601	600	25,4	10	4,0	275,00
DX 115701	700	25,4	10	4,8	387,00

LASER BETON

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

DX 250301	300	25,4	10	3,0	99,20
DX 250350	350	20,0	10	3,2	121,50
DX 250351	350	25,4	10	3,2	121,50
DX 250401	400	25,4	10	3,2	160,00
DX 250451	450	25,4	10	3,6	214,00
DX 250501	500	25,4	10	3,6	262,00
DX 250601	600	25,4	10	4,0	316,00
DX 250705	700	55,0	10	4,5	512,00



BETOBLOC BAU

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

DX 254602	600	30,0	10	4,6	302,00
DX 254651	650	25,4	10	4,6	363,00
DX 254754	750	60,0/40,0	10	4,6	543,00
DX 254906	900	60,0	10	4,6	679,00



MASTER BETON

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



DX 253706 :
2 zijgaten / 2 trous
EXTRA : 13 mm !



mm



mm



mm



mm

€

DX 253300	300	20,0	10	2,8	119,20
DX 253350	350	20,0	10	2,8	155,00
DX 253351	350	25,4	10	2,8	155,00
DX 253400	400	20,0	10	3,2	185,00
DX 253401	400	25,4	10	3,2	185,00
DX 253451	450	25,4	10	3,6	230,00
DX 253501	500	25,4	10	3,6	324,00
DX 253601	600	25,4	10	4,5	386,00
DX 253651	650	25,4	10	4,5	442,00
DX 253701	700	25,4	10	4,5	657,00
DX 253706	700	60,0/55,0	10	4,8	657,00



POWER N

PREMIUM CONSTRUCTION

EN 13236 

€

DX 290301	300	25,4	10	3,0	142,40
DX 290350	350	20,0	10	3,0	167,00
DX 290351	350	25,4	10	3,0	167,00
DX 290400	400	20,0	10	3,0	211,00
DX 290401	400	25,4	10	3,0	211,00

BLADE RUNNER

TOP CONSTRUCTION



EN 13236



€

DX 275301	300	25,4	12	2,8	199,00
DX 275350	350	20,0	12	2,8	243,00
DX 275351	350	25,4	12	2,8	243,00
DX 275400	400	20,0	12	3,2	284,00
DX 275401	400	25,4	12	3,2	284,00





LASER ASPHALT

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

DX 260301	300	25,4	10	2,8	117,40
DX 260351	350	25,4	10	3,0	155,00



MASTER ASPHALT

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

DX 261301	300	25,4	10	3,2	168,00
DX 261351	350	25,4	10	3,2	220,00
DX 261401	400	25,4	10	3,5	297,00
DX 261451	450	25,4	10	4,0	342,00
DX 261501	500	25,4	10	4,0	368,00
DX 261601	600	25,4	10	4,5	379,00
DX 261901	900	25,4	10	4,5	847,00

LASER COMBI BETON/ASPALT

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm

mm

€

DX 266350	350	20,0	10	3,2	114,50
DX 266351	350	25,4	10	3,2	114,50

MASTER COMBI BETON/ASPALT

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm

mm

€

DX 268351	350	25,4	13+2	2,8	235,00
DX 268401	400	25,4	13+2	3,2	263,00





LASER SOFT-BETON

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

DX 262301	300	25,4	11	2,8	218,00
DX 262351	350	25,4	11	3,2	276,00
DX 262402	400	30,0	11	3,2	308,00
DX 262452	450	30,0	11	3,6	344,00

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

DIAMANTZAGEN / DISQUES DIAMANTÉS

Reduceerring

Bague de réduction



mm

mm

mm

€

DX 960020	60,0 >	25,4	3,2	9,07
DX 960022	60,0 >	55,0	3,2	9,07
DX 960029	30,0 >	20,0	2,0	6,77
DX 960028	30,0 >	22,2	2,8	6,77
DX 960041	30,0 >	25,4	1,4	6,77
DX 960030	30,0 >	25,4	2,0	6,77
DX 960037	25,4 >	15,0	1,8	5,37
DX 960035	25,4 >	16,0	3,2	5,37
DX 960042	25,4 >	20,0	1,4	5,37
DX 960032	25,4 >	20,0	2,0	5,37
DX 960033	25,4 >	20,0	3,2	5,37
DX 960034	25,4 >	22,2	1,4	5,37
DX 960031	25,4 >	22,2	1,6	5,37

SPECIAL STIHL®

DX 960043	25,4 >	20,0	10	9,94
------------------	--------	------	----	-------------



STD - Soft

PRO CONSTRUCTION



EN 13236 



mm



mm



mm



mm

€

DX 714125

125

22,2

7,0

6,35

63,20

JC - Soft

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236 

Tanden verzet
Dents alternées



mm



mm



mm



mm

€

DX 712115

115

22,2

7,5

8 (4+4)

84,10

DX 712125

125

22,2

7,5

8 (4+4)

107,90



JC - HARD

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236 

Tanden verzet
Dents alternées



mm



mm



mm



mm

€

DX 710115

115

22,2

7,5

8 (4+4)

89,70

DX 710125

125

22,2

7,5

8 (4+4)

103,00



CR-100

PREMIUM CONSTRUCTION



**Vacuum
Brazed**

Ø mm	 mm	 mm	 mm	€
DX 704020	20	M14	50	6,35 55,30



Duo - Disc

PREMIUM GRANITE / CONSTRUCTION



EN 13236



**Snijden & polijsten
Couper & polir**



€

DX 700125	125	M14	78,30
-----------	-----	-----	-------



MULTI-TASK

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



**Rioolbuizen in /
Canalisations en
PVC/PE/PU/PRV**



€

DX 215125	125	22,2	110,40
-----------	-----	------	--------

GC - HARD

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

DX 731100	100	22,2	8,3	4,5	62,50
DX 731125	125	22,2	8,3	4,5	90,70



GC - SOFT

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm



mm

€

DX 732125	125	22,2	8,3	4,9	78,20
-----------	-----	------	-----	-----	-------



TURBO GC - HARD

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm



mm

mm

€

DX 733125	125	22,2	8,5	4,5	71,40
DX 733180	180	22,2	8,5	4,5	111,20



DIATOP PLUS

TOP CONSTRUCTION



EN 13236

Agressieve vertanding
Denture plus aggressive



mm



mm


€

DX 734125	125	22,2	84,00
-----------	-----	------	-------



PCD-HARD

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



mm



mm

€

DX 736126	125	22,2	189,00
-----------	-----	------	--------



Rubber steunschijf "FLEXIBEL"

Support pour patins de polissage "FLEXIBLE"



€

DX 745100

M14


100

17,97



Set diamantpads "3-STEP" systeem

Patins de polissage en set système "3-STEP"



€


DX 750500

H1 → H3

100

108,30

Set diamantpads "7-STEP" systeem Patins de polissage en set système "7-STEP"



Color	# Grit
	50
	100
	200
	400
	800
	1500
	3000

DX 752100	Tabel/Tableau	100	114,50
------------------	---------------	-----	---------------



Diamantpads - per 3 stuks Patins de polissage - par 3 pcs



DX 752201	50		100	54,54
DX 752202	100		100	54,54
DX 752203	200		100	54,54
DX 752204	400		100	54,54
DX 752205	800		100	54,54
DX 752206	1500		100	54,54







INOX-STAAL / INOX-ACIER

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 12413

Ø 115-125
A60X-BF / 80 m/s

Ø 230
A46X-BF / 80 m/s



mm



mm



mm

Type

€

DX 022115	115	22,23	1,0		1,50
DX 022125	125	22,23	1,0		1,62
DX 022230	230	22,23	1,9		4,18

Box per 10 stuks / Box par 10 pcs

DX 022128-BOX	125	22,23	1,0		19,30
---------------	-----	-------	-----	--	-------



INOX-STAAL / INOX-ACIER

PRO CONSTRUCTION



EN 12413



AS60P-BF / 80 m/s

NEW

X-LOCK

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



mm



mm



mm

Type

€

DX 023126	125	X-LOCK / 22,23	1,0		1,40
-----------	-----	----------------	-----	--	------

ALU Box per 10 stuks / Box ALU par 10 pcs

DX 023126-BOX	125	X-LOCK / 22,23	1,0		17,80
---------------	-----	----------------	-----	--	-------

INOX-STAAAL / INOX-ACIER

PREMIUM CONSTRUCTION

EN 12413 

A46T-BF / 80 m/s



mm



mm



mm

Type

€

DX 021125

125

22,23

1,6

1,95

INOX-STAAAL / INOX-ACIER

PRO CONSTRUCTION

EN 12413 

AS46P-BF / 80 m/s

NEW

X LOCK

X LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



mm



mm



mm

Type

€

DX 023228

125

X-LOCK / 22,23

1,6

1,57

X LOCK

Past ook op standaard haakse slijpers.
Convient également aux meuleuses angulaires standard.





INOX-STAAL / INOX-ACIER

PRO CONSTRUCTION



EN 12413



A60R-BF / 80 m/s



mm



mm



mm

Type

€

DX 020115	115	22,23	1,0		1,25
DX 020125	125	22,23	1,0		1,38
DX 020230	230	22,23	2,0		3,77

Box per 10 stuks / Box par 10 pcs

DX 020126-BOX	125	22,23	1,0		17,11
---------------	-----	-------	-----	--	-------



STAAL / ACIER

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 12413



A36T-BF / 80 m/s



mm



mm



mm

Type

€

DX 010115	115	22,23	2,5		1,51
DX 010125	125	22,23	2,5		1,80
DX 010230	230	22,23	2,5		3,73

STAAL / ACIER

PRO CONSTRUCTION



EN 12413

A30R-BF / 80 m/s



mm



mm



mm

Type

€

DX 005125

125

22,23

2,5



1,14

DX 005230

230

22,23

2,5



3,10



STAAL-GIETIJZER / ACIER-FONTE

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 12413



AS30T6-BF / 100 m/s



mm



mm



mm

Type

€

DX 012351

350

25,4

4,0



9,43



MULTI PRO METAL


PREMIUM CONSTRUCTION



**LONG LIFE
1000 CUTS
30X LONGER**



EN 13236



mm



mm



mm

Type

€

DX 001000

125

22,23

1,4

13,85



STEEN / PIERRE

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 12413



C36R-BF / 80 m/s



mm



mm



mm

Type

€

DX 037115

115

22,23

3,2

1,35

DX 037125

125

22,23

3,2

1,77

DX 037230

230

22,23

3,2

4,07



STAAL / ACIER

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 12413 



A30S-BF / 80 m/s



	 mm	 mm	 mm	Type	€
DX 031125	125	22,23	6,0		2,76
DX 031230	230	22,23	6,0		8,13



STEEN / PIERRE

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 12413 



C30R-BF / 80 m/s



	 mm	 mm	 mm	Type	€
DX 040125	125	22,23	6,0		3,65



STAAL / ACIER

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 12413



Zirconia Alumina
80 m/s



€

Conisch / Conique

DX 060040	125	22,23		ZK40	3,38
DX 060060	125	22,23		ZK60	3,38
DX 060080	125	22,23		ZK80	3,38
DX 060120	125	22,23		ZK120	3,38

Vlak / Plat

DX 065140	125	22,23		ZK40	3,38
DX 065160	125	22,23		ZK60	3,38

FIBER / FIBRES

PREMIUM CONSTRUCTION



Aluminium Oxide / 80 m/s




€

DX 058016	125	22,23	K16	0,99
DX 058024	125	22,23	K24	0,99
DX 058036	125	22,23	K36	0,99
DX 058040	125	22,23	K40	0,99
DX 058060	125	22,23	K60	0,92
DX 058080	125	22,23	K80	0,92
DX 058120	125	22,23	K120	0,98

Rubberen steunschijf / Plateau support en caoutchouc

DX 058990	125	M14	-	5,55
-----------	-----	-----	---	-------------



per par **10** stuks
pièces



		Ø mm	€
DX 082080	P80	225	19,63
DX 082100	P100	225	19,63
DX 082120	P120	225	19,63
DX 082150	P150	225	19,63
DX 082180	P180	225	19,63

"DRYWALL"

6 gaten / 6 trous



per par **25** stuks
pièces



Ø
mm

€

DX 071081	P80	225	27,42
DX 071121	P120	225	27,42
DX 071151	P150	225	27,42
DX 071181	P180	225	27,42
DX 071241	P240	225	27,42



"MULTI-HOLE"



per par **6** stuks
pièces



Ø
mm

€

DX 075040	P40	225	13,46
DX 075060	P60	225	13,46
DX 075080	P80	225	13,46
DX 075100	P100	225	13,46
DX 075120	P120	225	13,46
DX 075150	P150	225	13,46
DX 075180	P180	225	13,46
DX 075220	P220	225	13,46



- Polyvalent
- Voor alle merken
- Hogere stofafzuiging

- Polyvalent
- Toutes marques
- Aspiration supérieure

NEW



PRODIAXO QUICK SEARCH 3-STEP

1

**BEPAALEN DE BOORAANSLUITING
DÉTERMINER LE RACCORDEMENT DU FORET**



M16



M14



R 1/2 "



1 1/4 "

2

**NATBOREN OF DROOGBOREN
FORAGE À L'EAU OU À SEC**



VOOR GEBRUIK ZONDER WATERKOELING :
Baksteen en zachte steensoorten

POUR LE FORAGE À SEC :
Briques et pierres tendres



VOOR GEBRUIK MET WATERKOELING :
Beton en harde steensoorten

POUR LE FORAGE AVEC REFROIDISSEMENT À EAU :
Béton et pierres dures

3

**BEPAALEN HET KWALITEITSNIVEAU
DÉTERMINER LE NIVEAU DE QUALITÉ**

TOP



PREMIUM



PRO



BASIC



LEVENSDUUR / LONGÉVITÉ
PERFORMANCE



**KLOPFUNCTIE NIET GEBRUIKEN
NE PAS UTILISER LA FONCTION PERCUSSION**



DROOGBOREN / FORAGE À SEC

13 mm



DX 981056



SDS aansluiting/raccord



DX 981063



M18



DX 980416



DROOGBOREN / FORAGE À SEC

13 mm



DX 981056



SDS aansluiting/raccord



DX 981063



DUSTY
DX 981200



1/2" G



DX 980423



H-SYSTEM
DX 981214 / 981215



1 1/4" UNC



DX 980411



DUSTY
DX 981201




M18




DUSTY
DX 981203



ZONDER STOF AFZUIGING / SANS ASPIRATION



MET STOF AFZUIGING / AVEC ASPIRATION





SERIE CD - D150

TOP CONSTRUCTION




**segment
JAGUAR**



M16	69 mm
	9 mm
	3,8 mm

	Ø mm	#	€
DX 803268	68	4	124,30
DX 803282	82	4	140,40
DX 803302	102	5	180,00



SERIE CD - D100

PREMIUM CONSTRUCTION




M16	80 mm
	10 mm
	3,8 mm

	Ø mm	#	€
DX 802068	68	3	57,80
DX 802082	82	4	72,20
DX 803102	102	6	147,80

SERIE CD - D300

PREMIUM CONSTRUCTION



	Ø mm	#	€
DX 811052	52	4	78,20
DX 811068	68	4	85,60
DX 811082	82	5	96,70
DX 811102	102	6	122,90
DX 811132	132	6	148,80




Centreeropname met uitdrijving Porte-outil de centrage avec chasse-cône



€

DX 981056	zeskant / six-pans	M16 (M)	16,61
DX 981063	SDS+ aansluiting/raccord	M16 (M)	20,38

Centreerboor voor centreeropname Mèche de centrage pour porte-outil de centrage



	Ø mm	Ø bis mm	L1 mm	L2 mm	€
DX 981070	8	7	120	70	8,72
DX 981071	8	7	250	190	23,09




SERIE CD - D500

PREMIUM CONSTRUCTION



DX 805...



Stofsleuven in deksel voor stofafzuigunit
Rainure d'aspiration dans la flasque pour carter
d'aspiration



DX 817030
DX 817040
DX 817052



DX 817...

Ø
mm



€

L = 75 mm


	Ø mm	#	€
DX 805068	68	4	115,70
DX 805076	76	4	113,70
DX 805082	82	4	123,10
DX 805102	102	4	153,00
DX 805105	105	4	163,00
DX 805132	132	5	236,00

L = 150 mm

	Ø mm	#	€
DX 817030	30	○	88,50
DX 817040	40	○	101,40
DX 817052	52	3	108,90

L = 150 mm

	Ø mm	#	€
DX 817062	62	4	119,80
DX 817072	72	4	132,70
DX 817082	82	4	138,10
DX 817092	92	4	154,00
DX 817102	102	4	172,00
DX 817112	112	4	187,00
DX 817122	122	4	211,00
DX 817132	132	5	236,00



SYSTEM - H / DUSTY

STOFAFZUIGUNIT / CARTER D'ASPIRATION



SYSTEM-H



€

DX 981214	M16 (F) / M16 (M)	93,30
DX 981215	M18 (F) / M16 (M)	93,30



DUSTY



€

DX 981200	M16 (F) / M16 (M)	195,00
DX 981201	R 1/2" (M) / M16 (M)	195,00
DX 981203	M18 (F) / M16 (M)	195,00



Centreerpen / Axe de centrage

Ø x L
mm

€

DX 981218	Ø 8 x 150	32,52
DX 981217	Ø 8 x 230	36,29

Door een speciaal afzuigstelsysteem wordt het stof uit het boorgat afgevoerd, dit verhoogt de levensduur van de boorkronen.

Snel en gemakkelijk reinigen door gereedschapsloos afnemen van de afzuigunit.

Ce système aspire les poussières et prolonge la durée de vie de la couronne de forage.

Nettoyage simple et rapide, aucun outil nécessaire lors du démontage de l'unité d'aspiration.



SERIE CD - D555

PREMIUM GRANITE



DRY CUT
by WAX TECHNOLOGY



70 mm

35 mm



DX 801000



DX 800975

L = 35 mm

	Ø mm	€
DX 801006	6	17,08
DX 801008	8	18,93
DX 801010	10	20,72
DX 801012	12	21,95
DX 801014	14	23,74
DX 801027	27	38,08
DX 801035	35	53,31
DX 801040	40	59,50
DX 801050	50	77,80
DX 801060	60	92,00
DX 801068	68	92,40
DX 801075	75	100,20
DX 801080	80	106,60
DX 801083	83	110,90
DX 801090	90	126,40
DX 801102	102	129,10
DX 801112	112	155,00
DX 801125	125	174,00

L = EXTRA LONG 70 mm

DX 801527	27	49,06
DX 801535	35	64,70
DX 801550	50	90,90
DX 801560	60	108,90
DX 801570	70	136,60
DX 801582	82	148,40

5-delige set / Jeu de 5 pcs

Ø 27, Ø 35, Ø 50, Ø 60, Ø 75

DX 801000	set	327,00
-----------	-----	--------

7-delige set / Jeu de 7 pcs

2 x Ø 6, 2 x Ø 8, Ø 10, Ø 12

+ adapter/adaptateur DX 981060

DX 800975	set	155,00
-----------	-----	--------

5-delige set / Jeu de 5 pcs

2 x Ø 6, 2 x Ø 8

+ adapter/adaptateur DX 981060

DX 800980	set	102,30
-----------	-----	--------

SERIE CD - D555 WAX

TOP GRANITE



Vacuum
Brazed



DRY CUT
BY WAX TECHNOLOGY



WAX in de kop van de boor
WAX dans la tête de la couronne

	Ø mm	€
DX 801904	4	23,02
DX 801906	6	17,98
DX 801908	8	17,98
DX 801910	10	17,98
DX 801912	12	20,61
6-delige set / Jeu de 6 pcs		
Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14 + guide (inox)		
DX 801999	set	117,60



Cooling wax voor droogboren
Cire de refroidissement pour couronnes à sec

	i	€
DX 801985	20 ml	4,70






CD - DI 830

PREMIUM CONSTRUCTION



NEW



Extra stofverwijdering
dankzij de groeven

*Extraction supplémentaire
de la poussière grâce aux
rainures*

**ALSO FOR
REINFORCED
CONCRETE**



* Gebruik met IHT soft impact boorkroonmachine + statief


* Utilisation avec carotteuse et trépied soft impact IHT

	Ø mm	 mm	 #	€
DX 830042	42	3,8	5	113,00
DX 830052	52	3,8	5	135,00
DX 830062	62	3,8	6	138,00
DX 830072	72	3,8	7	152,00
DX 830082	82	3,8	8	187,00
DX 830092	92	3,8	8	189,00
DX 830102	102	3,8	8	189,00
DX 830112	112	3,8	8	203,00
DX 830122	122	3,8	9	204,00
DX 830132	132	3,8	9	225,00
DX 830142	142	3,8	11	267,00
DX 830152	152	3,8	12	289,00
DX 830162	162	4,3	15	320,00





- Herbezetting boorkronen alle merken
- Naast het programma in deze brochure van de meest gangbare boren levert PRODIAXO u ook specifieke boren met afwijkende diameter en / of lengtes op aanvraag
- Resegmentation des couronnes toutes marques
- Mis à part les couronnes qui sont mentionnées dans la brochure, il est possible d'en commander avec des diamètres et longueurs différentes et ceci sur demande



NATBOREN / FORAGE À EAU



1/2" G

DX 980400



1 1/4" UNC

DX 980411



M18

DX 980418



DX 980419



HILTI/BOSCH

SDS-DI

aansluiting/raccord

DX 980412



DX 980413








CD - W600

PREMIUM GRANITE



Ø
mm



#

€

L = 50 mm

DX 920006	6,3	○	62,20
DX 920008	8,3	○	67,70
DX 920010	10	○	74,30

L = 120 mm

DX 920012	12	○	77,30
DX 920014	14	○	81,30
DX 920016	16	○	87,30
DX 920018	18	○	90,70
DX 920020	20	○	102,30
DX 920025	25	○	112,90
DX 920032	32	○	125,70
DX 920036	36	○	135,40
DX 920042	42	○	142,10
DX 920051	51	5	151,50
DX 920056	56	5	160,00

DXX - TECH

TOP CONSTRUCTION



R 1 1/2"	350 mm
	9 mm 3 - 3,5 mm

Fast cutting
Long-life
Reinforced concrete
Top quality

Béton
Gewapend beton
Aggregaten

Béton
Béton armé
Agrégats



	Ø mm	mm	#	€
DX 905018	18	3	3	75,30
DX 905020	20	3	4	75,30
DX 905022	22	3	4	86,00
DX 905025	25	3	5	89,60
DX 905028	28	3	6	93,20
DX 905030	30	3	6	96,80
DX 905032	32	3,5	4	114,70
DX 905035	35	3,5	5	121,90



CD - W720

PREMIUM CONSTRUCTION



R 1/2"	400 mm
	7 - 10 mm
	2,5 mm




Dunwandig : gemakkelijk uit de hand boren
Fine : facile à utiliser avec machine portative

	Ø mm	mm	#	€
DX 908030	30	7	6	91,60
DX 908040	40	7	3	77,90
DX 908046	46	7	6	93,90
DX 908051	51	10	5	98,00
DX 908056	56	10	5	110,20
DX 908061	61	10	6	114,30
DX 908068	68	10	6	155,00
DX 908071	71	10	7	156,00
DX 908076	76	10	7	161,00
DX 908081	81	10	8	166,00
DX 908086	86	10	8	171,00
DX 908091	91	10	9	173,00
DX 908101	101	10	9	185,00
DX 908105	105	10	9	222,00
DX 908111	111	10	10	204,00
DX 908121	121	10	11	220,00
DX 908131	131	10	11	257,00
DX 908151	151	10	13	298,00

CD - W800

PREMIUM CONSTRUCTION



Dikwandige buis (voor op statief)
 Paroi épaisse (pour trépied)

	Ø mm	#	€
DX 915350	350	23	697,00
DX 915400	400	28	823,00
DX 915450	450	30	903,00
DX 915500	500	30	966,00
DX 915600	600	33	1055,00






CD - W850

PREMIUM CONSTRUCTION



≤ 4000 W



Dikwandige buis
(voor op statief)
Paroi épaisse
(pour trépied)

Ø
mm

#

€


DX 914025	25	○	85,50
DX 914028	28	○	99,80
DX 914030	30	○	92,60
DX 914035	35	○	114,00
DX 914040	40	5	121,10
DX 914052	52	5	105,60
DX 914062	62	6	126,80
DX 914072	72	7	148,10
DX 914082	82	7	161,00
DX 914092	92	8	173,00
DX 914102	102	9	192,00
DX 914112	112	9	200,00
DX 914122	122	10	212,00
DX 914127	127	10	220,00
DX 914132	132	11	230,00
DX 914142	142	11	248,00
DX 914152	152	12	265,00
DX 914162	162	13	278,00
DX 914172	172	13	302,00
DX 914182	182	14	309,00
DX 914200	200	15	309,00
DX 914225	225	16	451,00
DX 914250	250	17	483,00
DX 914300	300	22	547,00

V-Segment
30% Faster
Long-life



CD - W1000

PREMIUM CONSTRUCTION



**ALSO FOR SUPER
REINFORCED
CONCRETE!**

**Very fast
Long-life
Super cooled
Less friction**




	Ø mm	#	€
DX 912052	52	5	125,00
DX 912057	57	5	126,30
DX 912062	62	6	151,50
DX 912067	67	6	178,00
DX 912072	72	7	176,00
DX 912082	82	8	195,00
DX 912087	87	8	209,00
DX 912092	92	9	213,00
DX 912102	102	9	223,00
DX 912112	112	10	246,00
DX 912122	122	11	278,00
DX 912132	132	11	288,00
DX 912142	142	12	298,00
DX 912152	152	13	327,00
DX 912160	160	14	356,00
DX 912170	170	14	363,00
DX 912180	180	15	387,00
DX 912200	200	15	389,00
DX 912220	220	17	560,00
DX 912250	250	18	578,00
DX 912300	300	20	643,00
DX 912350	350	23	763,00



CD - W900 Soft

PREMIUM CONSTRUCTION



Special Asphalt



	Ø mm	mm	#	€
DX 917032	32	3,3	3	94,40
DX 917042	42	3,3	4	104,60
DX 917047	47	4	4	113,10
DX 917062	62	4	6	148,50
DX 917082	82	4	8	191,00
DX 917092	92	4	9	215,00
DX 917102	102	4	10	234,00
DX 917112	112	4	11	262,00
DX 917122	122	4	12	286,00
DX 917132	132	4	12	309,00

SERIE CD - W200

PREMIUM CERAMICS



	Ø mm	€
DX 895005	5	12,26
DX 895006	6	12,32
DX 895008	8	14,56
DX 895010	10	16,24
DX 895012	12	17,14
DX 895015	15	21,11
DX 895020	20	27,66
DX 895025	25	34,33
DX 895030	30	41,05
DX 895035	35	47,60
SET : Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12 + guide		
DX 895200	set	92,00

SERIE CD - W200

BASIC CERAMICS



	Ø mm	€
SET : Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12 + guide		
DX 896395	set	37,07



TOEBEHOREN VOOR TEGELBOREN
ACCESSOIRES POUR FORETS SPECIALE CARRELAGE



**Universele metalen boorgeleider
met zuignap**
**Guide métallique de forage
universel avec ventouse**

NEW

DX 894000

Ø
mm

4 - 35

€

29,92

Kan gekoppeld worden aan
een waterkoelingsysteem.
Peut être connecté à
un système de
refroidissement d'eau.



04 - 05 - 06 - 07
08 - 010 - 012
020 - 035 mm

5/32" - 3/16" - 1/4"
9/32" - 1/2" - 3/8"
5/16" - 3/4" - 13/8"

PROFI

Waterdrukvat

Réservoir à eau sous pression

Werkdruk / Pression de travail : **3 bar**

- Drukreservoir voor water
- Réservoir d'eau sous pression
- Reservoir : polyethyleen
- Réservoir : polyéthylène
- Afdichting NBR
- Joints NBR



DX 982000

10 L

€

97,90



4,00 m

FERROX PLUS

Waterdrukvat

Réservoir à eau sous pression

Werkdruk / Pression de travail : **6 bar**

- Drukreservoir voor water
- Diffuseur à jet plat avec filtre fin
- Reservoir : staal / polyester
- Réservoir : acier inoxydable
- Afdichting NBR
- Joints NBR



2,50 m

DX 982850



10 L

€

221,00

Draagbaar op de rug
Transport dorsal

DROOGBOREN / COURONNES À SEC


Centreeropname met uitdrijving Porte-outil de centrage avec chasse-cône



€

DX 981056	zeskant / six-pans	M16 (M)	16,61
DX 981063	SDS+ aansluiting/raccord	M16 (M)	20,38

Centreerboor voor centreeropname Mèche de centrage pour porte-outil de centrage



	Ø mm	Ø bis mm	L1 mm	L2 mm	€
DX 981070	8	7	120	70	8,72
DX 981071	8	7	250	190	23,09

Adapter - verloopstuk Raccord de réduction



€

DX 981060	zeskant / six-pans	M14 (M)	14,54
DX 980415	M18 (F)	M14 (M)	55,60
DX 980416	M18 (F)	M16 (M)	35,81
DX 980423	R 1/2" (M)	M18 (M)	57,90



DX 981060



DX 980415



DX 980416



DX 980423



**Dusty stofafzuigunit incl. centreerpen
Carter d'aspiration, Axe de centrage incl.**

			€
DX 981200	M16 (F)	M16 (M)	195,00
DX 981201	R 1/2" (M)	M16 (M)	195,00
DX 981203	M18 (F)	M16 (M)	195,00



**System-H stofafzuigunit
System-H carter d'aspiration**

			€
DX 981214	M16 (F)	M16 (M)	93,30
DX 981215	M18 (F)	M16 (M)	93,30



Centreerpen / Axe de centrage

	Ø x L mm	€
DX 981218	Ø 8 x 150	32,52
DX 981217	Ø 8 x 230	36,29

NATBOREN / COURONNES À EAU
**Adapter - verloopstuk
Raccord de réduction**

		€
	DX 980428 6-kant / 6-pans R 1/2" (F)	40,65
	DX 980429 SDS+ aansluiting/raccord R 1/2" (F)	40,65
	DX 980422 R 1/2" (M) M16x2 (M)	15,57
	DX 980400 R 1/2" (M) 1 1/4" UNC (M)	29,81
	DX 980411 1 1/4" UNC (F) R 1/2" (F)	29,81
	DX 980401 R 1/2" (F) 1 1/4" (M)	50,78
	DX 980417 M16 (F) R 1/2" (F)	34,76
	DX 980418 M18 (F) R 1/2" (F)	32,05
	DX 980419 M18 (F) R 1/2" (F) 1 1/4" UNC (M)	41,64
	DX 980412 Hilti / Bosch DD-Bi aansluiting/raccord R 1/2" (F)	40,65
	DX 980413 Hilti / Bosch DD-Bi aansluiting/raccord R 1/2" (F) 1 1/4" UNC (M)	52,20
	DX 980420 SDS-DI NASTROC Carat aansluiting/raccord R 1/2" (F) 1 1/4" UNC (M)	32,03
	DX 980421 NASTROC Carat aansluiting/raccord R 1/2" (F) M30x2 (M)	26,86
	DX 980435 NASTROC Carat aansluiting/raccord 1 1/4" UNC (F) M30x2 (M)	46,48

Verlengstukken / Rallonges



L
mm



€

DX 985651

200

M16

70,50

DX 985551

200

M18

70,80



DX 985541

200

R 1/2"

31,70

DX 985542

300

R 1/2"

43,27

DX 985543

400

R 1/2"

51,86



DX 985546

200

1 1/4" UNC (M)

33,59

DX 985547

300

1 1/4" UNC (M)

44,62

DX 985548

400

1 1/4" UNC (M)

57,70

DX 985549

500

1 1/4" UNC (M)

70,90

Waterspoelkop / Tête à eau



DX 980603

M16 (F)

R 1/2" (F)

190,00



DX 980604

3-kant / 3-pans

R 1/2" (F)

102,20

Alle prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW, Bebat en Recupel -
in Euro, per stuk.

Afbeeldingen, prijzen en specificaties onder voorbehoud van
wijziging en drukfouten.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, unitaires en
Euro et s'étendent hors TVA, Bebat et Recupel.

Les illustrations, prix et caractéristiques techniques sont sans
engagement de notre part, sous réserve de modifications.

DEALER

vdbm
vandenbroucke metalen

WWW.PRODIAXO.COM

Ref. ZM ZZ5001



5 420000 064164

Statiestraat 116 / 8980 Passendale / vdbm.be / info@vdbm.be / 051 78 00 30