



ANNO 1873


DE PYPERE

MADE IN BELGIUM




■ SPADEN ■ GEREEDSCHAP VOOR BOSBOUW ■ HAKKEN ■ HARKEN ■ SNOEIGEREEDSCHAP ■ VORKEN ■ SCHOPPEN ■ TRUI
ET ACCES ■ BECHES ■ BOIS ET FORET ■ HOUES ■ RATEAUX ■ FOURCHES ■ PELLES ■ TRUELLES ■ OUTILS POUR LA CONSTR

Legende . Légende



Afmeting
Dimension



Steel type
Type de manche



Presentatie
Présentation



verpakkingsunit
mode d'emballage



bladlengte
Longueur de la lame



gewicht
poids




Verbindingstype
Type d'assemblage



Steel referentie
Référence de manche



bladdikte
épaisseur de la lame



L-steel
Manche L



T-steel
Manche T



D-steel
Manche D



Bol-steel
Manche boule




Stift
Soie



Dul
Douille




Lipdul
Douille a patte




PVC steel met glasvezelkern
Manche PVC avec noyau en fibre de verre



Glasvezelsteel pro
Manche en fibre de verre Professionnel



Steel Hickory
Manche Hickory



Steel Es
Manche Frêne



Steel Beuk
Manche Hêtre

Het bedrijf . L' entreprise

Sinds 1873 is **De Pypere** fabrikant van kwalitatief handgereedschap voor land- en tuinbouw, bouwindustrie en DIY-sector. Deze vele jaren ervaring maakt **De Pypere** meteen ook uniek in België. Samen met haar zusterbedrijven, Metafox en Maes Metal, stelt de groep Icarus een 90-tal mensen tewerk.


Naast de productie van de traditionele handgereedschappen kijkt **De Pypere** ook steeds uit naar nieuwe en vooruitstrevende producten, alsook naar vernieuwing en optimalisering van het bestaande assortiment. Trouw blijvend aan het ambachtelijke karakter en enkel gebruikmakend van de beste grondstoffen, staat **De Pypere** borg voor gereedschappen van een uitzonderlijke kwaliteit. Deze ver doorgedreven passie voor verzorgde kwaliteit en afwerking komen eveneens tot uiting in de verpakking en de presentatie van de producten. De strakke kleuren van de producten stralen een duurzame kwaliteit en klasse uit en trekken in de betere zaken de aandacht van de consument. Door haar dynamische aanpak kan **De Pypere** als KMO u meer service bieden dan de grotere industriële ondernemingen.

De flexibiliteit om zich aan de eisen van de klanten aan te passen, de vlotte communicatie en het brede assortiment producten met de juiste prijs-kwaliteitsverhouding, maakt **De Pypere** tot uw geschikte partner.

Depuis 1873, **De Pypere** est fabricant d'outillages à main de qualité supérieure destinés à l'agriculture, à l'horticulture, à l'industrie de la construction et au secteur du bricolage. Par ailleurs, ces nombreuses années d'expérience rendent **De Pypere** unique en Belgique. En liaison avec ses entreprises associées, Metafox et Maes Metal, le groupe Icarus emploie quelque 90 personnes.

Outre la production des outillages à main traditionnels, **De Pypere** cherche toujours à développer de nouveaux produits de pointe, ainsi qu'à renouveler et optimiser la gamme existante. Fidèle à l'artisanat et n'utilisant que des matériaux de première qualité, **De Pypere** vous garantit une gamme complète d'outils de qualité supérieure. La passion du bel outil se reflète dans l'emballage et la présentation attrayante des produits, qui ont une finition parfaite. Les teintes fixes des produits rayonnent la qualité durable et la classe et attirent l'attention du consommateur dans les meilleurs magasins. En tant que PME dynamique, **De Pypere** peut vous offrir un meilleur service que les grandes entreprises industrielles.

Grâce à sa flexibilité pour s'adapter aux exigences des clients, à la communication transparente et à l'offre d'une large gamme de produits au rapport qualité-prix optimal, **De Pypere** se présente comme votre partenaire idéal.





Productie · Production

Stansen van het spadeblad uit boorstaal
Le découpage de la lame en acier au bore

1 Stansen · Découper



Opwarmen tot een gloeitemperatuur van 850 °C
L'échauffement jusqu'à une température de recuit de 850°C

Vormen van het spadeblad op de frictiepers
La formation de la lame de bêche sur la presse à friction



4

Afschrikken in een oliebad
Le trempage dans un bain
d'huile

Harden · Tremper



5

Lassen · Souder

Gerobotiseerd oplossen
van de spadeleest
Le soudage robotisé de
la douille de la bêche

6

Slijpen · Polir



Klinken · Riveter

Stelen van de spade
Montage de la bêche



7

Vernissen · Vernir

8




**5 Jaar-Ans
garantie**

op het spadeblad
sur la lame de bêche

Index · Contenu



1



**Spaden
Bêches**

pag. 1


5



**Snoeigereedschappen
Outils de taille**

pag. 29

9



**Metselen, vloeren & pleisteren
Maçonnerie, carrelage & plâtrage**

pag. 65

13



**Borstels
Brosses**

pag. 89


17



**De Pypere Exclusive
De Pypere Exclusive**

pag. 112

2



**Gereedschap voor bosbouw
Bois et forêt**

pag. 7

6



**Vorken
Fourches**

pag. 45


10



**Gereedschap met glasvezelsteel
Outils en fibre**

pag. 73


14



**Sproeimateriaal
Outils d'arrosage**

pag. 95

3



**Hakken en klein tuingereedschap
Houes et petits outils de jardin**

pag. 11

7



**Schoppen
Pelles**

pag. 51


11



**Kindergereedschap
Outils pour enfants**

pag. 76


15



**Caddy's
Caddy's**

pag. 107

4



**Harken en gazonafboorders
Râteaux et coupe-bordures**

pag. 22

8



**Gereedschappen voor de bouw
Outils pour la construction**

pag. 56

12



**Stelen en toebehoren
Manches et accessoires**

pag. 79

16



**Starko
Starko**

pag. 110

Spaden . Bêches

Voordelen Avantages

perfecte afwerking
finition parfaite

5 jaar garantie op het spadeblad
5 ans de garantie sur la lame de bêche

D-steel uit 1 stuk
Manche D d'une pièce

Geverniste essen steel
Manche vernie en frêne

Spadeblad van gehard staal
Lame en acier trempé


1



Gepolijste afwerking
Belle finition et polissage
extra licht
ultra léger

T-steel doorgewerkt in kruk
Manche T mortaisé

Steelbevestiging door 2 klinknagels
Fixation solide par 2 rivets





Spit- & tuinspaden / Bêches d'agriculture



101.T



101.D

Spitspade

Louchet d'agriculture

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
101.T	380x160	5	M101.1	2,25
101.D	380x160	5	M102.1	2,25

**Spitspade traditioneel**

Louchet d'agriculture traditionnelle

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
102.T	400x140	5	M101.1	2,25



104.T



104.TF

Spade Wallonië

Louchet Wallonie

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
104.T	320x160	5	M101.1	2,25
104.TF	320x160	5	M101.F	3

**Spade Wallonië met bolsteel**

Louchet Wallonie manche boule

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
104.B	320x160	5	M103.1	2,25



105.T



105.FPT

Tuinspade met gebogen steel

Louchet jardin manche courbé

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
105.T	285x180	5	M101.6	2,25
105.FPT	285x180	5	FPM101	2,33



108.T




108.B

Spade Limburg

Louchet Limbourg

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
108.B	260x180	5	M103.2	2,25
108.T	260x180	5	M101.6	2,25





artikel . article

1

**Spade Charleroi met gebogen steel**


Louchet Charleroi avec manche courbé

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
110.T	300x180	5	M101.6	2,05

D-steel
Manche D
art.nr. D**Tuinspade klein**

Louchet jardin

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
115.T	300x180	5	M101.6	2,05

L-steel
Manche L
art.nr. L**Grondwerkersspaden / Bêches terrassières****Grondwerkersspade**

Louchet terrassière

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
103.T34	340x140	5	M101.2	2,25
103.T40	340x140	5	M101.2	2,25
103.TF34	380x140	5	M101.F	3
103.TF	380x140	5	M101.F	3
103.DF	380x140	5	M102.F	3



103.T34



103.T40



103.TF34



103.TF



103.DF

T-steel
Manche T
art.nr. T**Grondwerkersspade**

Louchet terrassière

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
120.T38	380x140	5	M101.2	2,25

**Spade Gent**

Louchet Gand

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
111.T	350x160	5	M101.2	2,25



(111.T = 116.T16)

Spaden . Bêches



Spaden . Bêches



116.D14



116.D18 (Waasland)



130.TKHZ47



130.TKFZ47

Spade met D-steel

Louchet manche D

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
116.D13	400x130	5	M102.1	2,25
116.D14	400x140	5	M102.1	2,25
116.D15	400x150	5	M102.1	2,25
116.D16	350x160	5	M102.1	2,25
116.D18	300x180	5	M102.1	2,25

Spade met T-steel

Louchet manche T

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
116.T14	400x140	5	M101.2	2,25
116.T18	300x180	5	M101.2	2,25

Kabelspade

Louchet à cable

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
130.TKZ47	470x130	5	M101.11	2,5
130.TKHZ47	470x130	5	M101.11H	2,5
130.TKFZ47	470x130	5	-	3,2

Boomspaden / Bêches d'arboriculture




Boomspade hickory

Louchet d'arboriculture hickory

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
113.TH	350x135	5	M101.4H	2,40





artikel . article

1



Tuinspaden met open dul / Bêches à douille ouverte d'agriculture

Spade Senlis met open dul



Bêche Senlis à douille ouverte

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
106.T	280x170	5	M101.5	1,75

Spade Namen

Bêche Namur

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
109.T	280x170	5	M101.5	1,75
109.B	280x170	5	M103.1	1,75

D-steel
Manche D
art.nr. DL-steel
Manche L
art.nr. LT-steel
Manche T
art.nr. T

Overige / Divers

Plantspade

Bêche de plantation

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
114.T	245x90	5	-	2

**Aasspade**

Bêche de pêcheur

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
117.D	160x120	5	M102.1	2,25

**Sporkspade met gebogen steel**

Spork avec manche courbé

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
119.T	250x155	5	M101.13	1,5

**Spitwroeter verstelbaar - blauw**

Troll du jardin réglable - bleu

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
0100	980	5	-	1,70



Spaden . Bêches



Opties / Options

**Hoekijzeren steunvoet**

Repose-pied soudé

code	mm	unit	ref.	kg.
Z	40x20x20	2	-	0,05

vb	103.TZ40	5	M101.2	2.25
----	----------	---	--------	------

Van toepassing op art. nr - applicable aux n° d'art. 101/102/103/104/111/113/116

**Voetbeugel**

Etrier de pied

code	mm	unit	ref.	kg.
G	140x80x60	1	-	0,10

vb	103.TG40	5	M101.2	2.25
----	----------	---	--------	------

Van toepassing op art. nr - applicable aux n° d'art. 101/102/103/104/111/113/116

**Extra korte steel 750 mm**

Manche ultra court 750 mm

code	mm	unit	ref.	kg.
K	750	1	-	

vb	103.TK40	5	M101.11	2.25
----	----------	---	---------	------

Van toepassing op art. nr - applicable aux n° d'art. 103

**Voetsteuntje voor spaden**

Repose-pied pour bêches

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M201	40	20	vrac	0,01
M201.B	40	10	blister 4pc	0,05

Rivet voor spadesteel


Goupille pour manche de bêche

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M202	50	20	vrac	0,01
M202.B	50	10	blister 8pc	0,10



Gereedschap voor bosbouw . Bois et forêt

2



**Hakbijl groot met essen steel**

Hache à manche en frêne

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
201	900	1	M112.3	2,25

**Hakbijl met essen steel**

Hachette à manche en frêne

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
202	370	1	M112.5	1

**Snoeibijl met essen steel**

Hachette d'élargueur à manche en frêne

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
203	400	1	M112.6	1

**Handbijl met essen steel**

Hachette à manche en frêne

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
204	400	1	M112.7	0,8
212.1	400	1	M112.7	0,6

**Handbijl met glasvezelsteel + PVC**

Hachette à manche fibre de verre + PVC

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
FP204	400	1	-	0,6

**Bijl met essen steel**


Hache à manche en frêne

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
205	800	1	M112.4	1,6
212.2	800	1	M112.4	1,25

**Kliefbijl met essen steel**

Hache refendeuse à manche en frêne

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
213.20E	900	1	M112.9	2





artikel . article

2

**Bijl met glasvezelsteel + PVC**

Hache à manche en fibre de verre + PVC

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
FP205	920	1	FPM111	1,4

**Kliefhamer met essen steel**

Merlin à manche en frêne

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
206.E	900	1	M112.1	3

**Kliefhamer met volkern glasvezelsteel**

Merlin à manche en fibre de verre homogène

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
206.F	900	1	-	3

**Kliefhamer met hickory steel**

Merlin à manche en hickory

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
206.H	900	1	M112.2	3

**Kliefhamer met glasvezelsteel + PVC**

Merlin à manche fibre de verre + PVC

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
FP206	920	1	FPM111	3,5

**Ronde metalen spie**

Coin rond à emmancher

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M203	ø 23x26	1	vrac	0,03
M203.1	ø 18x25	1	vrac	0,02
M203.B	2xM203 + 2xM203.1	10	blister 4pc	0,11
M204.B	4xM203.1	10	blister 4pc	0,08



Gereedschap voor bosbouw . Bois et forêt

**Houtwig**

Coin à fendre

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
207	260x50	1	-	2

**Getorste houtwig**

Coin à fendre tordue

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
207.1	260x60x60	1	-	2

**Hakmes Vlaanderen**

Couperet Flandres

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
208	360	1	M113.1	0,75

**Hakmes Wallonië**

Couperet Wallonie

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
209	400	1	-	0,8

**Snoeistek**


Serpette

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
210	200x110	1	-	0,5
210.L	1420x110	1	M104.10	1

**Sparrensteker metalen steel**

Rasette de sapin manche en acier


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
211	1420	1	-	7



Hakken en klein tuingereedschap

Houes et petits outils de jardin

3





Hakken en klein tuingereedschap Houes et petits outils de jardin



Biethak gesmeed

Rasette à betteraves forgée

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
301.116	160x80	1	-	0,5
301.116L	160x80	5	M107.40	1
301.118	180x80	1	-	0,5
301.118L	180x80	5	M107.40	1
301.120	200x80	1	-	0,5
301.120L	200x80	5	M107.40	1



Biethak gelast

Rasette à betteraves soudée


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
301.216	160x80	1	-	0,5
301.216L	160x80	5	M106.40	1
301.218	180x80	1	-	0,5
301.218L	180x80	5	M106.40	1
301.220	200x80	1	-	0,5
301.220L	200x80	5	M106.40	1




Halvemaanhak gesmeed

Binette demi-lune forgée

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
302.10	100	1	-	0,25
302.10L	100	5	M106.40	0,5
302.12	120	1	-	0,25
302.12L	120	5	M106.40	0,5
302.14	140	1	-	0,25
302.14L	140	5	M106.40	0,5
302.16	160	1	-	0,25
302.16L	160	5	M106.40	0,5
302.18	180	1	-	0,25
302.18L	180	5	M106.40	0,5
302.20	200	1	-	0,25
302.20L	200	5	M106.40	0,5





artikel . article

3

**Schoffelhak gesmeed**

Ratissoire à tirer forgée

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
303.10	100	1	-	0,25
303.10L	100	5	M106.40	0,5
303.12	120	1	-	0,25
303.12L	120	5	M106.40	0,5
303.14	140	1	-	0,25
303.14L	140	5	M106.40	0,5
303.16	160	1	-	0,25
303.16L	160	5	M106.40	0,5
303.18	180	1	-	0,25
303.18L	180	5	M106.40	0,5
303.20	200	1	-	0,25
303.20L	200	5	M106.40	0,5

**Schoffel gesmeed**

Ratissoire forgée

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
304.10	100	1	-	0,25
304.10L	100	5	M106.40	0,5
304.12	120	1	-	0,25
304.12L	120	5	M106.40	0,5
304.14	140	1	-	0,25
304.14L	140	5	M106.40	0,5
304.16	160	1	-	0,25
304.16L	160	5	M106.40	0,5
304.18	180	1	-	0,25
304.18L	180	5	M106.40	0,5
304.20	200	1	-	0,25
304.20L	200	5	M106.40	0,5

**Tuinhak Shark**

Rasette de jardin Shark



art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
301.314	140	1	-	0,35
301.314L	140	5	M106.40	0,9



Hakken en klein tuingereedschap
Houes et petits outils de jardin



Hakken en klein tuingereedschap Houes et petits outils de jardin



Volle maan schoffel met essen steel

Ratissoire à pousser pleine lune avec manche en frêne

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
304.214L	140	1	-	1



Spork schoffel met essen steel

Binette Spork avec manche en frêne

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
304.310L	100	1	-	1,12



Hak met roestvrij blad

Rasette lame inox

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
305.16	160	1	-	0,25
305.16L	160	5	M106.40	0,5



Beugelhak

Ratissoire 2 branches

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
306.16	160	1	-	0,25
306.16L	160	5	M106.40	0,5



Hak schaafmodel

Grattoir lame acier


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
307.16	160	1	-	0,25
307.16L	160	5	M106.40	0,5




Hak Namen

Rasette Namur

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
308.14	220x140	1	-	1
308.14L	220x140	5	M108.45	1,5





artikel . article

3

**Ophooghak**

Houe

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
308.16	220x160	1	-	1
308.16L	220x160	5	M108.45	1,5

Hak met drietand voor lange steel gegalvaniseerd

Rasette 3 dents manche galvanisé

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
309	70x220	1	-	0,25
309.L	70x220	5	M106.40	0,5

Open hak met korte steel

Rasette à manche court

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
310	110x400	1	M113.310	0,5

Halvemaanhak met korte steel

Rasette demi-lune à manche court

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
311	125x380	1	M113.311	0,5

Hak drietand met korte steel

Rasette trois dents à manche court

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
312	65x190x280	10	-	0,2

Cultivator met korte steel

Cultivateur à manche court

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
313	320	10	-	0,33



Hakken en klein tuingereedschap
Houes et petits outils de jardin



Hakken en klein tuingereedschap Houes et petits outils de jardin



Hark met korte steel

Râteau à manche court

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
314	110x280	10	-	0,25



Bladrijf met korte steel

Balai à feuillage à manche court

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
314.1	340	10	-	0,25



Plantschopje

Transplantoir

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
315.1	320	12	-	0,25



Plantschopje uit gestampt staal

Transplantoir en acier estampé

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
315.2	300	12	-	0,25



Plantschopje gesmeed

Transplantoir forgé


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
315.3	300	1	-	0,25




Voegenreiniger

Couteau pour nettoyer les joints

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
328.2	270	10	-	0,35





artikel . article

3

**Voegenborstel met lange steel**

Brosse à manche long pour nettoyer les joints

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
328.3	100x1500	5	-	0,3

**Planttouw**

Cordeau de jardin

art.nr.	m	unit	ref.	kg.
316	10	1	-	0,2

**Planter met korte steel**

Plantoir crosse bois à manche court

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
317.K	300	1	-	0,25

**Planter met lange T steel**

Plantoir crosse bois à manche T long

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
317.L	.	1	M113.30	0,25

**Knollenplanter**

Plantoir à bulbes

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
318	230x80	10	-	0,36

**Bloembolplanter Ø 5-6 cm**

Plantoir à bulbes à fleurs Ø 5-6 cm

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
319.06	1150	1	.	1,2

**Hakken en klein tuingereedschap
Houes et petits outils de jardin**



Hakken en klein tuingereedschap Houes et petits outils de jardin



Aardappelplanter Ø 8-10 cm

Plantoir de pommes de terre Ø 8-10 cm


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
319	1150	1	-	1



Potplanter Ø 13-15 cm

Plantoir de pot Ø 13-15 cm

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
319.15	1150	1	.	2



Potplanter Ø 17-19 cm

Plantoir de pot Ø 17-19 cm

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
319.19	1150	1	.	3



Preiplanter met 5 tanden

Plantoir pour poireau avec 5 dents

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
320	560x1000	1	-	3



Handploegje

Butteur


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
321	200	1	-	0,25
321.L	1650	5	M107.40	0,5




Tuinrol metaal Ø 30cm

Rouleau de jardin en métal Ø 30cm

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
322.1	450	1	32 dm³	9,5





artikel . article

3

**Koolmes**

Couteau à choux

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
325	440	1	-	1

**Machette**

Machette

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
326	570	1	-	0,5

**Aspergesteker gesmeed**

Coupe-asperges forgé

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
327	430x30	1	-	0,5

**Sikkel gesmeed**

Faucille forgée

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
329	360x240	1	-	0,25

**Handpikje gesmeed**

Fauchette forgée

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
330	320x340	1	-	0,32

**Pik**

Sape

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
331	550	1	-	0,25

**Hakken en klein tuingereedschap
Houes et petits outils de jardin**



Hakken en klein tuingereedschap Houes et petits outils de jardin



Pikwerf

Manche de poix

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
331.M	400	1	-	0,5



Pik met steel

Sape avec manche

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
331.K	550x400	1	-	2



Ring voor pik

Anneau pour manche de poix

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
331.R	40x50x60	1	-	0,1



Zeis diamantstaal

Faux en acier diamant

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
332.45	450	1	-	0,7



Zeis diamantstaal

Faux en acier diamant

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
332.65	650	1	-	0,8

332.M1HVV


332.M1HV




Zeissteel recht

Manche pour faux droit

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
332.M1	1650	5	-	2





artikel . article

3

**Zeissteel gebogen**

Manche pour faux courbé

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
332.M2	1500	5	-	2

**Ring voor zeissteel**

Anneau pour manche pour faux

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
332.R	40x50x60	1	-	0,2

**Wetsteen**


Pierre à aiguiser

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
333	225	10	-	0,16

**Smartweeder**

Smartweeder

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
336.1	940	5	M113.336	0,4

**Spiraal paardebloemwieder**

Arrache racines spirale

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
336.2	970	1	.	0,6

**Compostwoeler alu**

Aérateur à compost alu


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
337	900	1	.	0,4



Hakken en klein tuingereedschap
Houes et petits outils de jardin

Harken . Râteaux

4





artikel . article

4

**Cultivator verzinkt met 3 tanden**

Cultivateur zingué avec 3 dents

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
401	120	1	-	0,25
401.L	120	5	M106.40	0,5

**Tuinhark verzinkt**

Râteau zingué

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
402.06	140	1	-	0,25
402.06L	140	5	M106.40	1
402.08	190	1	-	0,25
402.08L	190	5	M106.40	1
402.10	240	1	-	0,25
402.10L	240	5	M106.40	1
402.12	300	1	-	0,25
402.12L	300	5	M106.40	1
402.14	350	1	-	0,25
402.14L	350	5	M106.40	1
402.16	400	1	-	0,25
402.16L	400	5	M106.40	1

**Rozenhark met 10 tanden**

Râteau à rosiers avec 10 dents

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
402.R	250	1	-	0,2
402.RL	250	5	M106.50	0,5

**Hark met gesmede tanden**

Râteau forgé

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
403.12	375	1	-	1,2
403.12L	375	5	M107.40	1,4
403.14	440	1	-	1,4
403.14L	440	5	M107.40	1,6



Harken . Râteaux

**Hark met ronde tanden**

Râteau avec dents rondes

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
403.108	350	1	-	0,7
403.108L	350	5	M107.40	1,3
403.110	310	1	-	0,8
403.110L	310	5	M107.40	1,3
403.112	375	1	-	0,9
403.112L	375	5	M107.40	1,4
403.114	440	1	-	1,1
403.114L	440	5	M107.40	1,6

**Gazonafboorder halve maan**

Coupe bordures demi-lune

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
404.1T	210x1100	5	M101.8	1

**Gazonafboorder rechthoekig**

Coupe bordures rectangulaire

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
404.2T	200x1100	5	M101.8	1

**Gazonafboorder met inox wiel**


Coupe bordures avec roue coupante en inox

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
404.3D	220x1150	1	M102.6	3,5

**Gazonhark verzinkt**

Râteau à gazon zingué

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
405.060	600	1	-	0,9
405.060L	600	1	M106.40	1,1
405.080	800	1	-	1,2
405.080L	800	1	M106.40	1,4
405.100	1000	1	-	1,7
405.100L	1000	1	M107.40	1,9





artikel . article

4

**Inzaaihark alu 19 tanden**

Râteau à semis en alu 19 dents

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
405	600	1	-	0,6

Inzaaihark PVC 16 tanden

Râteau à semis PVC 16 dents

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
405.01	640	1	-	0,4

Hooihark schuin PVC 16 tanden

Râteau à foin incliné PVC 16 dents

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
405.02	640	1	-	0,5

Verticuteerhark met 32 verzinkte tanden

Scarificateur avec 32 dents zinguées

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
406.1	400	1	-	1
406.1L	400	1	M107.40	1,3


Bladrijf professioneel met 22 tanden

Balai à feuillage professionnel avec 22 dents


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
407.1	450	1	-	0,5
407.1L	450	5	M106.40	1



(M106.70)



(M106.50/M106.70)



(M106.50/M106.70)



Harken . Râteaux

**Bladrijf verstelbaar met 21 tanden**

Balai à feuillage réglable avec 21 dents

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
407.2	380 - 530	1	-	0,5
407.2L	380 - 530	5	M106.40	1



407.4L

Bladrijf polyamide

Balai à feuillage polyamide

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
407.4L	380	5	M106.40	0,7
407.41L	600	5	M106.40	0,8



407.41L

**Bladrijf met 21 ronde tanden**

Balai à feuillage avec 21 dents rondes

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
407.5	420	5	-	0,60
407.5L	420	5	M106.40	1,10

**Bladrijf kunststof 'Fiskars' met 21 tanden**


Balai à feuillage en plastique 'Fiskars' avec 21 dents

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
407.7L	400	5	M106.40	0,6

**Houten hooihark met 10 tanden**

Râteau à foin en bois avec 10 dents

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
408.L	600x1800	1	-	1,5





artikel . article

4

**Grijptang voor afval**

Pince à papier / déchets

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
410	950	1	-	1,5

**Papierprikker**

Pique-feuilles

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
411	1000	1	-	1,5

**Bladopraeper alu/galva**

Pince feuilles alu/galva (Ramassetou)

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
414.2	900	1	.	0,95

**Vuilniszakdrager met versteviging**

Porte sac poubelle avec renfort

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
415	400	1	.	1




Harken . Râteaux



Snoeigereedschap . Outils de taille

5



**Snoeischaar**

Sécateur

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.1	220	10	60	0,25

**Snoeischaar gesmeed**

Sécateur forgé

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.2	220	10	60	0,27

**Aambeeldsnoeischaar Rolling Cut**

Sécateur à enclume Rolling Cut

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.3	200	10	40	0,28

**Vervangset voor 501.3**

Set de réchange pour 501.3

art.nr.	mm	unit		kg.
501.31	-	1	blister	0,1

(linkse schroefdraad/filetage à gauche)

**Grasschaar verstelbaar**

Cisaille à gazon orientable

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
502.1	340	10	140	0,42





artikel . article

5

**Grasschaar met 2 beweegbare messen**

Cisaille à gazon avec 2 lames mobiles

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
502.2	340	10	120	0,38

**Grasschaar met lange alu grepen verticaal**

Cisaille à gazon à manches longs verticale en alu

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
502.4	640-1050	1	170	0,84

**Grasschaar lange alu grepen horizontaal verstelbaar**

Cisaille à gazon à manches longs horizontal en alu

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
502.6	620-1020	1	170	1,16

**Buxussnoeischaar**

Cisaille pour buxus

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
502.5	320	10	155	0,2

**Haagschaar met gegolfde messen**

Cisailles à haie lames ondulées

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
503.6	600	1	200	1,1



Snoeigereedschap . Outils de taille



Prof. haagschaar met rechte messen

Cisaille prof. à haie lames droites

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
503.2	600	1	200	1



Prof. haagschaar met gegolfde messen

Cisaille prof. à haie lames ondulées

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
503.3	600	1	220	1




Ø 40 mm

Takkenschaar

Ebranchoir

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
504.1	700	1	80	1

520.16 = vervangset / set de réchange



Bovenmes art.nr. 520.10

Ondermes art.nr. 520.11 (aambeeld)



Ø 55 mm

Takkenschaar met hefboomwerking

Ebranchoir à enclume

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
504.2	750	1	80	2



Bovenmes art.nr. 520.15



Ø 45 mm

Takkenschaar met hefboomwerking en ergo handgreep

Ebranchoir à enclume avec poignée ergo

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
504.3	700	1	60	2



**Snoeizaag met korte steel en PVC handvat**

Scie d'élague avec manche court à main PVC

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
506.1	450	10	280	0,5

**Boomzaag**

Scie à bûches

art.nr.	mm	unit	ref. zaag- blad (p.41)	kg.
507.1	530	12	520.4	0,5
507.2	760	10	520.5	0,5

**Oculeermes professioneel (blister)**

Greffoir professionnel

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
508.1	160	1	65	0,04

**Oculeermes / zakmes (blister)**

Greffoir

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
508.2	170	1	70	0,05

**Oculeermes linkshandig (vrac)**

Greffoir .

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
508.4	170	1	70	0,05

**Snoeimes (blister)**

.

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
508.5	170	1	70	0,05





Snoeischaren Felco / Sécateurs Felco

FELCO



Ø 25 mm

Felco 2

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F2	215	1	55	0,24



Ø 25 mm

Felco 4

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F4	210	1	55	0,22



Ø 25 mm

Felco 5

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F5	225	1	60	0,31



Ø 20 mm

Felco 6 (compact)

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F6	195	1	55	0,21



Ø 25 mm

Felco 7

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F7	210	1	55	0,29





artikel . article

5

**Felco 8**

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F8	210	1	55	0,245



Ø 25 mm

Felco 9

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F9	210	1	55	0,245



Ø 25 mm

Felco 10 (linkshandig / pour gauchers)

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F10	210	1	55	0,29



Ø 25 mm

Felco 11

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F11	210	1	55	0,24



Ø 25 mm

Felco 12

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F12	200	1	50	0,26



Ø 20 mm

Felco 13

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F13	270	1	55	0,31



Ø 30 mm

Snoeigereedschap . Outils de taille



Ø 25 mm

Felco 31

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F31	210	1	50	0,22

**Felco 100 met 2 regelbare snijopeningen**

Felco 100 avec 2 positions d'ouverture

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F100	210	1	55	0,22



Ø 15 mm

Felco 160S - compact

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501F.160S	200	1	45	0,16



Ø 20 mm

Felco 160L - ergo

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501F.160L	220	1	50	0,18

Draad- en kabelscharen Felco / Cisailles à fils et câbles Felco

FELCO**Felco CP**

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.FCP	205	1	40	0,3





artikel . article

5

**Felco C7**

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.FC7	190	1	15	0,27




Ø 7 mm

Takkenscharen Felco / Ebrancheurs Felco

FELCO**Felco 210A - met aluminium steel**

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F210A40	400	1	70	0,675
501.F210A50	500	1	70	0,735
501.F210A60	600	1	70	0,795



Ø 35 mm

Felco 210C - met carbon steel


art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F210C50	500	1	70	0,68
501.F210C60	600	1	70	0,71



Ø 35 mm

Felco 22

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F22	840	1	65	1,98



Ø 45 mm

Snoeizagen Felco / Sciés d'élagage Felco

FELCO**Felco 600**

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F600	350	1	160	0,16



Snoeigereedschap . Outils de taille

**Felco 610**

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F610	520	1	330	0,37

**Felco 621**

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F621	430	1	240	0,30

Accessoires Felco

**Felco 902 slijpsteen**

Felco 902 pierre à affûter

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F902	100	1	-	0,04

Felco 910 etui met sleuf en clip

Felco 910 étui avec passant et pince

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F910	240	1	-	0,13

Felco 980 spray - Felco 990 vet

Felco 980 spray - Felco 990 graisse

art.nr.	ml - gr	unit	mm	kg.
501.F980	56 ml	1	-	0,082
501.F990	30 gr	1	-	0,050

Zie prijslijst voor meer accessoires. Pour plus d'accessoires, veuillez consulter notre tarif.





artikel . article

5



Green Technology

GREEN
TECHNOLOGY®**Okatsune 301 citrusschaar**

Okatsune 301 sécateur pour agrumes

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
505.1	160	1	25	0,11

Okatsune 304 dunschaar

Okatsune 304 cisaille d'élagage

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
505.2	190	1	45	0,11

Okatsune 307 dunschaar

Okatsune 307 cisaille d'élagage

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
505.3	180	1	35	0,12

Okatsune 103 snoeischaar

Okatsune 103 sécateur

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
505.103	220	1	60	0,24

Buxusschaar Saboten 1550

Cisaille à buxus Saboten 1550

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
505.4	520	1	150	0,58

(buxus & klein struikgewas)



Snoeigereedschap . Outils de taille

**Graskantschaar prof.**

Cisaille à gazon prof.

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
505.5	350	1	120	0,38

**Haagschaar prof. met lange benen**

Cisaille à haie à poignées longues prof.

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
505.6	730	1	200	1,02

**Presenteersnoeischaar**

Sécateur avec dispositif

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
505.7	380	1	60	0,36



Ø 15 mm

Snoeischaar op lange steel

Sécateur à poignée longue

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
505.8	650	1	60	0,384



Ø 15 mm

**Snoeischaar / zaag met telescopische steel**

Cisaille / scie télescopique

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
505.9	2000 - 3000	1	60	0,93





artikel . article

5

**Onkruidwieder Saboten**

Sécateur à désherber Saboten

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
505.10	180	1	20	0,1



Snoeizagen Silky / Scies Silky

**Silky super accel 210x7,5 vouwzaag**

Silky super accel 210x7,5 scie pliable

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
509.1	210x7,5	1	-	0,22
509.2	blade	1	210	0,05

**Silky F180x8 vouwzaag**

Silky F180x8 scie pliable

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
509.3	180x8	1	-	0,17
509.4	blade	1	180	0,04

**Silky Pocketboy zwart 170x10 vouwzaag**

Silky Pocketboy noir 170x10 scie pliable

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
509.7	170x10	1	-	0,28
509.8	blade	1	170	0,04

**Silky Gomtaro holsterzaag**

Silky Gomtaro scie avec étui

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
509.9	270x8	1	-	0,36
509.10	blade	1	270	0,04
509.23	300x8	1	-	0,38
509.22	blade	1	300	0,04



Snoeigereedschap . Outils de taille

**Silky Zübat 270x7,5 holsterzaag**

Silky Zübat 270x7,5 scie avec étui

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
509.31	440	1	-	0,22
509.32	blade	1	270	0,04

**Silky Zübat 3900 stokzaag 2 parts**

Silky Zübat 3900 perche 2 parts

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
509.11	2350	1	-	1,72
509.27	blade	1	330	0,14

**Silky Hayauchi 4900x6,5 stokzaag 3 parts**

Silky Hayauchi 4900x6,5 perche 3 parts

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
509.13	2350	1	-	2,65
509.24	blade	1	390	0,36

**Silky Hayate 5000 stokzaag 3 parts**

Silky Hayate 5000 perche 3 parts

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
509.34	2400	1	-	3,3
509.26	blade	1	420	0,73

**Zaagblok Silky met klem**

Silky chevalet de scieur de bois

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
509.91	700x1000	1	-	9,5





artikel . article

5

**Silky holstercase**

Silky étui

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
509.240W	240	1	vrac	0,52
509.200V	220	1	vrac	0,4

509.240W
dubbel / double509.200V
single**Onderdelen en herstellingen / Pièces détachées et réparations****Mes voor Felco 2 en 4**

Lame pour Felco 2 et 4

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
520.1	80	1	vrac	0,2

**Verchoomde veer voor snoeischaar**

Ressort chromé pour sécateur

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
520.2	60	1	vrac	0,1

**Veer voor grasschaar**

Ressort pour cisaille à gazon

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
520.3	80	1	vrac	0,1
520.3B	80	10	blister 2pc	0,4

**Zaagblad van gehard staal**

Lame de rechange d'acier trempé

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
520.4	530	10	vrac	0,2
520.5	760	10	vrac	0,2

**Snoeigereedschap . Outils de taille**




Vorken . Fourches




Stift
Soie
code S




Dul
Douille
code D



Lipdul
Douille à patte
code V




D-steel
Manche D
art.nr. D



L-steel
Manche L
art.nr. L



T-steel
Manche T
art.nr. T



A x B x tot. lengte/long. totale

6



**Tuinkrauwel 4 tanden**

Petit croc de jardin 4 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
601.L	130x125x1450	5	S	M109.230	2

**Mesthaak 4 tanden**

Croc à fumier 4 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
602	220x200	1	V	-	1
602.L	1450	5	V	M104.3	2

**Mesthaak 4 tanden**

Croc à fumier 4 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
603.L	210x200x1450	5	S	M109.230	2

**Spithaak 4 tanden**

Croc à bêche 4 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
604	190x175	1	D	-	1
604.L	1450	5	D	M104.10	2

**Spitvork**

Fourche à bêche

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
605	180x275	1	D	-	1
605.D	1140	5	S	M102.4	2
605.T	1140	5	S	M101.7	2
605.B	1140	1	D	M103.2	2

Stift
Soie
code SDul
Douille
code DLipdul
Douille à patte
code V

**Hooivork 2 tanden**

Fourche à foin 2 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
606	160x300	1	D	-	1
606.L3	1650	5	S	M109.230	2
606.L5	1800	5	S	M109.250	2
606.L6	1950	5	S	M109.265	2

Balenvork 2 tanden

Fourche à ballot 2 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
607.L	170x250x1600	5	S	M109.230	2

Vork 3 tanden

Fourche 3 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
608	230x325	1	D	-	0,59
608.L	1650	5	S	M109.130	1,5

Mestvork 4 tanden

Fourche à fumier 4 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
609	230x330	1	V	-	1
609.D	1180	5	S	M102.4	2
609.L	1650	5	S	M109.130	1,5
609.T	1180	5	S	M101.7	2

Aardappelriek 4 tanden



Fourche à pommes de terre 4 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
610	210x310	1	D	-	0,8
610.T	1280	5	D	M101.6	1,5
610.L	1650	5	D	M104.1	1,8

Mestvork 5 tanden

Fourche à fumier 5 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
611	250x320	1	V	-	1
611.T	1270	5	V	M101.6	1,5
611.L	1650	5	V	M104.1	1,8

D-steel
Manche D
art.nr. DL-steel
Manche L
art.nr. LT-steel
Manche T
art.nr. TBolsteel
Manche Boule
art.nr. B

**Mestvork 5 tanden**

Fourche à fumier 5 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
612.L	250x320x1650	5	S	M109.130	2

**Maïsvork 6 tanden**

Fourche à maïs 6 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
613	310x390	1	V	-	2
613.D	1310	5	V	M102.2	3
613.L	1680	5	V	M104.1	3

**Bietenfork 6 tanden**


Fourche à betteraves 6 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
614	300x370	1	V	-	2
614.D	1300	5	V	M102.2	3
614.L	1680	5	V	M104.1	3

**Steenfork 9 tanden**

Fourche à cailloux 9 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
615	250x350	1	V	-	2
615.D	1300	5	V	M102.2	3
615.L	1640	5	V	M104.1	2,5

Stift
Soie
code SDul
Douille
code DLipdul
Douille à patte
code V**Aardappelvork 9 tanden**


Fourche de pommes de terre 9 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
616	270x385	1	V	-	2
616.D	1340	5	V	M102.2	3
616.L	1700	5	V	M104.1	2,7

Paardenmestvork in kunststof met steel

Fourche à fumier de cheval en plastique avec manche

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
617.L	400x310x1700	1	-	-	1






Paardenmestvork metaal 20 tanden

Fourche à fumier pour chevaux en métal 20 dents


art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
617.1	380x275	1	-	-	1,25
617.1L	1675	1	-	M107.40	2,0




D-steel
Manche D
art.nr. D



L-steel
Manche L
art.nr. L



T-steel
Manche T
art.nr. T



Bolsteel
Manche Boule
art.nr. B

Bio tuinvork met houten stelen

Bio-fourche avec manches en bois

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
618.03L	310x360	1	-	M104.1	3,6
618.05L	530x360	1	-	M104.1	4,4



Bio tuinvork galva 5 rechte tanden


Bio-fourche galvanisé 5 dents droits

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
619.05	500x105	1	-	-	4






Schoppen . Pelles




steel Es
manche Frêne
code E




steel Beuk
manche Hêtre
code B




D-steel
manche D
art.nr. D



L-steel
manche L
art.nr. L



T-steel
manche T
art.nr. T



A x B x tot. lengte/long. total

7





Schoppen . Pelles



700.1 - 700.1E

FP700.1M

Schop bouw nr. 2 met gepolijste snede

Pelle construction nr. 2 avec tranchant poli

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
700.1	240x370	10	-	1
700.1E	1480	5	M104.1	2
FP700.1M	1570	5	FP104.14	2

**Schop bouw nr. 2 zwart**

Pelle construction nr. 2 noir

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
700.2	240x370	10	-	1
700.2B	1540	5	M104.2	2
700.2E	1480	5	M104.1	2

**Schop nr. 1 gepolijst**

Pelle nr. 1 polie

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
701.1	220x360	10	-	1
701.1E	1500	10	M104.1	2

**Steekbats met T-steel**

Pelle hollandaise avec manche T

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
701.STB	205x340	5	-	2

**Schop nr. 0 zwart**

Pelle nr. 0 noir

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
702.0	220x340	10	-	1
702.0B	1500	5	M104.2	2
702.0E	1450	5	M104.1	2






artikel . article

7

**Schop nr. 00 zwart**

Pelle nr. 00 noir

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
702.00	220x320	10	-	1
702.00B	1500	5	M104.2	2
702.00E	1450	5	M104.1	2

D-steel
Manche D
art.nr. DL-steel
Manche L
art.nr. LT-steel
Manche T
art.nr. T**Schop nr. 1 zwart**

Pelle nr. 1 noir

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
702.1	220x360	10	-	1
702.1B	1540	5	M104.2	2
702.1E	1480	5	M104.1	2

**Schop nr. 3 zwart**

Pelle nr. 3 noir

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
702.3	260x360	10	-	1
702.3B	1540	5	M104.2	2
702.3E	1480	5	M104.1	2

**Kabelschop**

Pelle à câble

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
703	150x360	10	-	1
703.B	1540	5	M104.2	2
703.E	1480	5	M104.1	2

**Kabelschop 13cm**

Pelle à câble 13cm

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
703.13	130x360	1	-	1
703.13E	130x360	1	M104.1	2



Schoppen . Pelles



Schoppen . Pelles

**Betonschop**

Pelle à béton

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
704	260x360	10	-	1
704.B	1520	5	M104.2	2
704.E	1460	5	M104.1	2

**Zwanenhalschop**

Pelle col de cygne

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
705.25	250x260	5	-	0,9
705.27	270x280	5	-	0,9
705.25B	1600	5	M104.4	1,7
705.27B	1610	5	M104.4	1,7
705.25E	1590	5	M104.3	1,7
705.27E	1600	5	M104.3	1,7

**Stalen ballastschop**

Pelle carrée en métal

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
706.D	250x320x1250	5	M102.5	2

**Aluminium schop**

Pelle aluminium

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
707.D	240x300x1180	5	-	1
708.D	330x380x1200	5	-	1

**Aluminium graanschop**

Pelle à grain aluminium

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
709.D	320x400x1350	5	M102.11	1
709.L	320x400x1690	5	M104.1	1





artikel . article

7

**Aluminiumschop nr. 9 met stalen boord**


Pelle alu nr. 9 renforcée

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
710	380x390	10	-	1
710.D	1300	5	M102.3	2
710.L	1630	5	M104.1	1

Stalen boord = art. nr. 710.RD
PVC handvat = art. nr. M104.5



D-steel
Manche D
art.nr. D



L-steel
Manche L
art.nr. L



T-steel
Manche T
art.nr. T

Aluminium sneeuwschuiver


Poussoir à neige aluminium

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
711	550x340	12	.	0,66
711.L	550x340x1420	5	M104.1	1,55

**Kunststof sneeuwschuiver met steel**

Pelle à neige PVC avec manche

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
711.2L	550	5	M104.11	1,72

**Opklapbaar schopje**

Pelle pliable

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
713	max. 160x600 min. 160x240	1	-	1,15

**Schoppen . Pelles**

Gereedschap voor de bouw

Outils pour la construction

8





artikel . article

8

**Grondboor**

Tarière

art.nr.	Ø	unit	ref.	kg.
801.075	75	1	-	2
801.100	100	1	-	2

Spiraalgrondboor

Tarière

art.nr.	Ø	unit	ref.	kg.
802.050	50	1	-	2
802.060	60	1	-	2
802.080	80	1	-	2
802.090	90	1	-	2
802.125	125	1	-	2
802.160	160	1	-	3

Spiraalboor met verlengstuk op aanvraag verkrijgbaar

Tarières avec rallonge sur commande

Asfalthark met lange huls 16 tanden

Râteau pour asphalte avec douille longue 16 dents

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
803.16	410	1	-	1
803.16L	410x1800	1	M104.10	2

Asfalthark 14 tanden

Râteau pour asphalte 14 dents

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
803.14	400x130	1	-	1,45
803.14L	400x1600	1	M104.10	2,25

Versterkte hark 16 tanden

Râteau renforcé 16 dents

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
828.16	400	1	-	1
828.16L	400x1400	5	M107.40	1,5



Gereedschap voor de bouw . Outils pour la construction

**Hamer voor kasseileggers**

Marteau de paveur

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
804.1	320x170x40	1	-	1,5
804.2	320x175x70	1	-	2

Dalleerhamer houten blok

Marteau de dalleur bloc en bois

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
805.1	210x100x320	1	-	3,16

(M113.20 = houten klos)

Dalleerhamer nylon blok

Marteau de dalleur bloc en nylon

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
805.2	215x90x320	1	-	3,1
805.3	160x80x300	1	-	3

Gronddammer


Dame de carreleur


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
806	1800x1800	1	-	9,6

Pioche ovaal

Pioche oeil ovale

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
807.1	500	1	-	2,5
807.1M	500x950	1	M110.O	3
FP807.1M	500x920	1	FPM110.O	2,5





artikel . article

8

**Pioche rond**

Pioche oeil rond

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
807.2	520	1	-	2,5
807.2M	520x1000	1	M110.R	3
FP807.2M	520x920	1	FPM110.R	2,5

Pioche klein 400 gr met glasvezelsteel + PVC

Pioche petite 400 g à manche en fibre de verre + PVC

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
FP807.4M	400	1	-	0,5

Koevoet met handgreep

Arrache-clou avec poignée

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
808.030	300	1	-	0,25

Koevoet

Arrache-clou

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
808.050	500x90	1	-	0,90
808.060	600x90	1	-	1,40
808.070	700x90	1	-	1,60
808.080	800x90	1	-	1,80
808.100	1000x90	1	-	2,20

Kasseihandboom met bol en beitel prof.


Pince de peur à boule et burin prof.

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
809.1	1160	1	-	6



Handboom met bol en beitel prof.

Pince à boule et burin prof.

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
809.2	1160	1	-	6




□ 30 mm



Ø 28 mm

Gereedschap voor de bouw . Outils pour la construction




Ø 28 mm



Ø 28 mm



Ø 28 mm



Ø 28 mm

**Hefboom met bol en beitel + nylon dop**

Pince rond à burin et embout nylon

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
809.2N	120x28	1	.	6
809.2ND	.	1	.	.

Hefboom met bol en punt

Pince à boule et pointe

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
810.1	1200	1	-	6
810.2	1500	1	-	7

Hefboom met voet en beitel

Pince à talon et burin

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
811	1200	1	-	5

Beitel plat

Burin plat

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
813.20	200x20x10	5	-	0,5
813.25	250x25x12	5	-	0,5
813.30	300x25x12	5	-	0,5
813.35	350x25x12	5	-	0,5
813.40	400x25x12	5	-	0,5

Dalbeitel


Burin de carreleur


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
814.6	60x235	5	-	0,5
814.8	75x230	5	-	0,5

Puntbeitel

Burin à pointe

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
815	300	5	-	0,5





artikel . article

8

**Metserspriem**

Clou de maçon

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
816	155	40	-	0,1

Klemhaak

Broche de maçon

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
817.25	250	20	-	0,2

Muurklem

Valet

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
818	600	1	-	1,2

Plooijzer

Griffe à béton

art.nr.	mm	unit	lengte	kg.
819.06/08	6/8	1	36 cm	0,30
819.10/12	10/12	1	47 cm	0,74
819.14/16	14/16	1	53 cm	1,1
819.18/20	18/20	1	70 cm	1,4

Betonschraper

Racloir à béton

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
823	300	1	-	1
823.L	300x1380	1	M104.3	1,8


Afsteekmes

Grattoir de coffrage

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
824	300	1	-	0,9
824.L	300x1500	1	M104.3	1,7
824.T	300x1050	1	M101.5	1,5
824.50	500	10	-	1,2
824.50L	500x1500	5	M104.3	2
824.50T	500x1050	5	M101.5	1,8



Gereedschap voor de bouw . Outils pour la construction

**Palenhamer**

Pilon piquets

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
819.140	140	1	.	15,5
819.165	165	10	.	18,4

**Moker**

Massette

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
825.1	100x260	10	M113.90	1
825.2	100x260	10	M113.90	1,25



H : Hickory
M : Es - Frêne

Voorhamer

Masse

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
826.3H	140x900	1	M111.2	3
826.3M	140x900	1	M111.1	3
826.4H	150x900	1	M111.2	4
826.4M	150x900	1	M111.1	4
826.5H	170x900	1	M111.2	5
826.5M	170x900	1	M111.1	5

**Voorhamer met dwarse punt**


Masse panne en travers


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
826.6M	185x900	1	M111.1	3
826.7M	185x900	1	M111.1	4
826.8M	185x900	1	M111.1	5

**Ronde metalen spie**

Coin rond à emmancher

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M203	ø 23x26	1	vrac	0,03
M203.1	ø 18x25	1	vrac	0,02
M203.B	2xM203 + 2xM203.1	10	blister 4pc	0,11
M204.B	4xM203.1	10	blister 4pc	0,08





artikel . article

8

**Schaliedekkershamer rechts met ledergreep**


Marteau d'ardoisier droite avec poignée en cuir

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
820.1	400	1	-	0,68

**Vlak aambeeld met geslepen zijde & gebogen punt**

Enclume droit avec bords polis & point courbé

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
821	.	1	-	0,56

**Schaliedekkershaak**

Clou d'ardoisier

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
822	470	1	-	0,78




Gereedschap voor de bouw . Outils pour la construction

Goed gereedschap is het halve werk.



Metselen, vloeren & pleisteren
▪
Maçonnerie, carrelage & plâtrage

9





901.1



901.1P

Metserstruweel Brussel - conisch gepolijst

Truelle de maçon Bruxelles - polie conique

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
901.1	180	1	1,8 - 1,2	0,43
901.1P	180	1	1,8 - 1,2	0,43



901.2



901.2P

Metserstruweel Floreffe - conisch gepolijst

Truelle de maçon Floreffe - polie conique

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
901.2	180	1	1,8 - 1,2	0,42
901.2P	180	1	1,8 - 1,2	0,42



901.3



901.3P

Metserstruweel Charleroi - conisch gepolijst

Truelle de maçon Charleroi - polie conique

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
901.3	180	1	1,8 - 1,2	0,4
901.3P	180	1	1,8 - 1,2	0,4



901.4



901.4P

Metserstruweel Parijs - conisch gepolijst

Truelle de maçon Paris - polie conique

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
901.4	180	1	1,8 - 1,2	0,4
901.4P	180	1	1,8 - 1,2	0,4



902




902.P

Vloerderstruweel - conisch gepolijst

Truelle de carreleur - polie conique

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
902	170	1	1,8 - 1,2	0,36
902.P	170	1	1,8 - 1,2	0,36





artikel . article

9

**Plakkerstruweel gepolijst**

Truelle de plâtriers polie

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
903.1	180	1	1,2	0,34
903.1P	180	1	1,2	0,34



903.1



903.1P

Plakkerstruweel Inox

Truelle de plâtriers en Inox

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
903.2	180	1	1,0	0,30



903.2

Poliertruweel - conisch gepolijst

Truelle à polir - polie conique

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
904.12	115	1	1,1 - 0,8	0,32
904.12P	115	1	1,1 - 0,8	0,32



904.12



904.12P

Poliertruweel - conisch gepolijst

Truelle à polir - polie conique

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
904.14	140	1	1,1 - 0,7	0,14
904.14P	140	1	1,1 - 0,7	0,14



904.14



904.14P

Poliertruweel - conisch gepolijst

Truelle à polir - polie conique

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
904.16	160	1	1,1 - 0,65	0,16
904.16P	160	1	1,1 - 0,65	0,16



904.16



904.16P

Truwelen . Truelles



904.18



904.18P

**Poliertruweel - conisch gepolijst**

Truelle à polir - polie conique

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
904.18	180	1	1,1 - 0,65	0,16
904.18P	180	1	1,1 - 0,65	0,16

905.14

**Kattetong**

Langue de chat

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
905.12	120	1	1,1	0,12
905.14	140	1	1,1	0,12
905.16	160	1	1,0 - 0,7	0,13

906

**Schaliedekkerstruweel**

Truelle d'ardoisier

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
906	200x25	1	1,1	0,16

907.08



907.10

**Voeger met ronde hals - conisch gepolijst**

Fer à rejointoyer rond - polie conique

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
907.08	8	1	1,8 - 1,0	0,1
907.10	10	1	1,8 - 1,0	0,1

907.12




907.14

**Voeger met ronde hals - conisch gepolijst**

Fer à rejointoyer rond - polie conique

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
907.12	12	1	1,8 - 1,0	0,1
907.14	14	1	1,8 - 1,0	0,1





artikel . article

9

**Voeger met ronde hals PVC handvat - conisch gepolijst**

Fer à rejointoyer rond poignée PVC - polie conique

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
907.10P	10	1	1,8 - 1	0,1
907.12P	12	1	1,8 - 1	0,1
907.14P	14	1	1,8 - 1	0,1

907.12P

**Vaste voeger met extra sterk blad**

Fer à rejointoyer plat avec lame ultradure

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
908.08	8	1	2,5	0,08
908.10	10	1	2,5	0,08
908.12	12	1	2,5	0,1
908.14	14	1	2,5	0,1

908.8



908.14

**Voegerspalet**

Palette de retouche

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
909.1	150x230	1	0,8	0,350
909.2	150x230	1	0,8	0,350

909.1 rechts ■ droite



909.2 links ■ gauche

**Hoektruweel**

Truelle pour coin

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
910.1	60x80	1	1,2	0,18
910.2	60x80	1	1,2	0,18

910.1 binnenhoek ■ coin intérieur



910.2 buitenhoek ■ coin extérieur

**Pleistertruweel rond**

Plâtresse ronde

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
911.1	280x110/80	1	1,0	0,3
911.1P	280x110/80	1	0,8	0,3

911.1



911.1P



Truwelen . Truelles



911.2



911.2P



911.7P

**Plakspaan rond**

Plâtresse ronde

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
911.2	500x110/80	1	1,0	0,6
911.2P	500x110/80	1	0,8	0,6
911.7P	750x110/80	1	1,2	0,9

911.3



911.3P

**Pleistertruweel**

Plâtresse

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
911.3	280x130	1	0,7	0,32
911.3P	280x130	1	0,7	0,32

911.4

**Pleistertruweel Inox**

Plâtresse Inox

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
911.4	280x130	1	0,7	0,34

911.5



911.6



911.8

**Pleistertruweel getand**

Plâtresse dentée

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
911.5	280x130-6x6	1	0,7	0,33
911.6	280x130-8x8	1	0,7	0,33
911.8	280x130	1	0,7	0,33

912.1 mousse




912.2 rubber ■ caoutchouc

**Strijkbord**

Taloche

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
912.1	280x140	1	-	0,35
912.2	280x140	1	-	0,35





artikel . article

9



Insulknife

Insulknife

art.nr.	mm	unit	ref	kg.
505.11	400	1	-	0,6
505.12	-	1	-	0,12



505.12 Sharpener

Spoelbak pro set 23L (incl. 930.030)

Bac de rinçage pro set 23L (incl. 930.030)

art.nr.	mm	unit	ref	kg.
930.010	-	1	-	2,5



Spoelbak zwart set 23L (incl. 930.030)

Bac de rinçage noir set 23L (incl. 930.030)

art.nr.	mm	unit	ref	kg.
930.020	-	1	-	2,4



Onderdelen spoelbak

Pièces détachées pour bac de rinçage

art.nr.	mm	unit	ref	kg.
930.030	-	1	-	0,25
930.031	-	1	-	0,50
930.032	-	1	-	0,2



Truwelen . Truelles



Flexi tub 26L
Tub flexi 26L

art.nr.	liter	unit	mm	kg.
940.26	26L	10	-	0,83
941.26	26L	10	-	0,83
942.26	26L	10	-	0,83




Flexi tub 42L
Tub flexi 42L

art.nr.	liter	unit	mm	kg.
940.42	42L	10	-	0,95
941.42	42L	10	-	0,95
942.42	42L	10	-	0,95




Gereedschap met glasvezelsteel

Outils avec manche en fibre



PVC steel met glasvezelkern
Manche PVC avec noyau en
fibre de verre
art.nr. FP



Volle glasvezelsteel
Manche en fibre de
verre homogène
art.nr. F

10



DE PYPERE

**Bankhamer met glasvezelsteel DIN 1041**

Marteau d'ajusteur avec manche en fibre DIN 1041

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
F10.500	340	5	-	0,5
F10.600	340	5	-	0,6
F10.800	340	5	-	0,8

**Bankhamer met glasvezelsteel DIN 1041**

Marteau d'ajusteur avec manche en fibre DIN 1041

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
F10.500	340	5	-	0,5
F10.600	340	5	-	0,6
F10.800	340	5	-	0,8

**Bankhamer met glasvezelsteel DIN 1041**

Marteau d'ajusteur avec manche en fibre DIN 1041

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
F11.000	340	5	-	1
F11.500	360	5	-	1,5
F12.000	370	5	-	2

**Klauwhamer met glasvezelsteel**

Marteau de charpentier avec manche en fibre

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
F20.000	340	5	-	0,5

**Moker met glasvezelsteel DIN 6475**

Massette avec manche en fibre DIN 6475

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
F31.000	320	5	-	1
F31.250	320	5	-	1,25
F31.500	320	5	-	1,5
F32.000	380	5	-	2





artikel . article

10

**Voorhamer vierkant met glasvezelsteel DIN 1042**

Masse carrée avec manche en fibre DIN 1042

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
F41.300	920	5	-	3
F41.400	920	5	-	4
F41.500	920	5	-	5

**Voorhamer dwarse snede met glasvezelsteel DIN 1042**

Masse panne en travers avec manche en fibre DIN 1042

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
F42.300	920	5	-	3
F42.400	920	5	-	4
F42.500	920	5	-	5

**Moker met glasvezelsteel + PVC**

Masse avec manche en fibre de verre + PVC

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
FP31.200	280	1	-	1,2

**Voorhamer vierkant met glasvezelsteel + PVC**


Masse carrée avec manche en fibre de verre + PVC

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
FP41.300	920	1	FPM111	3
FP41.400	920	1	FPM111	4
FP41.500	920	1	FPM111	5



Gereedschap met glasvezelsteel . Outils en fibre

11





artikel . article **11**



Kinderspade metaal

Bêche métal pour enfants

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
K101	900	10	-	0,5



Kinderschop metaal

Pelle métal pour enfants

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
K102	900	10	-	0,5



Kinderbladrijf metaal

Balai à feuillage métal pour enfants

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
K103	1000	10	-	0,5



Kinderhark metaal

Râteau métal pour enfants

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
K104	800	10	-	0,5



Kinderborstel

Balai terrasse pour enfants

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
K105	820	10	-	0,5



Kindergereedschap . Outils pour enfants



Driewieler Metafox hout

Tricyclette Metafox en bois

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
K120	600x550x450	1	-	4

In meerdere kleuren verkrijgbaar
Disponible en plusieurs couleurs



Kinderhandschoenen

Gants d'enfants


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
K502	-	1	-	1,9
K502.4/5	4-6 J/A	12	-	0,04
K502.6/8	6-8 J/A	12	-	0,05
K502.8/10	8-10 J/A	12	-	0,05

K502 = display = 3x12 = 36 st./pcs.




Stelen en toebehoren


Manches et accessoires




steel Es
Manche Frêne
code E




steel Beuk
manche Hêtre
code B



steel HICKORY
Manche HICKORY
code H




PVC steel met glasvezelkern
Manche PVC avec noyau en
fibre de verre
code FP



Volle glasvezelsteel
Manche en fibre de
verre homogène
code F

12



**T-steel gescherpt en doorgewerkt**

Manche T pointu et mortaisé

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M101.1	900	12	E	0,5

**T-steel glasvezel + PVC**

Manche T fibres de verre + PVC

art.nr.	mm	unit	code	kg.
FPM101	940	1	FP	1

**T-steel glasvezel vol**

Manche T fibres de verre homogène

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M101.F	900	1	F	1

**T-steel doorgewerkt voor 103**

Manche T mortaisé pour 103

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M101.2	870	12	E	0,5

**T-steel doorgewerkt**

Manche T mortaisé

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M101.3	1000	12	E	0,5

**T-steel hickory voor boomspade 113.TH**

Manche T hickory pour bêche d'arboriculture 113.TH

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M101.4H	900	5	H	1

**T-steel niet gescherpt voor spade 106.T**

Manche T pas pointu pour bêche 106.T

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M101.5	900	12	E	0,5

**T-steel gebogen voor spade 105.T**

Manche T courbé pour bêche 105.T

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M101.6	900	12	E	0,5





artikel . article

12

**T-greepsteel met metalen huls**

Manche T pour fourche avec douille en métal

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M101.7	870	5	E	1

T-steel voor gazonafboorder

Manche T pour coupe bordure

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M101.8	950	5	E	0,5

D-steel uit 1 stuk

Manche D d'une pièce

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M102.1	900	1	E	1

D-steel glasvezel vol

Manche D fibre de verre homogène

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M102.F	900	1	F	1

D-steel gebogen met ijzeren handvat

Manche D courbé avec poignée en fer

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M102.2	970	6	E	1

D-steel gebogen met handvat in PVC

Manche D courbé avec poignée en PVC

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M102.3	1030	6	E	1

D-greepsteel gebogen met metalen huls

Manche D courbé pour fourche avec douille en métal

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M102.4	860	5	E	1

D-greepsteel recht met metalen huls voor art. 706

Manche D droit pour fourche avec douille en métal pour art 706

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M102.5	1000	6	E	1

Stiftverbinding



Stiftverbinding



Stelen en toebehoren . Manches et accessoires

**Handvat D in PVC**

Poignée D en PVC

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M104.5	180x115	1	-	0,16

**Ijzeren handvat D met houten greep**

Poignée D en fer et bois

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M104.7	200x120	1	-	0,34

**Bolsteel recht**

Manche boule droit

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M103.1	1111	1	E	1

**Bolsteel gebogen**

Manche boule courbé

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M103.2	1040	1	E	1

**Schopsteel gebogen - es**

Manche de pelle courbé - frêne

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M104.1	1300	25	E	0,8

**Schopsteel gebogen - beuk**

Manche de pelle courbé - hêtre

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M104.2	1300	25	B	1

**Schopsteel recht - es**

Manche de pelle droite - frêne

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M104.3	1300	12	E	1

**Schopsteel recht - beuk**

Manche de pelle droit - hêtre

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M104.4	1300	12	B	1





artikel . article

12

**Schopsteel gebogen - glasvezel en nylon**

Manche de pelle courbé - fibre et nylon

art.nr.	mm	unit	code	kg.
FPM104	1350	1	FP	0,95

Schopsteel recht - glasvezel en nylon

Manche de pelle droit - fibre et nylon

art.nr.	mm	unit	code	kg.
FPM104.3	1350	1	FP	0,95

Steel voor snoestek ref 210 (& 803.16 & 803.14 & 604)

Manche pour serpette ref 210 (& 803.16 & 803.14 & 604)

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M104.10	1300	1	E	0,75

Borstelsteel Ø 23,5 mm

Manche de brosse Ø 23,5 mm

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M105.20	1200	25	PE	0,2
M105.40	1400	25	PE	0,2

Harksteel gepunt Ø 28 mm

Manche de râtelier pointu Ø 28 mm

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M106.30	1300	25	PE	0,35
M106.40	1400	25	PE	0,38
M106.50	1500	25	PE	0,41
M106.70	1700	5	PE	0,46

PE = Pinus Elliotis

Biethaksteel Ø 30 mm

Manche de binette pointu Ø 30 mm

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M107.40	1400	25	E	0,68

Harksteel gepunt Ø 28 mm - glasvezel en nylon

Manche de râtelier pointu Ø 28 mm - fibre et nylon

art.nr.	mm	unit	code	kg.
FPM160.50	1500	20	FP	0,6



Stelen en toebehoren . Manches et accessoires

**Schoffelsteel met hilt**

Manche T hollandaise pour ratissoire à pousser

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M107.160	1600	1	E	0,67

**Haksteel**

Manche de rasette

art.nr.	mm - Ø	unit	code	kg.
M108.40	1300 - 40	12	B	1
M108.45	1300 - 45	1	B	1
M108.50	1300 - 50	1	B	1



Stiftverbinding

Greepsteel gebogen met metalen huls

Manche de fourche courbé avec douille en métal

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M109.130	1300	1	E	0,5



Stiftverbinding

Vorksteel recht met metalen huls

Manche de fourche droit avec douille en métal

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M109.230	1300	1	E	0,6
M109.250	1500	1	E	0,78
M109.265	1650	1	E	0,88

**Metalen huls met kapje**

Douille en métal

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M109.400	225	1	-	0,2



Ovaal . Ovale



Rond . Rond

**Piochesteel**

Manche de pioche

art.nr.	mm - Ø	unit	code	kg.
M110.O	950 - 63x44	6	E	1
FPM110.O	920 - 55x40	1	FP	1
M110.R	1000 - 50x50	6	eucaliptus	1
FPM110.R	920 - 50x50	1	FP	1





artikel . article

12

**Voorhamersteel**

Manche de masse

art.nr.	mm - Ø	unit	code	kg.
M111.1	900 - 45x33	6	E	1
M111.2	900 - 44x32	12	H	1
M111.3	900 - 47x35	12	H	1

**Voorhamersteel glasvezel + PVC**

Manche de masse fibre de verre + PVC

art.nr.	mm - Ø	unit	code	kg.
FPM111	920 - 49x32	1	FP	1,05



(ook voor ref.206)

Kliefhamersteel

Manche de merlin

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M112.1	890	6	E	1
M112.2	890	6	H	1

**Bijlsteel lang**

Manche de hache long

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M112.3	30x70x900	1	E	1
M112.4	25x65x800	1	E	1

**Bijlsteel kort**

Manche de hache court

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M112.5	370	1	E	0,2
M112.6	400	1	E	0,2
M112.7	380	1	E	0,2


**Hakmessteel**

Manche pour couperet

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M113.1	160	1	B	0,2



Stelen en toebehoren . Manches et accessoires

**Vijlsteel**

Manche de lime

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M113.08	80	1	E	0,05
M113.10	100	1	E	0,05
M113.12	120	1	E	0,05
M113.14	140	1	E	0,05
M113.16	160	1	E	0,05

**Mokersteel**

Manche pour masse

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M113.90	300	1	E	0,2

**Tuinhamer met metalen ringen**

Maillet en bois avec anneaux en métal

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M114.1	1000	1	E	4

**Tuinhamersteel**

Manche pour maillet

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M114.2	1000	1	E	0,5

**Tuinhamer rubber blok**

Maillet en caoutchouc

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M114.3	1120	1	E	3,5

**Ophangstelsysteem rail 50 cm + 3 clips**

Porte-outils rail 50 cm + 3 clips

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M401	500	1	-	0,35





artikel . article

12

**Ophangstelsysteem rail 90 cm + 5 clips**

Porte-outils rail 90 cm + 5 clips

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M402	900	1	-	0,55

**Clip (per 2)**

Clip (par 2)

art.nr.	Ø	unit	code	kg.
M403	20-30	1	-	0,114
M404	30-40	1	-	0,126

**Haak voor alu-rail 3st./verpakking**

Crochet pour alu-rail 3pcs/emballage

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M405	-	3	-	0,024

**Stratenmakershandschoen prof. Large**

Gants de paveur grande taille prof.

art.nr.	taille	unit	code	kg.
M502.1	10	1	-	0,2

**Tuinhandschoenen prof. Medium**

Gants jardin prof. taille Moyen

art.nr.	taille	unit	code	kg.
M502.2	9	1	-	0,2

**Tuinhandschoenen met canvasgrip Medium**

Gants de jardin en canevas taille Moyen

art.nr.	taille	unit	code	kg.
M502.4	10	1	-	0,2



Stelen en toebehoren . Manches et accessoires



Werkhandschoen large

Gants grande taille

art.nr.	taille	unit	code	kg.
M502.3	10	1	-	0,2



Handschoenen Thermo foam

Gants Thermo foam

art.nr.	taille	unit	code	kg.
M502.7	7	12	.	0,045
M502.8	8	12	.	0,050
M502.9	9	12	.	0,050
M502.10	10	12	.	0,065
M502.11	11	12	.	0,070




Borstels en toebehoren

.

Brosses et accessoires

13



**Kokosveger 33 cm vernist**

Balai en coco 33 cm verni

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M600.33	330	5	M605.1	0,488



M600.40



M600.50



M600.60



M600.80

Kokosveger

Balai en coco

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M600.40	400	5	M105.40	0,56
M600.50	500	5	M605	0,7
M600.60	600	5	M105.40	0,87
M600.80	800	5	M106.40	1,55

**Bezem PVC groen + steelhouder**

Balai PVC vert + douille

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M601.30	300	5	M605	0,43
M601.40	400	5	M605	0,585
M601.50	500	5	M605	0,670
M601.60	600	5	M605	0,815

**Tuinbezem Laura PVC groen + steelhouder**


Balai de jardin Laura PVC vert + douille

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M602.1	240	5	M605	0,33

**Veegborstel Sara PVC groen + steelhouder**

Balai Sara PVC vert + douille

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M602.2	280	5	M605	0,28





artikel . article

13

**Veger PVC zwart + steelhouder**

Balai PVC noir + douille

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M603.30	300	5	M605	0,45
M603.40	400	5	M605	0,6
M603.60	600	5	M605	0,85

**Straatbezem PVC rood**

Balai de rue PVC rouge

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M604.29	290	5	M106.40	0,44
M604.40	400	5	M107.40	0,725

**Straatveger PVC / mengeling**

Balai de rue PVC / mélange

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M604.37	370	4	M107.40	1,060

**Metaalsteel groen gelakt**

Manche en métal vert

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M605	1300	1	-	0,2
M605.1	1300	1	-	0,2

M605 Borstelsteel / Manche de brosse
M605.1 Trekkersteel / Manche de balai de séchage

**Handborstel PPN**

Balayette en PPN

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M606.1	300	5	-	0,225



Borstels en toebehoren . Brosses et accessoires

**Handveger kokos 4R vernist**

Balayette avec coco 4R vernie

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M606.2	300	5	-	0,24

**Stofblik metaal met houten steel**

Pelle à poussière en métal avec manche en bois

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M606.3	220x230	5	-	0,40

**Kolenschop metaal met houten steel**

Pelle à charbon en métal avec manche en bois

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M606.4	120x230	3	-	0,34

**Stofblik met lip + handborstel 'soft grip'**

Pelle à poussière + set 'soft grip'

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M606.5	220x230	4	-	0,27

**Handschrubber met 'soft grip'**

Brosse à récurer 'soft grip'

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M608.1	140	4	-	0,18





artikel . article

13

**Rubberborstel met telescopische steel 'soft grip'**

Brosse en caoutchouc avec manche télescopique 'soft grip'

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M608.2	300	4	-	0,54

**Rubberveger voeding met witte mousse**

Balai de séchage mousse blanche

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M609.35	350	5	M605.1	0,1
M609.45	450	5	M605.1	0,12
M609.55	550	5	M605.1	0,3



M609.35



M609.45



M609.55

Vloerwisser metaal en rubber

Raquette en métal et caoutchouc noir

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M610.35	350	10	-	0,16
M610.45	450	10	-	0,20
M610.60	600	10	-	0,30



M610.35



M610.45



M610.60


Alle artikelen zijn zonder steel, tenzij anders vermeld.
Tous les articles sont sans manche, sauf autrement mentionné

Borstels en toebehoren . Brosses et accessoires




De Pypere koop je voor het leven.

Sproeimateriaal . Outils d'arrosage



A x B x C

14



**Tuinslang geel**

Tuyau d'arrosage jaune

art.nr.	m - Ø	unit	ref.	kg.
DP02125	25 - 1/2"	1	vrac	3,1
DP02150	50 - 1/2"	1	vrac	6,0
DP02225	25 - 5/8"	1	vrac	3,5
DP02250	50 - 5/8"	1	vrac	6,5
DP02325	25 - 3/4"	1	vrac	6,5
DP02350	50 - 3/4"	1	vrac	10,5
DP02450	50 - 1"	1	vrac	17,5

**Haspel DP metaal 50m 5/8" - 75m 1/2"**

Dévidoir DP métal 50m 5/8" - 75m 1/2"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
DP6010	555x210x430	1	box	8
DP6010.M	620x420x925	1	assemblé	8

**Haspel DP metaal 50m 3/4"**


Dévidoir DP métal 50m 3/4"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
DP6020	520x220x670	1	box	9
DP6020.M	650x480x930	1	assemblé	9


**Haspel prof luchtbanden 50m 1"**

Dévidoir prof. roues pneumatiques 50m 1"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
DP6030	770x230x600	1	box	12
DP6030.M	820x600x930	1	assemblé	12




BOX



ASSEMBLE



artikel . article **14****Haspel prof luchtbanden 100m 3/4"**


Dévidoir prof. roues pneumatiques 100m 3/4"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
DP6031	770x240x600	1	box	12
DP6031.M	820x600x930	1	assemblé	12

Haspel prof luchtbanden 100m 1"

Dévidoir prof. roues pneumatiques 100m 1"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
DP6040	770x240x600	1	box	15
DP6040.M	820x1100x1060	1	assemblé	15

**Ipierre Metaal / Métal****Dubbele nippel**

Mamelon double

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S902005	45	12	blister	0,07

**Y vertakking met 2 nippels en 3/4" koppeling - regelbaar**

Branchement Y avec 2 mamelons et raccord 3/4" - réglable

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S902006	95x70	25	blister	0,37



**Regelbare spuit**

Lance réglable

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S902009	95	20	blister	1,5

**Impulssproeier**

Arroseur à impulsion

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2063	100x100	1	blister	0,25

H₂O 4 bar: ø 24 m**Voet gegalvaniseerd voor impulssproeier S2063**

Traîneau tubulaire galvanisé pour arroseur S2063


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2803	375x280x95	1	blister	1,08

**Regelbaar spuitpistool**

Pistolet réglable avec lance réglable

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S902975	120x160	10	blister	0,36



artikel . article **14****Nippel 3/4" mannelijk**

Mamelon 3/4" mâle

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S902201	35	25	blister	0,06

Nippel 3/4" vrouwelijk

Mamelon 3/4" femelle

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S902204	35	20	blister	0,06

Reparatiekoppeling 1/2"

Réparateur autoserrant 1/2"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S902270	35	20	blister	0,12

Reparatiekoppeling 3/4"

Réparateur autoserrant 3/4"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S902271	50	10	blister	0,18

Snelkoppeling 1/2"


Raccord rapide 1/2"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S902280	45	10	blister	0,12

Snelkoppeling 3/4"

Raccord rapide 3/4"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S902281	50	10	blister	0,16

**Sproeimateriaal . Outils d'arrosage**



Ipiere Kunststof / PVC

**Roll-matik 1/2 automatische roller**

Roll-matik 1/2 enrouleur automatique

art.nr.	m	unit	ref.	kg.
S1900	20	1	blister	10

**Dubbele nippel**

Mamelon double

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2005	60	20	blister	0,03
S2005S	60	1	single	0,03

**Y-vertakking met 3 nippels**

Branchement Y avec 3 mamelons

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2007	65x75	1	blister	0,03

**Regelbare spuit**

Lance réglable


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2009	140	20	blister	0,05
S2009BS	140	60	box	0,05

**Broeskop alu met verlengstuk**

Pomme alu églable avec rallonge

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S20712	750-1070	1	blister	0,5





Nippel 1/2" mannelijk

Mamelon 1/2" mâle

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2200S	35	1	vrac	0,01

Nippel 3/4" mannelijk

Mamelon 3/4" mâle

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2201S	40	1	vrac	0,01

Nippel 1/2" vrouwelijk

Mamelon 1/2" femelle

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2203	35	10	blister	0,01

Nippel 3/4" vrouwelijk

Mamelon 3/4" femelle

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2204	40	20	blister	0,01
S2204BS	40	100	box	0,01

Nippel 1" vrouwelijk


Mamelon 1" femelle

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S22042	40	25	blister	0,01
S22042BS	40	50	box	0,01

Reductie 3/4" M - 1/2" F

Réduction 3/4" M - 1/2" F

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2205S	18	1	vrac	0,006



**Reparatiekoppeling 1/2" & 5/8"**

Réparateur autoserrant 1/2" & 5/8"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2270	55	20	blister	0,02
S2270BS	55	50	box	0,02

**Reparatiekoppeling 3/4"**

Réparateur autoserrant 3/4"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2271	65	10	blister	0,04

**Snelkoppeling 1/2" & 5/8"**

Raccord rapide autoserrant 1/2" & 5/8"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2280	60	20	blister	0,03
S2280BS	60	60	box	0,03

**Snelkoppeling 3/4"**

Raccord rapide autoserrant 3/4"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2281	65	10	blister	0,04
S2281BS	65	60	box	0,04

**Snelkoppeling 'aquastop' 1/2"**

Raccord rapide 'aquastop' 1/2"


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2282	60	10	blister	0,06
S2282BS	60	50	box	0,06

**Snelkoppeling 'aquastop' 3/4"**

Raccord rapide 'aquastop' 3/4"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2283	65	10	blister	0,07






artikel . article **14**



Snelkoppeling 'aquastop' 3/4" vrouwelijk

Raccord rapide 'aquastop' 3/4" femelle

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S22885	55	1	vrac	0,06



Nippel met koppeling 1/2"

Mamelon autoserrant 1/2"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2290	70	10	blister	0,05



Nippel met koppeling 3/4"

Mamelon autoserrant 3/4"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2291	75	10	blister	0,07



Dichtingsring

Joint

art.nr.	Ø	unit	ref.	gr.
S2295S	1/2"	1	vrac 50pc	1
S2296S	3/4"	1	vrac 50pc	2
S2297S	1"	1	vrac 50pc	4
S2298S	O-ring	1	vrac 50pc	1
S2299	Mix: 1/2"; 3/4" & O-ring	1	blister 20pc	30



Sproeimateriaal . Outils d'arrosage

**Pistoolsproeier met regelbare lans**

Pistolet avec lance réglable

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2378	170x195	10	blister	0,20

**Pistoolsproeier met regelbare broeskop**

Pistolet avec pomme à débit réglable

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2379	200x160	10	blister	0,26

**Wentelsproeier 'Alfa 14'**

Arroseur rotatif 'Alfa 14'

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2481	370x135x120	10	blister	0,57

H₂O 4 bar: 16x9 m**Microfor 70x2600**

Microfor 70x2600

art.nr.	m	unit	ref.	kg.
S2492	15	1	blister	1,5
S2493	50	1	blister	4

**Muurhaspel voor tuinslang**

Dérouleur mural pour tuyau


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2510	250x165x145	1	blister	0,3

**Roterende sproeier 'Gamma'**

Arroseur rotatif 'Gamma'

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2826	155x100x270	6	blister	0,44

H₂O 4 bar: ø 10 m

artikel . article **14****Roterende sproeier 'Bèta' op voetstuk**

Arroseur rotatif 'Bèta' sur traîneau


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2864	210x95x280	6	blister	1,23

H₂O ø 4 bar: 22 m

VRAC



BLISTER



BOX

Impulsssproeier 'Bèta' S2064 op driepoot

Arroseur à impulsion 'Bèta' S2064 sur trepied

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2804	.	1	blister	1,5

**Impulsssproeier 'Bèta' S2063 op driepoot**

Arroseur à impulsion 'Bèta' S2063 sur trepied

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2805	.	1	blister	1,7

H₂O ø 4 bar: 24 m**Sproeimateriaal . Outils d'arrosage**



Druksproeiers / pulvérisateurs à pression

**Plantenverstuiver capaciteit 1L**

Pulvérisateur à gâchette capacité 1L

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S37010	100x100x300	1	vrac	0,11

Druksproeier capaciteit 2L

Pulvérisateur à pression capacité 2L

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S37020	160x160x330	1	vrac	0,51

Druksproeier capaciteit 5L

Pulvérisateur à pression capacité 5L

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S37050	180x190x440	1	vrac	1,8

Druksproeier capaciteit 8L

Pulvérisateur à pression capacité 8L

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S37080	180x180x550	1	vrac	1,9

Drukrugsproeier capaciteit 16L


Pulvérisateur dorsal à pression capacité 16L

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S37160	440x160x500	1	vrac	4,9



Caddy's . Chariots

15



**Wheely - wagentje**

Chariot Wheely

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
WH100	460x460x860	1	vrac	11,5

Containerbag voor Wheely

Sac conteneur pour Wheely

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
WH200	400x470x890	1	vrac	0,7

Pop up afvalzak 120L

Sac à déchets pop up 120L

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S3620	ø 450x750	24	vrac	0,6

Containerbag caddy (incl. WH200)

Sac conteneur caddy (incl. WH200)

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
CC100	560x500x990	1	vrac	4,1



**Draadkar galva met 2 volle wielen**

Chariot métal galva avec 2 roues pleines

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
CC200	65x92x60	1	vrac	15

binnenmaat bak: 61x84x19 cm

**Compostbak zwart 400L**

Compostage noir 400L

art.nr.	cm	unit	ref.	kg.
CC400	80x90x90	1	-	6

**Herby: mobiele kruidentuin**

Herby: table à potager mobile

art.nr.	cm	unit	ref.	kg.
CC300	65x123x130	1	-	27

capaciteit: 120L

afmetingen verpakking: 118x71x12 cm



Starko

16




Starko
Grondwerkersspade

Louchet terrasière

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
STK103.T34	340x140	5	M101.2STK	2,25
STK103.T40	380x140	5	M101.2STK	2,25


Spade Senlis zwart gelakt met open dul

Bêche Senlis noir vernie à douille ouverte

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
106.TZ	280x170	5	M101.5	1,50


Gazonafboorder halve maan

Coupe bordures demi-lune

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
STK404.1T	180x900	5	-	1


Zandschop nr. 2 met beuken steel

Pelle à sable n° 2 avec manche en hêtre

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
STK700.2B	240x370	5	M104.2	2





**Dubbele hark hartvorm essen steel 400mm**

Pioche manche en frêne 400mm

art.nr.	mm	kg.
DE3082	400x230x65	0,5

Cultivator 3-tands essen steel 1400mm

Cultivateur 3 dents manche en frêne 1400mm

art.nr.	mm	kg.
DE3054	1550x80x50	0,56

Rondschoffel essen steel 1400mm

Binette forme ronde manche en frêne 1400mm

art.nr.	mm	kg.
DE3072	1570x70x50	0,54

Tegelritzer essen steel 1400mm

Racloir manche en frêne 1400mm

art.nr.	mm	kg.
DE9700	1510x60x60	0,6

Hartschoffel gesmeed essen steel 1400mm

Binnette à main forgée manche en frêne 1400mm

art.nr.	mm	kg.
DE3460	1610x105x65	0,57

Onkruidkrabber essen steel 1400mm

Grattoir manche en frêne 1400mm

art.nr.	mm	kg.
DE9901	1505x100x30	0,48

Handhakje gesmeed 10cm essen steel 1400mm

Serfouette forgée 10cm manche en frêne 1400mm

art.nr.	mm	kg.
DE3461	1570x100x35	0,55

Spork schoffel 10cm essen steel 1700mm

Binette Spork 10cm manche en frêne 1700mm

art.nr.	mm	kg.
DE8325	1900x100x170	1,12



**Hartschoffel 16cm essen steel 1700mm**

Binette forme coeur 16cm manche en frêne 1700mm

art.nr.	mm	kg.
DE3216S	1900x160x55	1,21

Hak halve maan 16cm essen steel 1700mm

Binette demi lune forgée 16cm manche en frêne 1700mm

art.nr.	mm	kg.
DE3516S	1900x160x43	1,2

Spork hak essen steel 1700mm

Houe spork manche en frêne 1700mm

art.nr.	mm	kg.
DE8310	100x170	1,24

Midispork met huis essen T-steel 800mm

Midispork manche T en frêne 800mm

art.nr.	mm	kg.
DE8331	100x170	1,1

Plantschepje gesmeed essen handvat 140mm

Transplantoir forgé manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3000	330x80x50	0,24

Verplantschepje gesmeed essen handvat 140mm

Transplantoir forgé manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3002	340x60x50	0,21

Handspade essen steel 800mm

Bêche manche en frêne 800mm

art.nr.	mm	kg.
DE3092	910x110x170	0,8

Handgreepje essen steel 800mm

Fourche à bêche manche en frêne 800mm

art.nr.	mm	kg.
DE3095	910x110x170	0,72



Handspade essen steel 400mm

Bêche manche en frêne 400mm

art.nr.	mm	kg.
DE3093	510x110x170	0,66

Paardebloemwieder essen T-steel 800mm

Sarcleur à pissenlits manche T en frêne 800mm

art.nr.	mm	kg.
DE8666	970x120x50	0,54

Bladhark essen steel 1400mm

Balai à feuilles manche en frêne 1400mm

art.nr.	mm	kg.
DE1112	160x1750	1,3

Handgriepje essen steel 400mm

Poignée manche en frêne

art.nr.	mm	kg.
DE3094	510x110x170	0,46

Plantgraafje/koolplantschopje essen T-steel 400mm

Plantoir à vivaces manche T en frêne 400mm

art.nr.	mm	kg.
DE2009	525x115x115	0,42

Bollenplanter met 2 essen stelen 750mm

Plantoir bulbes avec 2 manches en frêne 750mm

art.nr.	mm	kg.
DE3065	1100x140x75	1,66

Handhakje gesmeed 10cm essen handvat

Serfouette forgée 10cm manche en frêne

art.nr.	mm	kg.
DE3446	310x100x35	0,2

Handspork essen handvat 140mm

Transplantoir spork manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE8330	80x120	0,22



**Hartschoffel gesmeed essen handvat 140mm**

Binette forme coeur forgée manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3444	350x105x65	0,22

Tegelritzer essen handvat 140mm

Racloir manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE0303	250x60x60	0,13

Plantguts essen handvat 140mm

Tire-racine manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3039	380x30x30	0,23

Rondschoffel essen handvat 140mm

Binette forme ronde manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3070	310x70x50	0,18

Cultivator spring tine essen handvat 140mm

Cultivateur spring tine manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3055	270x65x60	0,09

Bio handhakje essen handvat 140mm

Serfouette bio manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3450	330x75x60	0,18

Bio cultivator 3-tands essen handvat 140mm

Cultivateur bio 3 dents manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3451	330x60x60	0,14

Japanse handhak essen handvat 140mm

Rasoir houe Japonaise manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE2901	320x120x30	0,14

**Onkruidmes essen handvat 140mm**

Couteau-émousseur manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3059	280x80x30	0,12

Cultivator 3-tands essen handvat 140mm

Cultivateur 3 dents manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3051	290x80x50	0,18

Bollenplanter essen handvat 140mm

Plantoir à bulbes manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3048	280x40x40	0,19

Plantstok

Plantoir

art.nr.	mm	kg.
DE3087	290	0,14

Dubbele hak recht essen steel 400mm

Serfouette à fleurs double droitier manche en frêne 400mm

art.nr.	mm	kg.
DE3083	400x230x65	0,47

Spats essen steel 1100mm met opstapjes

Spats manche en frêne 1100mm avec marche-pied

art.nr.	mm	kg.
DE20360	275x215	1,8

Zwanehals spade essen steel 750mm met opstapjes

Bêche cou de cygne manche en frêne 750mm avec marche-pied

art.nr.	mm	kg.
DE20510	160x250	2,1

Shark spade met zwanehals essen steel 750mm met opstapjes

Bêche 'requin' avec cou de cygne manche en frêne 750mm avec marche-pied

art.nr.	mm	kg.
DE83080	1120x160x240	2



**Beugelhark essen steel 1400mm**

Râteau-étrier manche en frêne 1400mm

art.nr.	mm	kg.
DE3863S	1600x340x90	1,62

**Roosvork essen steel 900mm**

Fourche à rosier manche en frêne 900mm

art.nr.	mm	kg.
DE5107	1155x150x50	1,24

**Bio paardebloemsteker essen handvat 140mm**

Coupe-pissenlits bio manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3454	365x25x30	0,14

**Midispork met huis essen T-steel 400mm**

Midispork manche T en frêne 400mm

art.nr.	mm	kg.
DE8329	100x170	1

**Spork essen steel T-greep 900mm**

Spork manche T en frêne 900mm

art.nr.	mm	kg.
DE8300	155x250	1,5

**Graskantsteker gesmeed essen steel 850mm**

Coupe-bordures forgé manche en frêne 850mm

art.nr.	mm	kg.
DE9101	990x240x30	1

**Plantijzer essen handvat 140mm**

Plantoir manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3057	310x30x30	0,22

**Tulpschepje essen handvat 140mm**

Plantoir tulipe manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3034	315x80x50	0,21

**Rock 'n Root plantschepje gesmeed essen handvat 140mm**

Plantoir désherbeur Rock 'n Root forgé manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3032	280x40x40	0,19

Potschepje essen handvat 140mm

Plantoir potée manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3049	280x100x50	0,21

Handvorkje groot gesmeed essen handvat 140mm

Fourche à fleurs grande forgée manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3004	290x80x45	0,2

Wiedvork 2-tands essen handvat 140mm

Serfouette 2 dents manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3098	300x40x30	0,2

Cape Cod wieder rechts essen handvat 140mm

Désherbeur Cape Cod droitier manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3097	290x100x30	0,2

Onkruidkrabber essen handvat 140mm

Grattoir manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE9898	245x100x30	0,15

Bollenplanter met houten handgreep

Plantoir à bulbes avec poignée en bois

art.nr.	mm	kg.
DE3047	270x70x145	0,64

Display hout wit gepersonaliseerd

Display bois blanche personnalisé

art.nr.	mm	kg.
DE0001	.	.



[illegible]

U komt uit richting Brussel.

U kunt ons het gemakkelijkst bereiken via E40 (Gent-Brugge), afrit n° 11 Aalter. Vervolgens neemt u de N37 richting Tielt, tot aan de ring rond Tielt. Aan de lichten gaat u rechtsaf, u volgt de ring (een heel eind) tot u aan uw linkerkant een molen ziet. Aan dit kruispunt slaat u rechtsaf. Aan de 1e lichten (Neon Elite) rijdt u rechtdoor tot aan het rondpunt, daar rijdt u linksaf richting Koolskamp. Aan de volgende lichten in het centrum van Koolskamp gaat u linksaf. U volgt deze +/- 1.5 km, net na de spoorwegovergang slaat u linksaf de Melkerijstraat in.

U komt uit richting Kortrijk.

Volg de snelweg E403/A17 Kortrijk-Brugge, afrit n° 8 Roeselare/Beveren. Op het einde van de afrit rijdt u naar rechts. Aan de eerstvolgende lichten rijdt u rechtdoor, aan de 2de lichten rijdt u naar links (richting centrum Ardoeie). Rijdt steeds rechtdoor tot op het marktplein, daar gaat u naar rechts en vervolgens onmiddellijk naar links (de kerk bevindt zich aan uw linkerkant). U rijdt nu de Stationsstraat in. U volgt deze +/- 2 km, net voor de spoorwegovergang slaat u rechtsaf de Melkerijstraat in.

Vous venez de Bruxelles.

Le moyen le plus facile pour nous rejoindre est par l'E40 (Gent-Brugge), sortie n° 11 Aalter. Ensuite, vous prenez la N37, direction Tielt, jusqu'à la périphérique de Tielt. Aux feux rouges, vous tournez à droite, vous suivez la périphérique (assez long), jusqu'au moment où vous voyez un moulin sur la gauche. A ce carrefour, vous tournez à droite. Aux premiers feux rouges (Neon Elite) vous continuez tout droit jusqu'au rond-point. Là, vous tournez à gauche, direction Koolskamp. Aux feux rouges suivants, au centre de Koolskamp, vous tournez à gauche. Suivez celle-ci sur +/- 1,5 km, tournez à gauche directement après le passage à niveau dans la Melkerijstraat.

Vous venez de Courtrai.

Vous suivez l'autoroute E403/A17 Courtrai-Bruges. Vous prenez la sortie n° 8 Roeselare/Beveren. Vous tournez à droite. Aux premiers feux rouges, vous continuez tout droit, aux deuxièmes feux rouges, vous prenez à gauche (direction centre Ardoeie). Vous continuez tout droit jusqu'à la place du marché. Tourner légèrement à droite et puis tout de suite à gauche (l'église se trouve à votre gauche). Continuez toujours tout droit. Suivez celle-ci sur +/- 2 km, tournez à droite avant le passage à niveau dans la Melkerijstraat.



Melkerijstraat 1a ■ 8850 ARDOOIE ■ BELGIUM ■ Tel + 32 51 74 43 82

anno 1873

ANNO 1873
DE PYPERE
MADE IN BELGIUM

Melkerijstraat 1a
8850 Ardooie
België - Belgique
T. + 32 51 74 43 82
F. + 32 51 74 72 09



Statiestraat 116 / 8980 Passendale / vdbm.be / info@vdbm.be / 051 78 00 30

PADEN ■ GEREEDSCHAP VOOR BOSBOUW ■ HAKKEN ■ HARKEN ■ SNOEIGEREEDSCHAP ■ VORKEN ■ SCHOPPEN ■ TRUWELLEN ■
HES ■ BOIS ET FORET ■ HOUES ■ RATEAUX ■ FOURCHES ■ PELLERES ■ TRUELLES ■ OUTILS POUR LA CONSTRUCTION ■ MANCHONS