



KUKKO
gereedschap fabriek

Een wereld **rondom beweging**
sinds 1919!



1919-2019
KUKKO
100 JAAR





Zéér gewaardeerde KUKKO klant,

Wij hebben in 100 jaar tijd onze trekkers met behulp van u kunnen perfectioneren. Want daar draait het bij KUKKO om, **innoveren** en **verbeteren** voor maximaal resultaat. Soms waren het grote ingrijpende verbeteringen en soms maar kleine, nauwelijks zichtbare.

Wij kunnen u maximaal resultaat garanderen door:

- 100% Duitse kwaliteit
- al meer dan 100 keer getest
- en 100 keer bewezen.

U heeft hier een folder vol met exclusieve aanbiedingen van KUKKO.

Wij hebben de sets uit deze folder zo samengesteld voor u, dat u hier nog meer combinaties mee kan bouwen.

Samen met onze geselecteerde dealers willen wij dat u hier ook maximaal van kan profiteren.

Voordelen en speciale korting.

De speciale prijzen in deze actiefolder bieden u een **voordeel van 40%**.

Want wie jarig is trakteert.

KUKKO Benelux BV
Kleinbongartz & Kaiser GmbH





De KUKKO trekker van vroeger tot nu



2019



1940



1945



1950



2000



2001



2003



2004



2006



2017

K-2030-1+S

nu met twee verschillende types haken en Quick Adjust Technologie



Combiset „8 in 1“

Met het nieuw samengestelde set **K-2030-1+S** is het mogelijk door de variabele combinatiemogelijkheden van haken en verlengstukken om 8 verschillende trekkermodellen samen te stellen uit maar een set.


Standaard



S-haken



600-17



ACTIE

€ 427,-

€ 249,-

ARMLOCK **Quick adjust**
TECHNOLOGY TECHNOLOGY

Produkteigenschappen:

- Deze set bevat de basisuitrusting voor 2- en 3-armige trekkers, zoals die in elke werkplaats nodig zijn. Als extra wordt het set nu geleverd met de **twee varianten van de trekhaken** (zie tabel op achterzijde)
- Door de meegeleverde verlengstukken kan de **spandiepte** van de trekkers verlengd worden tot **200 mm**.
- Met de 2-armige trekkers kan men in nauwe ruimtes werken. De 3-armige trekkers garanderen een gelijkmatige verdeling van de belasting en daardoor een bijzonder veilige grip op het los te trekken deel.
- Zelfs onder volle belasting en in iedere positie bij het toepassen van deze modellen, blijven de trekhaken parallel.
- Het los te trekken deel ligt uitsluitend op het vlakke deel van de trekhaken en wordt daardoor zonder beschadiging losgetrokken.
- De bruggen zijn voorzien van een zeskant, waarop men indien nodig een sleutel kan plaatsen om de trekker tegen te houden.
- De zeskantkoppen van de spindels zijn voorzien van een rand om te verhinderen dat de schroefsleutel bij het lostrekken doorschiet.
- In bekende KUKKO-I-Boxx Systeem. Met verbeterde grip op het handvat.
- Met het toepassen van het drukstukken set **600-17** in holle assen, is men ten alle tijden zeker van een mooi centreerpunt voor het afsteunen van de spindel.

Toepassing:

- Universeel inzetbaar bij het lostrekken van versnellingsbak-tandwielen, lagers, rondsels en synchroonlichamen.
- Doordat de trekhaken omgekeerd kunnen worden, zijn de trekkers voor zowel in- als uitwendig trekken te gebruiken.
- Bovendien geschikt voor het lostrekken van asymmetrische delen.

Technologies:

- Door de beproefde **Quick Adjust Technologie** is het probleemloos en snel ombouwen gegarandeerd. De rode verstelknoppen maken het mogelijk de trekhaken snel te lossen en te verschuiven over de brug zonder gebruik van een schroefsleutel.
- De haken met kruis garanderen maximale stabiliteit van de ophanging in het glijstuk en de trekhaak (**ArmLock Technologie**).



COMBINATIE MOGELIJKHEDEN:

		 mm	 mm	 mm	 mm
S-haken					
		90	100	90	100
		90	200	90	200
Standaard					
		90	100	90	100
		90	200	90	200

DE SET BEVAT DE VOLGENDE TREKHAKEN:

Afmetingen van de trekhaakklaauw			Afmetingen van de trekhaakklaauw		
Standaard		A = 3,0 mm B = 20 mm C = 15 mm D = 31 mm E = 10 mm	S-haken		A = 2,6 mm B = 30 mm C = 7 mm D = 14 mm

K-2030-10+S+T

nu met drie verschillende types haken en Quick Adjust Technologie



Combiset "24 in 1"

Met het nieuw samengestelde set **K-2030-10+S+T** is het mogelijk door de variabele combinatiemogelijkheden van haken en verlengstukken om 24 verschillende trekkermodellen samen te stellen uit maar een set.

Standaard

S-haken

S-T-haken



ACTIE

€ 689,-

€ 419,-

ARMLOCK **Quick adjust**
TECHNOLOGY TECHNOLOGY

Produkteigenschappen:

- Deze set bevat de basisuitrusting voor 2- en 3-armige trekkers, zoals die in elke werkplaats nodig zijn. Als extra wordt het set nu geleverd met de **drie varianten van de trekhaken** (zie tabel op achterzijde)
- Door de meegeleverde verlengstukken kan de **spandiepte** van de trekkers verlengd worden tot **350 mm**.
- Met de 2-armige trekkers kan men in nauwe ruimtes werken. De 3-armige trekkers garanderen een gelijkmatige verdeling van de belasting en daardoor een bijzonder veilige grip op het los te trekken deel.
- De uitvoering van deze modellen zorgt ervoor dat in elke positie, ook onder de zwaarste belasting, de haken parallel blijven.
- Het los te trekken deel ligt uitsluitend op het vlakke deel van de trekhaken en wordt daardoor zonder beschadiging losgetrokken.
- De bruggen zijn voorzien van een zeskant, waarop men indien nodig een sleutel kan plaatsen om de trekker tegen te houden.
- De zeskantkoppen van de spindels zijn voorzien van een rand om te verhinderen dat de schroefsleutel bij het lostrekken doorschiet.
- In bekende KUKKO-L-Boxx Systeem. Met verbeterde grip op het handvat.

Toepassing:




- Universeel inzetbaar bij het lostrekken van versnellingsbak-tandwielen, lagers, rondsels en synchroonlichamen.
- Doordat de trekhaken omgekeerd kunnen worden, zijn de trekkers voor zowel in- als uitwendig trekken te gebruiken.
- Bovendien geschikt voor het lostrekken van asymmetrische delen.

Technologies:

- Door de beproefde Quick Adjust Technologie is het probleemloos en snel ombouwen gegarandeerd. De rode verstelknoppen maken het mogelijk de trekhaken snel te lossen en te verschuiven over de brug zonder gebruik van een schroefsleutel.
- De haken met kruis garanderen maximale stabiliteit van de ophanging in het glijstuk en de trekhaak (**ArmLock Technologie**).



COMBINATIE MOGELIJKHEDEN:

									
S-haken	Standaard	S-T-haken	S-haken	Standaard	S-T-haken	mm	mm	mm	mm
	 1-92-P	 1-95-P		 1-92-S	 1-95-S	120	100	130	100
	 1-192-P	 1-195-P		 1-192-S	 1-195-S	120	200	130	200
	 1-252-P	 1-255-P		 1-252-S	 1-255-P	120	250	130	250
	 1-250-P +	 1-255-P +		 1-252-S +	 1-255-P +	120	350	130	350

DE SET BEVAT DE VOLGENDE TREKHAKEN:

Afmetingen van de trekhaakklaauw			Afmetingen van de trekhaakklaauw			Afmetingen van de trekhaakklaauw		
Standaard		A= 3,0 mm B= 20 mm C= 15 mm D= 31 mm E= 10 mm	S-haken		A= 2,6 mm B= 30 mm C= 7 mm D= 14 mm	S-T-haken		A= 3,0 mm B= 24 mm C= 7 mm D= 12 mm E= 15 mm

K-2030-20+S

2- en 3-armige trekkerset met twee verschillende type haken



Combiset „12 in 1“

Bijzonder geschikt voor industrie vanwege de zware uitvoering en afmetingen.

met het nieuw samengestelde set **K-2030-20+S** is het mogelijk door de variabele combinatiemogelijkheden van haken en verlengstukken om 12 verschillende trekkermodellen samen te stellen uit maar een set.

Standaard

S-haken



ACTIE

€ 798,- **€ 479,-**


ARMLOCK
TECHNOLOGY

Glide & FIX
TECHNOLOGY

QUICK adjust
TECHNOLOGY

Produkteigenschappen:

- Deze trekkerset bevat de basis benodigdheden om 2- en 3-armige trekkers te bouwen, zoals gewenst is in elke werkplaats. Tevens is deze set voorzien van 2 verschillende type haken. **(zie achterkant)**
- Door de meegeleverde verlengstukken kan de **spandiepte** van de trekkers verlengd worden tot **300 mm**.
- Met de 2-armige trekkers kan men in nauwe ruimtes werken. de 3-armige trekkers garanderen een gelijkmatige verdeling van de belasting en daardoor een bijzonder veilige grip op het los te trekken deel.
- Het los te trekken deel ligt uitsluitend op het vlakke deel van de trekhaken en wordt daardoor zonder beschadiging losgetrokken.
- De bruggen zijn voorzien van een zeskant, waarop men indien nodig een sleutel kan plaatsen om de trekker tegen te houden.
- De zeskantkoppen van de spindels zijn voorzien van een rand om te verhinderen dat de schroefsleutel bij het lostrekken doorschiet.
- Wordt geleverd in bekende **KUKKO-L-boxx Systeem**. met verbeterde grip op het handvat.
- **Attentie:** De **hydraulische spindel 8-01** kan als extra optie aangekocht worden voor trekkers met **standaard haken**.



Toepassing:

- **Zware uitvoering**, zwaar belastbaar en lange levensduur.
- Geschikt voor toepassingen in industrie en automotive.
- Hiermee trekt u tandwielen, lagers, kogellagers en bussen.
- Tevens geschikt voor het trekken van asymmetrische delen.



COMBINATIE MOGELIJKHEDEN:

		mm	mm	mm	mm
Standaard-haken					
		200	150	200	150
		200	300 (450)	200	300 (450)
S-haken					
		200	150	200	150
		200	300 (450)	200	300 (450)

DE SET BEVAT DE VOLGENDE TREKHAKEN:

Afmetingen van de trekhaakklaauw			Afmetingen van de trekhaakklaauw		
Standaard		A = 4,0 mm B = 24 mm C = 18 mm D = 40 mm E = 9 mm	S-Haken		A = 4,0 mm B = 32 mm C = 8 mm D = 19 mm

K-2030-20+S+B

nu met twee verschillende type haken en Quick Adjust Technologie met hydraulische spindel



Combiset „16 in 1“

met het nieuw samengestelde set K-2030-20+S+B is het mogelijk door de variabele combinatiemogelijkheden van haken, verlengstukken en hydraulische spindel om 16 verschillende trekkermodellen samen te stellen uit maar een set. Geschikt voor toepassingen in industrie en automotive.

Standaard



S-haken



ACTIE €1074,- **€ 639,-**

ARMLOCK
TECHNOLOGY

Glide & FIX
TECHNOLOGY

Quick adjust
TECHNOLOGY

Produkteigenschappen:

- Deze trekkerset bevat de basis benodigdheden om 2- en 3-armige trekkers te bouwen, zoals gewenst is in elke werkplaats. Tevens is deze set voorzien van 2 verschillende type haken. **(zie achterkant)**
- Door de meegeleverde verlengstukken kan de **spandiepte** van de trekkers verlengd worden tot **300 mm**.
- Met de 2-armige trekkers kan men in nauwe ruimtes werken. de 3-armige trekkers garanderen een gelijkmatige verdeling van de belasting en daardoor een bijzonder veilige grip op het los te trekken deel.
- Het los te trekken deel ligt uitsluitend op het vlakke deel van de trekhaken en wordt daardoor zonder beschadiging losgetrokken.
- De bruggen zijn voorzien van een zeskant, waarop men indien nodig een sleutel kan plaatsen om de trekker tegen te houden.
- De zeskantkoppen van de spindels zijn voorzien van een rand om te verhinderen dat de schroef sleutel bij het lostrekken doorschiet.
- Wordt geleverd in bekende **KUKKO-L-boxx Systeem**. met verbeterde grip op het handvat.
- **Attentie:** De **hydraulische spindel 8-01** kan alleen bij de set gebruikt worden i.c.m. de trekkers met de normale haken, t.b.v. het los trekken van objecten die vanwege roest/corrosie of nauwe passing erg vast zitten.



Toepassing:


- **Zware uitvoering**, zwaar belastbaar en lange levensduur.
- Geschikt voor toepassingen in industrie en automotive.
- Hiermee trekt u tandwielen, lagers, kogellagers en bussen.
- Tevens geschikt voor het trekken van asymetrische delen.

Technologien:



- Vanwege onze **Quick Adjust Technologie** met rode snelverstelknop, kunt u vrij snel en veilig uw trekker ombouwen en aanpassen.
- De haken met kruis garanderen maximale stabiliteit van de ophanging in het glijstuk en de trekhaak **(ArmLock Technologie)**.



COMBINATIE MOGELIJKHEDEN:


					
mm	mm	mm	mm	mm	mm
Standaard-haken					
		200	150	200	150
		200	300 (450)	200	300 (450)
S-haken					
		200	150	200	150
		200	300 (450)	200	300 (450)

DE SET BEVAT DE VOLGENDE TREKHAKEN:

Afmetingen van de trekhaakklaauw			Afmetingen van de trekhaakklaauw		
Standaard		A = 4,0 mm B = 24 mm C = 18 mm D = 40 mm E = 9 mm	S-haken		A = 4,0 mm B = 32 mm C = 8 mm D = 19 mm

K-22-A-M

Deze set is geschikt voor het uitrekken van inwendige kogellagers, lager buitenringen, bussen.



ACTIE €558,- **€ 349,-**

Light **SHIFT** TECHNOLOGY easy **SCREW** TECHNOLOGY

Art.- No.		mm	inch	mm	inch	kg	M12	kg
K-22-A-M	6910180	8 - 40	7/8 - 1 5/8	230	9 1/16	0,9	M12	4,1

Omschrijving:


- Met deze trekkerset bent u voorzien van de 5 meest gebruikte binnentrekkers voor asmaat 8 - 40mm.
- Indien er geen ruimte is om de tegensteun 22-1 te plaatsen biedt deze set de slagtrekker 22-0 als alternatief.
- De tegensteun en slagtrekker zijn tevens geschikt voor binnentrekkers uit de 21-E serie en schroefdraadadapters uit de 22-A-S serie.
- Quality made in Germany.

Voordeel:


- De armen van de tegensteun zijn door binnenliggende vering licht verstelbaar.
- Het 2-schalig model binnentrekker biedt een zeker grijpvlak dat in het kogellager geklemd wordt.
- Het nieuwe model 21- binnentrekker heeft een inwendige nok dat ervoor dat de binnentrekker niet overspannen en overbelast kan worden.
- Produktvideo is oproepbaar via QR-code.
- Zie achterzijde hoe de binnentrekkers met slagtrekker of tegensteun combineerbaar is.



COMBINATIEMOGELIJKHEDEN TUSSEN BINNENTREKKERSEN TEGESTEUNEN



COMBINATIEMOGELIJKHEDEN TUSSEN BINNENTREKKERS EN SLAGTREKKERS




K-20+17

De mestrekker, K-20+17 met 2-armige trekker 20-2+



Wip het tandwiel of kogellager met de mestrekker omhoog en trek deze met de 2-armige trekker los.



ACTIE € 699,- **€ 399,-**

ARMLOCK
TECHNOLOGY

Glide & FIX
TECHNOLOGY

Quick adjust
TECHNOLOGY

Produkteigenschappen:

- Deze trekkerset bevat de basis benodigdheden om met een 2-armige trekker, en de beide mestrekkers vastzittende tandwielen en kogellagers los te trekken die vlak tegen een wand of waaier geplaatst.
- Door de meegeleverde verlengstukken kan de spandiepte van de 2-armige trekker verlengd worden tot 300 mm.
- Het los te trekken deel ligt uitsluitend op het vlakke deel van de trekhaken en wordt daardoor zonder beschadiging losgetrokken.
- Het los te trekken deel ligt uitsluitend op het vlakke deel van de trekhaken en wordt daardoor zonder beschadiging losgetrokken.
- De bruggen zijn voorzien van een zeskant, waarop men indien nodig een sleutel kan plaatsen om de trekker tegen te houden.
- De zeskantkoppen van de spindels zijn voorzien van een rand om te verhinderen dat de schroef sleutel bij het lostrekken doorschiet.
- Wordt geleverd in bekende KUKKO-L-boxx Systeem. met verbeterde grip op het handvat.
- Attentie: Een hydraulische spindel 8-01 met 10Ton persdruk kan aan de 2-armige trekker worden toegevoegd indien het te trekken deel te vast zit. Deze wordt niet meegeleverd in de set.

Toepassing:


- **Zware uitvoering**, zwaar belastbaar en lange levensduur.
- Geschikt voor toepassingen in industrie en automotive.
- Hiermee trekt u tandwielen, lagers, kogellagers en bussen.
- Tevens geschikt voor het trekken van asymmetrische delen.

Technologien:

- Vanwege onze **Quick Adjust Technologie** met rode snelverstelknop, kunt u vrij snel en veilig uw trekker ombouwen en aanpassen.
- De haken met kruis garanderen maximale stabiliteit van de ophanging in het glijstuk en de trekhaak (**ArmLock Technologie**).




COMBINATIE MOGELIJKHEDEN:

				
	 mm	 mm	 mm	 mm
Standaard-haken				
	200	150	-	-
	200	300	-	-
Scheiden				
	-	-	12-75	75
	-	-	22-115	115

DE SET BEVAT DE VOLGENDE TREKHAKEN:

Afmetingen van de trekhaakklaauw

Standaard 		A = 4,0 mm B = 24 mm C = 18 mm D = 40 mm E = 9 mm
---	---	---

71-L

Set lagermontagegereedschap, lichte uitvoering voor montage buitenshuis



Art.-No.													
		mm	inch	mm	inch	Stk./pcs.	mm	inch	mm	inch	Stk./pcs.		
71-L	-782121	10 - 50	$\frac{25}{64}$ - $1 \frac{31}{32}$	26-110	$1 \frac{1}{32}$ - $4 \frac{13}{32}$	3	19, 32, 50	$\frac{3}{4}$, $1 \frac{1}{4}$, 1	220	$8 \frac{21}{32}$	33	L-Boxxx	6,34

Omschrijving:

- 33 Slagringen van extreem slagvast kunststof.
- 3 Slaghulzen van geanodiseerd Aluminium.
- 1 terugslagvrije hamer.
- De handleiding en omnummeringstabel bevindt zich in de deksel.
- Beschermde opbergen in speciaalschuim.
- Persoonlijk KUKKO-Chip-Code.

Voordeel:

- In de deksel kan men zien welke combinatie, slaghuuls en slagpijp, men moet gebruiken om het lager te vervangen.
- Assen, lagerhuizen en dichtringen worden niet beschadigd.
- De slagringen zijn voorzien van een afdichtingsring door ervoor zorg dat deze goed op de slaghuuls blijft zitten.
- Door de bijzondere vorm van de slagpijp, komt de kracht alleen op de binnenring van het lager.
- Veel onderdelen zijn los leverbaar en voorzien van eigen artikelnummer.
- Overzichtelijk.
- KUKKO-L-Boxxx-System is stapelbaar met andere kisten.



A	A 10-26	6000	129						
	A 10-30	6200	1200 2000		3200				
	A 10-35	6300	1300						
	A 12-28	6001							
	A 12-32	6201	1201 2201		3201				
	A 12-37	6301	1301 2301						
	A 15-32	6002							
	A 15-35	6202	1202 2202	7202 B	3202				
	A 15-42	6302	1302 2302		3302			30302	
	A 17-35	6003							
	A 17-40	6203	1203	7203 B	3203			30203	
	A 17-47	6303	1303 2303	7303 B	3303			30303	
B	B 20-42	6004							
	B 20-47	6204	1204 2204	7204 B	3204		204		
	B 20-52	6304 6403	1304 2304	7304 B	3304	21304	304	30304	32304
	B 25-47	6005							
	B 25-52	6205	1202 2205	7205 B	3205	22205	205	30205	
	B 25-62	6305 6404	1305 2305	7305 B	3305	21305	305	30305	31305
	B 30-55	6006							
	B 30-62	6206	1206 2206	7206 B	3206	22206	206	30206 32206	
C	B 30-72	6306 6405	1306 2306	7306 B	3306	21306	306 405	30306	31306 32306
	C 35-62	6007							
	C 35-72	6207	1207 2207	7207 B	3207	22207	207	30207 32207	
	C 35-80	6307 6406	1307 2307	7307 B	3307	21307	307 406	30307	31307 32307
	C 40-68	6008							
	C 40-80	6208	1208 2208	7208 B	3208	22208	208	30208 32208	
	C 40-90	6308 6407	1308 2308	7308 B	3308	21308 22308	308 407	30308	31308 32308
	C 45-75	6009							
	C 45-85	6209	1209 2209	7209 B	3209	22209	209	30209 32209	
	C 45-100	6309 6408 6013* 6211*	1309 2309 1211* 2211*	7309 B 7211 B*	3309 3211*	21309 22309 22211*	309 408 211*	30309	31309 32309
	C 50-80	6010							
	C 50-90	6210 6011* 6012*	1210 2210	7210 B	3210	22210	210	30210 32210	
	C 50-110	6310 6409 6014* 6015* 6212* 6213* 6311* 6410*	1310 2310 1212* 1213* 2212* 2213* 1311* 2311*	7310 B 7212 B* 7213 B* 7311 B*	3310 3212* 3213* 3311*	21310 22310 22212* 22213* 21311* 22311*	310 409 212* 213* 311* 410*	30310	31310 32310

* Alleen voor montage van lagerbuitening in behuizing.

KUKKO werkplaatswagen

voor KUKKO L-BOXXen

De KUKKO K-Cube is de ideale opbergplek voor al uw KUKKO trekkersets in KUKKO L-BOXXen. De lichtgewicht werkplaatswagen is zeer stabiel vanwege het verbeterde onderstel. Makkelijk verrijdbaar naar uw werkplek waar u direct toegang heeft tot al uw benodigde trekkers. Deze KUKKO K-Cube is indeelbaar met alle KUKKO L-BOXXen en alle andere L-BOXXen van Sortimo.



ACTIE €850,- **€ 450,-**

Omschrijving:

- Onkiepbaar door zeer stabiel onderstel.
- Stabiele rolwielen, waarvan 2 draaibaar met rem.
- Makkelijk uit te schuiven lades, speciaal ontwikkeld voor Sortimo L-BOXXen.
- Werkblad voorzien van hoog kwalitatief rubberen mat.
- Voorzien van 4 kogelgelagerde schuiflades.

Voordelen:

- Ideale werkhoogte voor in de werkplaats of op locatie.
- Licht uitschuifbare lades met zelfsluitfunctie en voorzien van kogelgelagerde geleiding.
- KUKKO L-boxx blijft goed liggen tijdens het uitschuiven van lade.
- Individueel indeelbaar door makkelijk uitneembare lades.



Exclusieve KUKKO dealersets in K-CUBE BOXX werkplaatswagen



K-22-A-M



K-2030-1+S



K-2030-10+S+T



KUKKO K-CUBE BOXX



K-2030-20+S+B



71-L



K-20+17

Art.-No.	BRUTO	ACTIE VERKOOP
K-22-A-M	€ 558,00	€ 349,00
K-2030-1+S	€ 427,00	€ 249,00
K-2030-10+S+T	€ 689,00	€ 419,00
K-2030-20+S+B	€ 1074,00	€ 639,00
71-L	€ 649,00	€ 389,00
KUKKO K-CUBE BOXX	€ 853,00	€ 450,00
K-20+17	€ 699,00	€ 399,00



KUKKO K-CUBE BOXX

K-2030-10+S+T

K-2030-20+S+B

71-L

1919-2019 **KUKKO** 100 JAAR



KUKKO Benelux B.V.
Canadaweg 4a • 4661 PZ HALSTEREN
Phone: +31 164 650300 • Fax: +31 164 650399
benelux@KUKKO.com • www.KUKKO.com



KUKKO on Facebook
www.facebook.com/kukkotools

