



Diamond tools for a perfect job !

DIAMOND TOOLS FOR A PERFECT JOB!



De producten van PRODIAXO onderscheiden zich door kwaliteit, prestaties, betrouwbaarheid en levensduur.

Met een compleet productaanbod biedt PRODIAXO optimale oplossingen voor diverse toepassingen.

Distributie via de gespecialiseerde vakhandel.

VERKOOPONDERSTEUNING:

De kracht van de vakhandel is het deskundig advies aan de klanten:

- Training van het verkooppersoneel
- Folders, displays, verkoopwanden, banners, gadgets

SNELLE SERVICE:

Bestel vandaag nog en profiteer binnen 48 uur van gratis levering door de distributeur.

Les produits PRODIAXO se distinguent par leur qualité, leurs performances, leur fiabilité et leur durée de vie.

Avec une gamme de produits complète, PRODIAXO offre des solutions compétentes pour différentes applications.

Distribution par l'intermédiaire de revendeurs professionnels.

SUPPORT À LA VENTE :

La force de la connaissance du matériel est un avis compétent donné au client:

- La formation du personnel de vente du distributeur
- Brochures, displays, rayons, banner, gadgets

SERVICE DE LIVRAISON RAPIDE :

Commandez aujourd'hui, livraison gratuite en 48h par le distributeur.

PRODIAXO products are distinguished by their quality, performance, reliability and lifespan.

With a comprehensive product range, PRODIAXO offers competent solutions for different applications.

Distribution through professional resellers.

SALES SUPPORT:

The strength of knowledge of the material is competent advice given to the customer:

- Training of the distributor's sales staff
- Brochures, displays, shelves, banners, gadgets

FAST DELIVERY SERVICE:

Order today, 48h service free of charge from the distributor.

INHOUD | SOMMAIRE | CONTENTS

Diamantzagen
Disques diamantés
Diamond discs



4-20

Stofbeschermkap voor diamantschijven
Capot anti-poussière pour disques diamantés
Dust protection guard for diamond discs



21

Slijpkoppen
Disques à surfer
Grinding cups



22

Stofbeschermkap voor slijpkoppen
Capot anti-poussière pour disques à surfer
Dust protection guard for grinding cups



23

Toebehoren voor polijstmachines
Accessoires pour machines à polir
Accessories for polishing machines



24-25

Voegenfreen
Fraises à déjointoyer
Joint raking discs



26

Snijschijven
Disques à tronçonner
Cutting discs



27-32

Afbraamschijven
Disques à ébarber
Grinding discs




33

Lamellenslijpschijven
Disques à lamelles
Flap discs



34

Schuurschijven
Disques à poncer
Sanding discs



34-35

Diamant boorkronen
Couronnes diamantés
Diamond drill bits



36-45

Diamant boorkronen
Couronnes diamantés
Diamond drill bits



46-51

Toebehoren voor boortechiek
Accessoires pour techniques de forage
Accessories for drilling technology



52-53

INFO

KARAKTERISTIEKEN CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS



LASER GELAST
SOUDÉS LASER
LASER WELDED



SILENT





SPEED CUT



LONG LIFE



Organisation for
the Safety of Abrasives



CUBIX TECHNOLOGY

Technologie waarbij de verdeling van de diamanten in de segmenten op een gelijkmatige en gestructureerde manier gebeurt. Deze optimale verdeling resulteert in langere levensduur, gelijkmatige slijtage en een snelle snede.

Technologie qui permet à chaque grain de diamant d'être placé de façon structurée dans un segment. Cette structure optimale permet une plus grande longévité ainsi qu'une usure uniforme et une haute performance de la vitesse de coupe.

Technology that allows each diamond grain to be placed in a structured manner in a segment. This optimal structure allows greater longevity as well as uniform wear and high cutting speed performance.



- 1 Benaming van de schijf
Dénomination du disque
Disc name
- 2 Kwaliteitsniveau
Niveau de qualité
Quality level
- 3 OSA logo
- 4 Geschikte machine
Machine adaptée
Adapted machine
- 5 Karakteristieken
Caractéristiques
Characteristics
- 6 Afmetingen
Dimensions
Dimensions
- 7 Veiligheidsindicatie
Indications de sécurité
Safety information
- 8 Bewerkte materiaal en derivaten
Matériau à travailler et dérivés
Processed materials and derivatives

PRODIAXO QUICK SEARCH 4-STEP

1

BEPAAAL DE MACHINE
DÉTERMINER LA MACHINE
DETERMINE THE MACHINE



HAAKSE SLIJPER
MEULEUSE
ANGLE GRINDER



AFKORTZAAG
SCIE CIRCULAIRE
CROSSCUT SAW



TEGELZAAG
COUPE CARRELAGE
TILE SAW



VERSTEKZAAG
SCIE À ONGLET
MITER SAW



SLEUVENZAAG
RAINUREUSE
SLOT SAW



TAFELZAAG
TABLE DE SCIAGE
TABLE SAW



SCHUURMACHINE
PONCEUSE
SANDER



DOORSLIJPER
TRONÇONNEUSE
POWER CUTTER



VLOERZAAG
SCIE DE SOL
FLOOR SAW

2

BEPAAAL DE DIAMETER EN HET ASGAT
DÉTERMINER LE DIAMÈTRE ET L'ALÉSAGE
DETERMINE DIAMETER AND BORE



3

MET OF ZONDER WATERKOELING
AVEC OU SANS REFRROIDISSEMENT À EAU
WITH OR WITHOUT WATER COOLING




NAT GEBRUIK
UTILISATION À EAU
WATER USE



DROOG GEBRUIK
UTILISATION À SEC
DRY USE

4

BEPAAAL HET KWALITEITSNIVEAU EN HET TE BEWERKEN MATERIAAL - Zie tabel op volgende pagina
DÉTERMINER LE NIVEAU DE QUALITÉ ET LE MATERIAU À TRAVAILLER - Voir le tableau à la page suivante
DETERMINE THE QUALITY LEVEL AND THE MATERIAL TO BE CUT - See table on the next page



CONSTRUCTION

KLINKERS • BETON • BAKSTEEN
CLINKERS • BÉTON • BRIQUES
PAVERS • CONCRETE • BRICK



BASIC



PRO



PREMIUM



TOP

CERAMICS

NATUURSTEEN • TEGELS • ARDUIN
PIERRE NATURELLE • CARRELAGES • PIERRE BLEUE
NATURAL STONE • TILES • BLUESTONE



BASIC



PRO



PREMIUM



TOP

SPECIAL

VEZELCEMENTPLATEN • CELLENBETON • ASFALT
PLAQUES CIMENTÉES • BÉTON CELLULAIRE • ASPHALTE
FIBRE CEMENT BOARDS • AERATED CONCRETE • ASPHALT



PRO




PREMIUM



1 ST CHOICE RECOMMENDED SUITABLE		CHOOSE THE MATERIAL	UNIVERSAL	UNI TURBO	LASER UNI	LASER BETON	PERFORMER	BATTERY BLADE SILENT CORE	WAVED TURBO	LASER UNI TURBO	CUBIX MASTER BETON	POWER N	POWER XTIM	BLADE RUNNER	TURBO ABRASIV	LASER SOFT-BETON	MASTER COMBI BETON/ASPHALT
MEDIUM-HARD BRICK, POROTON			■	■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■		■ ■
BRICK HARD			■	■	■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■		■ ■
CONCRETE: BLOCKS, CLINKERS			■	■	■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■			■ ■
REINFORCED CONCRETE					■	■ ■	■ ■	■ ■		■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■			■ ■
WASHED GRAVEL TILES						■	■	■		■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■			■ ■
CERAMIC ROOF TILES			■	■		■	■ ■	■	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■			
CONCRETE ROOF TILES			■	■		■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■		
SOFT ROOF TILES			■	■		■	■		■ ■ ■	■	■	■	■ ■	■ ■	■ ■ ■		
FIBER CEMENT BOARDS			■	■		■ ■	■ ■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		■
FRESH CONCRETE, SCREED FLOOR															■ ■ ■	■ ■ ■	■
ASPHALT / ARGECE® SOFT CONCRETE															■ ■ ■	■	■ ■
GAS CONCRETE, YTONG® BLOCK						■	■		■ ■ ■	■	■	■	■	■	■ ■ ■	■ ■	■
SIDINGS®							■		■						■		
CONSTRUCTION STEEL											■	■	■ ■				
QUARTZITE, BASALT, PORPHYRY						■	■				■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■			
GRANITE, BLUESTONE						■	■				■	■	■ ■	■ ■			
MARBLE						■	■					■	■				
LIMESTONE, FRENCH STONE			■	■		■	■		■ ■			■	■	■ ■			
SANDSTONE			■	■		■	■	■	■ ■ ■				■	■	■ ■ ■		
GRES TILES												■	■				
CERAMIC TILES									■ ■				■	■			
TERRACOTTA TILES			■	■		■	■		■			■	■	■	■		

DIAMANTZAGEN
DISQUES DIAMANTÉS
DIAMOND DISCS

	MASTER ASPHALT	RESCUE	C-FIBER TURBO	PANTHER	COBRA	RIM	DOLPHIN RIM	OCTOPUS TURBO	PRECISION THIN RIM	VIPER	SUPER GRES	PYTHON	BOA PRECISION TURBO	TYCAN	DUO-DISC	MAMBA	MARMOR	MARMOR
	■			■ ■	■ ■													
	■			■ ■	■ ■													
		■		■ ■	■ ■													
		■		■	■													
		■		■ ■	■ ■													
		■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■			■		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■		■ ■ ■	■ ■ ■ ■			■			■							
		■		■ ■ ■	■ ■ ■ ■			■										
		■ ■	■ ■ ■	■	■			■										
	■																	
	■ ■ ■																	
	■ ■ ■	■																
		■	■ ■ ■	■	■			■										
		■ ■ ■																
			■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■			■	■	■	■ ■ ■	■	■	■	■ ■	■ ■		■
			■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	■	■	■	■	■ ■ ■	■	■	■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■
			■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
				■ ■	■ ■					■					■ ■	■ ■		
				■	■										■ ■	■ ■		
			■ ■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■
			■ ■	■ ■	■ ■	■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■
			■ ■	■	■	■	■	■ ■ ■	■	■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■




**BASIC CONSTRUCTION
UNIVERSAL**



EN 13236



DX 110115	115	22,2	10	2,0
DX 110125	125	22,2	10	2,3
DX 110230	230	22,2	10	2,3
Per 3 st. / Par 3 pcs / Per 3 pcs				
DX 110190	125	22,2	10	2,3
DX 110298	230	22,2	10	2,3



**BASIC CONSTRUCTION
UNI TURBO**




EN 13236



DX 111115	115	22,2	10	2,0
DX 111125	125	22,2	10	2,0
DX 111230	230	22,2	10	2,8
DX 111351	350	25,4	10	3,3





PRO CONSTRUCTION
LASER UNI



EN 13236



mm



mm




mm



mm

DX 112301	300	25,4	10	3,0
DX 112351	350	25,4	10	3,2
DX 112401	400	25,4	10	3,6



PRO CONSTRUCTION
LASER BETON



EN 13236



XLOCK



mm



mm



mm





mm

DX 250115	115	22,2	10	2,2
DX 250125	125	22,2	10	2,2
DX 250128	125	X-LOCK / 22,2	10	2,2
DX 250140	140	22,2	10	2,4
DX 250150	150	22,2	10	2,4
DX 250230	230	22,2	10	2,6
DX 250301	300	25,4	10	3,0
DX 250350	350	20,0	10	3,2
DX 250351	350	25,4	10	3,2
DX 250400	400	20,0	10	3,2
DX 250401	400	25,4	10	3,2
DX 250451*	450	25,4	10	3,6
DX 250501*	500	25,4	10	3,6
DX 250601*	600	25,4	10	4,0

Per 3 st. / Par 3 pcs / Per 3 pcs

DX 250298	230	22,2	10	2,6
------------------	------------	------	----	-----

* niet bedrukt / non imprimé / not printed



PRO CONSTRUCTION
**BATTERY BLADE
SILENT CORE**



EN 13236



mm



mm






mm



mm

DX 225125	125	22,2	10	2,0
DX 225230	230	22,2	10	2,2
DX 225301	300	25,4	10	2,6
DX 225351	350	25,4	10	2,8






**PRO CONSTRUCTION
PERFORMER**



EN 13236



	 mm	 mm	 mm	 mm
DX 440115	115	22,2	10	1,8
DX 440125	125	22,2	10	2,1
DX 441126	125	X-LOCK / 22,2	10	2,2
DX 440150	150	22,2	10	2,4
DX 440180	180	22,2	10	2,5
DX 440230	230	22,2	10	2,8
DX 440301	300	25,4	10	3,0
DX 440350	350	20,0	10	3,0
DX 440351	350	25,4	10	3,0
DX 440400	400	20,0	10	3,2
DX 440401	400	25,4	10	3,2





**PRO CONSTRUCTION
WAVED TURBO**





EN 13236



	 mm	 mm	 mm	 mm
DX 430125	125	22,2	7	2,2
DX 430230	230	22,2	8	2,8



	 mm	 mm	 mm	 mm
DX 440127	125	M14	10	2,2
DX 440237	230	M14	10	2,4











PRO CONSTRUCTION
LASER UNI TURBO

 &  EN 13236  

	 mm	 mm	 mm	 mm
DX 115501	500	25,4	10	3,6
DX 115601	600	25,4	10	4,0
DX 115651	650	25,4	10	4,8
DX 115701	700	25,4	10	4,8



PREMIUM CONSTRUCTION

CUBIX MASTER BETON




EN 13236



	mm	mm	mm	mm
DX 252125	125	22,2	10	2,2
DX 252230	230	22,2	10	2,4
DX 252350	350	20,0	10	3,2
DX 252351	350	25,4	10	3,2
DX 252400	400	20,0	10	3,2
DX 252401	400	25,4	10	3,2
DX 252451*	450	25,4	10	3,6
DX 252501*	500	25,4	10	3,6
DX 252601*	600	25,4	10	4,0
DX 252651*	650	25,4	10	4,4
DX 252706*	700	60,0 / 55,0	10	4,4

* niet bedrukt / non imprimé / not printed



PREMIUM CONSTRUCTION

POWER N



EN 13236



	mm	mm	mm	mm
DX 290115	115	22,2	10	2,6
DX 290125	125	22,2	10	2,6
DX 291126	125	X-LOCK / 22,2	10	2,4
DX 290230	230	22,2	10	2,8
DX 290301	300	25,4	10	3,0
DX 290350	350	20,0	10	3,0
DX 290351	350	25,4	10	3,0
DX 290400	400	20,0	10	3,0
DX 290401	400	25,4	10	3,0





TOP CONSTRUCTION

POWER XTM

SUPERFAST



EN 13236



mm



mm




mm



mm

DX 297125	125	22,2	12	2,4
DX 297150	150	22,2	12	2,6
DX 297180	180	22,2	12	2,6
DX 297230	230	22,2	12	2,6
DX 297301	300	25,4	12	2,8
DX 297350	350	20,0	12	3,2
DX 297351	350	25,4	12	3,2
DX 297400	400	20,0	12	3,2
DX 297401	400	25,4	12	3,2



TOP CONSTRUCTION

BLADE RUNNER



EN 13236



mm



mm



mm



mm

DX 275200	200	22,2	12	2,4
DX 275230	230	22,2	12	2,7
DX 275350	350	20,0	12	2,8
DX 275351	350	25,4	12	2,8
DX 275400	400	20,0	12	3,2
DX 275401	400	25,4	12	3,2




Kandla

platte (± 4-5 cm) natuurlijke zandsteen

grès naturel, plat (± 4-5 cm)

flat (± 4-5 cm) natural sandstone





PRO CONSTRUCTION


TURBO ABRASIV



EN 13236



	mm	mm	mm	mm
DX 425125	125	22,2	7	2,2
DX 425150	150	22,2	7	2,2
DX 425230	230	22,2	9	2,8




PREMIUM CONSTRUCTION

C-FIBER TURBO



EN 13236



PREMIUM CONSTRUCTION

RESCUE



EN 13236



MULTI USE

Multifunctioneel blad "allrounder" speciaal ontwikkeld voor urgentieinterventies.

Alle steensoorten (behalve abrasieve materialen) - kunststoffen - metalen - hout - rubber - glas.

Disque polyvalent pour application variée et toutes les interventions d'urgence.

Coupent tous les matériaux (sauf matériaux abrasifs) : pierre artificielle et naturelle - métaux - plastique - bois - caoutchoucs - verres.

Multifunctional blade "all-rounder," specially developed for emergency interventions.

All types of stone (except abrasive materials) - plastics - metals - wood - rubber - glass.

	mm	mm	mm	mm
DX 375125	125	22,2	8	2,8
DX 375230	230	22,2	8	2,7



SPECIAL SIDINGS®

	mm	mm	mm	mm
DX 602125	125	22,2	7	1,4
DX 602202	200	30,0	7	1,8
DX 602232	230	30,0	7	1,8





PREMIUM CONSTRUCTION

LASER SOFT-BETON



EN 13236



mm



mm



mm



mm

DX 263303

300

25,4 / 20,0

10

2,8

DX 263353

350

25,4 / 20,0

10

3,2

FRESH CONCRETE



Inclusief reduceerring
Bague de réduction incluse
Including reduction ring
25,4 > 20,0 mm

VOOR UITZETTINGSVOEGEN
POUR JOINTS DE DILATATION
FOR EXPANSION JOINTS



PREMIUM CONSTRUCTION

MASTER COMBI BETON/ASPHALT



EN 13236



mm



mm



mm



mm

DX 268350

350

20,0

15

3,2

DX 268351

350

25,4

15

3,2

DX 268401

400

25,4

15

3,6



PREMIUM CONSTRUCTION

MASTER ASPHALT



EN 13236



mm



mm



mm



mm

DX 261351

350

25,4

12

3,2

DX 261401

400

25,4

12

3,5



PREMIUM GRANITE/ CONSTRUCTION

PANTHER



EN 13236



mm



mm



mm



mm

DX 330115	115	22,2	10	2,2
DX 330125	125	22,2	10	2,2
DX 330180	180	22,2	10	3,0
DX 330230	230	22,2	12	3,0
DX 330301	300	25,4	10	3,0
DX 330351	351	25,4	10	3,5



PREMIUM GRANITE

COBRA



EN 13236



mm



mm



mm



mm

DX 345115	115	22,2	10	2,5
DX 345125	125	22,2	10	2,5
DX 346126	125	X-LOCK / 22,2	10	2,5
DX 345230	230	22,2	12	2,8






BASIC CERAMICS
RIM

EN 13236

	Ø mm	mm	mm	mm
DX 507115	115	22,2	6	2,2
DX 507125	125	22,2	6	2,2



PREMIUM CERAMICS
PRECISION THIN RIM

EN 13236

	Ø mm	mm	mm	mm
DX 661125	125	22,2	5	1,2
DX 662126	125	X-LOCK / 22,2	5	1,2



PRO CERAMICS
DOLPHIN RIM

EN 13236



	Ø mm	mm	mm	mm
DX 550115	115	22,2	7	1,4
DX 550125	125	22,2	7	1,4
DX 550181	180	25,4	7	1,6
DX 550201	200	25,4	7	1,6
DX 550231	230	25,4	7	1,6
DX 550251	250	25,4	7	1,6
DX 550302	300	30,0 / 25,4	7	2,0
DX 550352	352	30,0 / 25,4	7	2,0
Per 3 st. / Par 3 pcs / Per 3 pcs				
DX 550190	125	22,2	7	1,4



PREMIUM CERAMICS
OCTOPUS T TURBO

EN 13236

	Ø mm	mm	mm	mm
DX 600115	115	22,2	7	1,4
DX 600125	125	22,2	7	1,4
DX 601181	180	25,4	7	1,4
DX 601201	200	25,4	7	1,6
DX 601230	230	22,2	7	1,6
DX 601231	230	25,4	7	1,6






TOP CERAMICS
VIPER

EN 13236

	mm	mm	mm	mm
DX 675115	115	22,2	10	1,4
DX 675125	125	22,2	10	1,4
DX 676126	125	X-LOCK / 22,2	10	1,4

Per 3 st. / Par 3 pcs / Per 3 pcs

DX 675190 125 22,2 10 1,4



EXTRA FINE!

TOP GRES
TYCAN

EN 13236

	mm	mm	mm	mm
DX 678115	115	22,2	10,5	1,3
DX 678125	125	22,2	10,5	1,3





Asgat
Alésage
Arbor hole
10,0 mm

TOP GRES
BOA PRECISION TURBO

EN 13236

	mm	mm	mm	mm
DX 679176	76	10,0	7	1,3
DX 679125	125	22,2	10	1,4






X-LOCK

TOP GRES
PYTHON

EN 13236

	mm	mm	mm	mm
DX 680126	125	X-LOCK / 22,2	10	1,4







TOP CERAMICS

SUPER GRES



EN 13236



mm



mm



mm



mm

DX 635181	180	25,4	10	2,4
DX 635201	200	25,4	10	2,4
DX 635231	230	25,4	10	2,4
DX 635251	250	25,4	10	2,4
DX 635301	300	30,0 / 25,4	10	2,6
DX 635351	350	30,0 / 25,4	10	2,8



TOP CERAMICS

MARMOR



EN 13236



mm



mm



mm



mm

DX 681180	180	22,2	7	1,7
DX 681231	230	25,4	7	1,7
DX 681251	250	25,4	7	1,7
DX 681351	350	25,4	7	2,0



PRO CERAMICS

MARMOR



mm



mm




mm



mm

DX 683125	125	22,2	3,2	2,2
DX 683231	230	25,4	2,9	2,5
DX 683351	351	25,4	4,0	3,2



**PREMIUM GRANITE
MAMBA**

25 MM

AFKANTEN & POLIJSTEN
BISEAUTER & POLISAGE
BEVELING & POLISHING

45°

ADVANCED TECHNOLOGY

	mm	mm	mm	mm
DX 671115	115	22,2	25	1,6
DX 672000	125	22,2	25	1,6

**PREMIUM
GRANITE/ CONSTRUCTION
DUO-DISC**

SNIJDEN & POLIJSTEN
COUPER & POLIR
CUTTING & POLISHING

	mm	mm	mm
DX 700125	125	M14	2,7

**RIOOLBUIZEN IN ...
CANALISATIONS EN ...
PIPES IN ...
PVC/PE/PU/PRV**

**PREMIUM CONSTRUCTION
MULTI-TASK**

Extra vlak
Extra plat
Extra flat

voor EIBENSTOCK
pour ERC 350

Snijden en afschuinen
in één enkele handeling.
Coupe et chanfreine
en une seule opération.
Cutting and chamfering
in a single operation.

	mm	mm
DX 215125	125	22,2
DX 216126	125	22,2


TOEBEHOREN VOOR DIAMANTSCHIJVEN ACCESSOIRES POUR DISQUES DIAMANTÉS ACCESSORIES FOR DIAMOND DISCS

Reduceerringen Bagues de réduction Reduction rings

	mm	mm	mm
DX 960029	30,0 >	20,0	2,0
DX 960041	30,0 >	25,4	1,4
DX 960030	30,0 >	25,4	2,0
DX 960037	25,4 >	15,0	1,8
DX 960042	25,4 >	20,0	1,4
DX 960032	25,4 >	20,0	2,0
DX 960033	25,4 >	20,0	3,2
DX 960034	25,4 >	22,2	1,4
DX 960031	25,4 >	22,2	1,6

SPECIAL STIHL®

DX 960043	25,4 >	20,0	10
-----------	--------	------	----



STOFBESCHERMKAP VOOR DIAMANTSCHIJVEN
CAPOT ANTI-POUSSIÈRE POUR DISQUES DIAMANTÉS
DUST PROTECTION GUARD FOR DIAMOND DISCS



STOFBESCHERMKAP VOOR DIAMANTSCHIJVEN
CAPOT ANTI-POUSSIÈRE POUR DISQUES DIAMANTÉS
DUST PROTECTION GUARD FOR DIAMOND DISCS

ADP125K



MULTI ADAPTOR


MAKITA® / BOSCH® / DEWALT®
 MILWAUKEE® / METABO® / HIKOKI® / FLEX®



WITHOUT



WITH



MULTI BRAND ADAPTOR



EASY BLADE CHANGE



SMART ROLLER SYSTEM



mm

DX ADP125K

115-125

Machine en schijf niet inbegrepen.
 Machine et disque non incluse.
 Machine and disc not included.



STOFBESCHERMKAP VOOR DIAMANTSCHIJVEN
CAPOT ANTI-POUSSIÈRE POUR DISQUES DIAMANTÉS
DUST PROTECTION GUARD FOR DIAMOND DISCS

ADP230K



MULTI ADAPTOR

MAKITA® / BOSCH® / DEWALT®
 MILWAUKEE® / METABO® / HIKOKI® / FLEX®



WITHOUT



WITH



MULTI ADAPTING SYSTEM



PLUNGE DUST CONTROL



STABILIZING BAR SYSTEM



mm

DX ADP230K

180-230

Machine en schijf niet inbegrepen.
 Machine et disque non incluse.
 Machine and disc not included.



PREMIUM CONSTRUCTION
GC-HARD

EN 13236

	Ø mm	mm	mm	mm
DX 731125	125	22,2	8,0	4,5
DX 731150	150	22,2	8,0	4,5
DX 731180	180	22,2	8,0	4,5



TOP CONSTRUCTION
DIATOP PLUS

EN 13236

Agressieve vertanding
Denture plus agressive
More aggressive teeth

	Ø mm	mm
DX 734125	125	22,2



PREMIUM CONSTRUCTION
GC-SOFT

EN 13236

	Ø mm	mm	mm	mm
DX 732125	125	22,2	8,3	4,9




PREMIUM CONSTRUCTION
TURBO GC-HARD

EN 13236

	Ø mm	mm	mm	mm
DX 733125	125	22,2	8,5	4,5
DX 733180	180	22,2	8,5	4,5



PREMIUM CONSTRUCTION
EPOXY

EN 13236

	Ø mm	mm
DX 738000	125	22,2

STOFBESCHERMKAP VOOR SLIJPKOPPEN
CAPOT ANTI-POUSSIÈRE POUR DISQUES À SURFACER
DUST PROTECTION GUARD FOR GRINDING CUPS




STOFBESCHERMKAP VOOR SLIJPKOPPEN
CAPOT ANTI-POUSSIÈRE POUR DISQUES À SURFACER
DUST PROTECTION GUARD FOR GRINDING CUPS

ADC125G



MULTI ADAPTOR

MAKITA® / BOSCH® / DEWALT®
 MILWAUKEE® / METABO® / HIKOKI® / FLEX®



Vervangborstelset
 Set de brosse de rechange
 Replacement brush set
DX ADZB125



MULTI ADAPTOR



FLEX-SEAL SYSTEM



MAGNETIC TRANSFORMATION



mm

DX ADC125G

100-125

Machine en schijf niet inbegrepen.
 Machine et disque non incluse.
 Machine and disc not included.



STOFBESCHERMKAP VOOR SLIJPKOPPEN
CAPOT ANTI-POUSSIÈRE POUR DISQUES À SURFACER
DUST PROTECTION GUARD FOR GRINDING CUPS

ADC180G



MULTI ADAPTOR

MAKITA® / BOSCH® / DEWALT®
 MILWAUKEE® / METABO® / HIKOKI® / FLEX®



Vervangborstelset
 Set de brosse de rechange
 Replacement brush set
DX ADZB180



POP-UP WINDOW



FLEX-SEAL SYSTEM



EXCHANGEABLE CONNECTOR



mm


DX ADC180G

175-180

Machine en schijf niet inbegrepen.
 Machine et disque non incluse.
 Machine and disc not included.



RUBBER STEUNSCHIJF "FLEXIBEL"
SUPPORT POUR PATINS DE POLISSAGE "FLEXIBLE"
SUPPORT DISC FOR POLISHING PADS "FLEXIBLE"



DX 745100	100	M14
DX 745125	125	M14



DIAMANTPADS - NAT POLIJSTEN
PATINS DE POLISSAGE - POLISSAGE À EAU
POLISHING PADS - WET POLISHING



Per stuk / Par pièce / Per piece

DX 752105	100	K50
DX 752110	100	K100
DX 752120	100	K200
DX 752140	100	K400
DX 752180	100	K800
DX 752195	100	K1500



SET DIAMANTPADS "3-STEPS" + STEUNSCHIJF
PATINS DE POLISSAGE EN SET "3-STEPS" + DISQUE DE SUPPORT
POLISHING PADS SET "3 STEPS" + SUPPORT DISC



Steunscijf
Disque de support
Support disc

K100
K200

K400
K800

K1500
K3000

Grof
Grossier
Rude

> > >

3-Steps

> > >

Zacht
Doux
Soft

TOEPASSING / APPLICATION / APPLICATION



Per stuk / Par pièce / Per piece

DX 750814	100	H1 ▶ H3
DX 750904	125	H1 ▶ H3





STARTER 8-PACK

DIAMANTPADS "7-STEPS" PATINS DE POLISSAGE "7-STEPS" POLISHING PADS "7-STEPS"



Eenvoudige montage
Installation facile
Easy installation



Snel polijsten
Polissage rapide
Fast polishing



Flexibele schijf
Disque flexible
Flexible disc



Honingraatstructuur op basis van kunsthars
Structure en nid d'abeille à base de résine synthétique
Honeycomb structure based on synthetic resin

Min. 3000 rpm
Max. 4500 rpm



	mm	
DX 751005	125	K50
DX 751010	125	K100
DX 751020	125	K200
DX 751040	125	K400
DX 751080	125	K800
DX 751150	125	K1500
DX 751300	125	K3000
8-delige SET / SET de 8 pièces / 8-piece SET		
DX 751908	125	50 > 3000



TOEPASSING / APPLICATION / APPLICATION



DX 751908
K50 + K100 + K200 + K400 + K800 + K1500 + K3000
+
Steunschijf
Disque de support
Support disc



DIAMANT HANDSCHUURBLOK BLOC DE PONÇAGE DIAMANTÉ DIAMOND HAND SANDING BLOCK

	mm	
DX 757050	90 x 55	K50
DX 757100	90 x 55	K100
DX 757200	90 x 55	K200
DX 757400	90 x 55	K400





**PRO CONSTRUCTION
STD-SOFT**

EN 13236

	Ø mm	mm	mm	mm
DX 714078	78	22,2	7,0	6,35
DX 714125	125	22,2	7,0	6,35



**PREMIUM CONSTRUCTION
JC-SOFT**

EN 13236

Tanden zijn verzet
Dents alternées
Alternating teeth

	Ø mm	mm	mm	mm
DX 712125	125	22,2	7,5	8 (4+4)



**PREMIUM CONSTRUCTION
JC-HARD**

EN 13236

Tanden zijn verzet
Dents alternées
Alternating teeth

	Ø mm	mm	mm	mm
DX 710115	115	22,2	7,5	8 (4+4)
DX 710125	125	22,2	7,5	8 (4+4)



INFO

- 1 Europese norm
Norme européenne
European norm
- 2 Maximum snelheid
Vitesse maximale
Maximum speed
- 3 Kwaliteitsniveau
Niveau de qualité
Quality level
- 4 Artikel nummer + EAN code
Numéro d'article + code EAN
Item number + EAN code
- 5 Afmetingen
Dimensions
Dimensions
- 6 Veiligheidsindicaties
Indications de sécurité
Safety instructions
- 7 Toepassingen
Applications
Applications



- 8 A = Aluminium oxyde voor metaalbewerking
Oxyde d'aluminium pour usinage du métal
Aluminum oxide for metalworking
- C = Silicium carbide voor steen-, gietijzer- en aluminiumbewerking
Carbure de silicium pour usinage de la pierre, de la fonte et de l'aluminium
Silicon carbide for working with stone, cast iron and aluminum

Dikte korrel / Grosseur du grain / Grit size

36 - Middel / Moyen / Medium
46 - Middel / Moyen / Medium
60 - Fijn / Fin / Fine

Hardheid / Dureté / Hardness

A = zacht ▶ Z = hard

A = tendre ▶ Z = dur

A = soft ▶ Z = hard

B = Binding op basis van synthetische hars

Liant à base de résine synthétique

Bond based on synthetic resin

F = Versterkt met glasvezel

Renforcé avec fibre de verre

Reinforced with fiberglass

PICTOGRAMMEN PICTOGRAMMES PICTOGRAMS



GIETIJZEREN BUIZEN
TUBES EN FONTE
CAST IRON PIPES



CONSTRUCTIESTAAL
ACIER DE CONSTRUCTION
STRUCTURAL STEEL



GEREEDSCHAPSSTAAL
ACIER D'OUTILLAGE
TOOL STEEL



STALEN PLATEN, DUNNE PROFIELEN
TÔLE D'ACIER, PROFILÉS MINCES
SHEET STEEL, THIN PROFILES



ROESTVRIJ STAAL
ACIER INOXYDABLE
STAINLESS STEEL



AUSTENITISCH STAAL, TITANIUM
ACIER AUSTÉNITIQUES, TITANE
AUSTENITIC STEELS, TITANIUM



BAKSTEEN
BRIQUES
BRICKS



BETON, GASBETON
BÉTON, BÉTON CELLULAIRE
CONCRETE, AERATED CONCRETE



STEEN IN HET ALGEMEEN
PIERRE EN GÉNÉRAL
STONE IN GENERAL

TECHNISCHE INFO INFO TECHNIQUE TECHNICAL INFORMATION

VORMEN VAN DE ABRASIEVE SCHIJVEN FORMES DES DISQUES ABRASIFS SHAPES OF ABRASIVE DISCS

Type 41

Rechte snijschijven
Disques à tronçonner droit
Flat cutting discs

Type 42

Snijschijven met verzonken asgat
Disques à tronçonner à moyeu déporté
Cutting discs with recessed arbor hole

Type 27

Afbraamschijven met verzonken asgat
Disques à ébarder à moyeu déporté
Grinding discs with recessed arbor hole

LEVENSDUUR DATES LIMITES D'UTILISATION SHAPES OF ABRASIVE DISCS



Metalen ring met uiterste vervaldatum =
V (fabricatie trimester + 3 jaar)

Bague métallique avec date de péremption =
V (trimestre de fabrication + 3 ans)

Metal ring with expiration date =
V (manufacturing quarter + 3 years)

V01	V04	V07	V10
1 trim.	2 trim.	3 trim.	4 trim

MARKEERSYSTEEM VOOR ABRASIEVE SCHIJVEN OP BASIS VAN SYNTHETISCHE HARS SYSTÈME DE MARQUAGE POUR DISQUES AGGLOMÉRÉS À BASE DE RÉSINE SYNTHÉTIQUE MARKING SYSTEM FOR RESIN-BONDED ABRASIVE DISCS

Type	Korrel / Grain / Grit			Hardheid / Dureté / Hardness			Samenstelling / Composition / Composition
	Grof Gros Rude	Middel Moyen Medium	Fijn Fin Fine	Zacht Tendre Soft	Middel Moyen Medium	Hard Dur Hard	
A: Aluminium oxyde Oxyde d'aluminium Aluminium oxide	12	36	60	P	S	U	B: Synthetische hars Résine synthétique Synthetic resin
C: Silicium carbide Carbure de silicium Silicon carbide	A	A	A	M	R	V	BF: Synthetische hars met vezels Résine synthétique renforcée de fibre Synthetic resin reinforced with fiber
Z: Zirkoonkorund Corindon de zirconium Zirconium corundum	24	54	120	P	R	X	



INOX/STAAL | INOX/ACIER | STAINLESS STEEL



PREMIUM CONSTRUCTION

INOX/STEEL/MULTI



Type 41

Display =
10 x
DX 022128-BOX10



DX 022128-BOX10



DX 022129-BOX25



Ø 115 mm - Ø 125 mm
WA60R-BF / 80 m/s
Ø 230 mm
WA46R-BF / 80 m/s



EN 12413



mm



mm



mm



DX 022115-PRE	115	22,23	1,0	
DX 022125-PRE	125	22,23	1,0	
DX 022230-PRE	230	22,23	1,9	

ALU BOX per 10 st in display
ALU BOX par 10 pcs en display
ALU BOX per 10 pcs in display

DX 022128-BOX10	125	22,23	1,0	
------------------------	-----	-------	-----	--

BOX per 25 st / BOX par 25 pcs / BOX per 25 pcs

DX 022129-BOX25	125	22,23	1,0	
------------------------	-----	-------	-----	--



PREMIUM CONSTRUCTION

INOX/STEEL/MULTI



Type 41



WA46R-BF / 80 m/s



EN 12413



mm



mm



mm



DX 021125-PRE	125	22,23	1,6	
----------------------	-----	-------	-----	--



INOX/STAAL | INOX/ACIER | STAINLESS STEEL



PREMIUM CONSTRUCTION

INOX/STEEL/MULTI



Type 41



HYPER CUT

HIGH SPEED D

WA60T-BF / 80 m/s



EN 12413



mm



mm



mm



ALU BOX per 10 st in display
ALU BOX par 10 pcs en display
ALU BOX per 10 pcs in display

DX 020127-BOX10	125	22,23	1,0
-----------------	-----	-------	-----

Display =
10 x
DX 020127-BOX10



DX 020127-BOX10



XLOCK



PRO CONSTRUCTION

INOX/STEEL/MULTI



Type 41



AS60P-BF / 80 m/s



EN 12413



mm



mm



mm



DX 023126

125

X-LOCK / 22,23

1,0

ALU BOX per 10 st / BOX ALU par 10 pcs / ALU BOX per 10 pcs

DX 023126-BOX

125

X-LOCK / 22,23

1,0

DX 023126-BOX





STAAL | ACIER | STEEL



★★★★★
**PREMIUM CONSTRUCTION
STEEL**



Type 41

A36R-BF / 80 m/s



EN 12413



DX 010115-PRE

115

22,23

2,5

DX 010125-PRE

125

22,23

2,5

DX 010230-PRE

230

22,23

2,5



★★★★★
**PRO CONSTRUCTION
STEEL**



Type 41

Type 42

A30R-BF / 80 m/s



EN 12413



DX 004125-PRO

125

22,23

3,0

DX 004230-PRO

230

22,23

3,0



STAAL/GIETIJZER | ACIER/FONTE | STEEL/CAST-IRON



PREMIUM CONSTRUCTION

STEEL/CAST-IRON



Type 41

AS30T6-BF / 100 m/s



EN 12413



DX 012351

350

25,4

4,0



MULTI



PREMIUM CONSTRUCTION

MULTI PRO METAL



80 m/s



EN 13236



DX 001000

125


22,23

1,4



LONG LIFE
1000 CUTS
30X LONGER





STEEN | PIERRE | STONE




★★★★★
**PREMIUM CONSTRUCTION
STONE**



Type 41

Type 42



C30R-BF / 80 m/s



EN 12413



DX 038125-PRE

125

22,23

3,0

DX 038230-PRE

230

22,23

3,0





STAAL | ACIER | STEEL



★★★★★
**PREMIUM CONSTRUCTION
STEEL**



Type 27



A24R-BF / 80 m/s



EN 12413



DX 031125-PRE

125

22,23

6,0

DX 031230-PRE

230

22,23

6,0



STEEN | PIERRE | STONE



★★★★★
**PREMIUM CONSTRUCTION
STONE**



Type 27



C30R-BF / 80 m/s



EN 12413



DX 040125

125

22,23

6,0



PREMIUM CONSTRUCTION

SCHUURSCHIJVEN SILICIUMCARBIDE DISQUES À PONCER EN CARBURE DE SILICIUM SILICON CARBIDE SANDING DISCS



DX 059020

125

22,23



ZK40

DX 059181

180

22,23



ZK40

GESCHIKT VOOR
ADAPTÉ POUR
SUITABLE FOR

Roest / Rouille / Rust

Staal / Acier / Steel

Hout / Bois / Wood

Beton / Béton / Concrete



PREMIUM CONSTRUCTION

LAMELLENSLIJPSCHIJVEN DISQUES À LAMELLES FLAP DISCS



Type 27



Type 29



Zirconia Alumina 80 m/s



EN 12413



CONISCH / CONIQUE / CONICAL - Type 29

DX 061040

125

22,23



ZK40

DX 061060

125

22,23



ZK60

DX 061080

125

22,23



ZK80

DX 061120

125

22,23



ZK120

VLAK / PLAT / FLAT - Type 27

DX 066140

125

22,23



ZK40

DX 066160

125

22,23




ZK60



PREMIUM CONSTRUCTION

FIBER / FIBRES / FIBER



Aluminium Oxide / 80 m/s



Per stuk / Par pièce / Per piece

DX 058016	125	22,23	K16
DX 058024	125	22,23	K24
DX 058036	125	22,23	K36
DX 058040	125	22,23	K40
DX 058060	125	22,23	K60
DX 058080	125	22,23	K80
DX 058120	125	22,23	K120


RUBBEREN STEUNSCHIJF (zonder klittenband)
PLATEAU SUPPORT EN CAOUTCHOUC (sans velcro)
RUBBER SUPPORT DISC (without velcro)

DX 058990	125	M14	-
-----------	-----	-----	---

VELCRO SCHUURGAAS GRILLE ÉMERI VELCRO VELCRO SANDING MESH



per
par
per 10 stuks
pièces
pieces



Ø
mm



DX 082080	225	P80
DX 082100	225	P100
DX 082120	225	P120
DX 082150	225	P150
DX 082180	225	P180



PREMIUM CONSTRUCTION

VELCRO SCHUURPAPIER PAPIER À PONCER VELCRO VELCRO SANDING PAPER

"MULTI-HOLE"



Alle merken / Toutes marques / All brands

VELCRO



	Ø mm	
DX 075040	225	P40
DX 075060	225	P60
DX 075080	225	P80
DX 075100	225	P100
DX 075120	225	P120
DX 075150	225	P150
DX 075180	225	P180
DX 075220	225	P220

per
par
per 6 stuks
pièces
pieces



"MULTI + 6 HOLES"



Alle merken / Toutes marques / All brands

VELCRO




EXTRA KRACHTIGE STOF AFZUIGING
ASPIRATION DES POUSSIÈRES TRÈS EFFICACE
EXTRA HIGH DUST EXTRACTION



	Ø mm	
DX 072082	225	P80
DX 072122	225	P120
DX 072152	225	P150
DX 072182	225	P180
DX 072222	225	P220

per
par
per 6 stuks
pièces
pieces





PRODIAXO QUICK SEARCH 3-STEP

1

BEPAAAL DE BOORAANSLUITING
DÉTERMINER LE RACCORDEMENT DU FORET
CHOOSE THE DRILL CONNECTION



M16

M14

R 1/2 "

1 1/4 "

2

NATBOREN OF DROOGBOREN
FORAGE À EAU OU À SEC
WET DRILLING OR DRY DRILLING



VOOR GEBRUIK ZONDER WATERKOELING:
BAKSTEEN EN ZACHTE STEENSOORTEN
POUR LE FORAGE À SEC: BRIQUES ET PIERRES TENDRES
FOR DRY DRILLING: BRICKS AND SOFT STONES



VOOR GEBRUIK MET WATERKOELING: BETON EN HARDE STEENSOORTEN
POUR LE FORAGE AVEC REFROIDISSEMENT À EAU:
BÉTON ET PIERRES DURES
FOR DRILLING WITH WATER COOLING: CONCRETE AND HARD STONES

3

BEPAAAL HET KWALITEITSNIVEAU
DÉTERMINER LE NIVEAU DE QUALITÉ
CHOOSE THE QUALITY

TOP		
PREMIUM		
PRO		
BASIC		

LEVENSDUUR
LONGÉVITÉ
LONGEVITY
 PERFORMANCE




**KLOPFUNCTIE NIET GEBRUIKEN
NE PAS UTILISER LA FONCTION PERCUSSION
DO NOT USE THE HAMMER MODE**




DROOGBOREN / FORAGE À SEC / DRY DRILLING


ZONDER STOF AFZUIGING / SANS ASPIRATION / WITHOUT DUST EXTRACTION



DROOGBOREN / FORAGE À SEC / DRY DRILLING

MET STOF AFZUIGING / AVEC ASPIRATION / WITH DUST EXTRACTION





BAKSTEEN | BRIQUES | BRICK



PREMIUM CONSTRUCTION SERIE CD-D500



M16



75 mm

150 mm

Ø
mm

#

mm

mm

L = 75 mm	Ø mm	#	mm	mm
DX 805068	68	4	7	4,0
DX 805076	76	4	7	4,0
DX 805082	82	4	7	4,0
DX 805102	102	4	7	4,0
DX 805105	105	4	7	4,0
DX 805132	132	5	9	4,0

L = 150 mm	Ø mm	#	mm	mm
DX 817062	62	4	9	4,0
DX 817072	72	4	9	4,0
DX 817082	82	4	9	4,0
DX 817092	92	4	9	4,0
DX 817102	102	4	9	4,0
DX 817112	112	4	9	4,0
DX 817122	122	4	9	4,0
DX 817132	132	5	9	4,0

L = 150 mm	Ø mm	#	mm	mm
DX 817030	30	○	9	4,0
DX 817040	40	○	9	4,0
DX 817052	52	3	9	4,0

Andere diameters of boren met stofgaten op bestelling.
Autres diamètres ou couronnes avec trous d'évacuation de la poussière sur demande.
Other diameters or drill bits with dust holes available on request.



GEBRUIKT MET EEN
STOF AFZUIGSYSTEEM
UTILISÉ AVEC UN SYSTÈME
D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE
USED WITH A DUST
EXTRACTION SYSTEM

STOFSLEUVEN IN DEKSEL
VOOR STOF AFZUIGUNIT
RAINURE D'ASPIRATION DANS
LA FLASQUE POUR CARTER D'ASPIRATION
DUST SLOTS IN THE COVER FOR
DUST EXTRACTION UNIT



CENTREEROPNAME MET UITDRIJVING PORTE-OUTIL DE CENTRAGE AVEC CHASSE-CÔNE CENTERING TOOL HOLDER WITH EXPULSION BLOCK



DX 981056

zeskant/six-pans/hexagon

M16 (M)

DX 981063

SDS+ aansluiting/raccord/connection

M16 (M)

CENTREERBOOR VOOR CENTREEROPNAME MÊCHE DE CENTRAGE POUR PORTE-OUTIL DE CENTRAGE CENTER DRILL FOR CENTERING TOOL HOLDER



Ø

Ø bis

L1

L2

DX 981070

8 mm

7 mm

120 mm

70 mm

DX 981071

8 mm

7 mm

250 mm

190 mm

ADAPTER - VERLOOPSTUK ADAPTATEUR - RACCORD DE RÉDUCTION ADAPTER - REDUCING CONNECTOR



DX 980415

DX 980416

M18 (F)

M14 (M)

DX 980415

M18 (F)

M16 (M)

DX 980416

M18 (F)

M16 (M)



**STOFAFZUIGUNIT
CARTER D'ASPIRATION
DUST EXTRACTION SYSTEM
SYSTEM-H**

**WORK
DUST
FREE**



DX 981214	M16 (F) / M16 (M)
DX 981215	M18 (F) / M16 (M)



**STOFAFZUIGUNIT
CARTER D'ASPIRATION
DUST EXTRACTION SYSTEM
DUSTY**



DX 981200	M16 (F) / M16 (M)
DX 981201	R 1/2" (M) / M16 (M)
DX 981203	M18 (F) / M16 (M)

Door een speciaal afzuigstelsysteem wordt het stof uit het boorgat afgevoerd, dit verhoogt de levensduur van de boorkronen.

Snel en gemakkelijk reinigen door gereedschapsloos afnemen van de afzuigunit.

Ce système aspire les poussières et prolonge l'adurée de vie de la couronne de forage.


Nettoyage simple et rapide, aucun outil nécessaire lors du démontage de l'unité d'aspiration

A special extraction system removes dust from the drill hole, increasing the lifespan of the core bits.
Quick and easy cleaning thanks to tool-free removal of the extraction unit.



**CENTREERPEN
AXE DE CENTRAGE
CENTERING PIN**

	Ø x L mm
DX 981218	Ø 8 x 150
DX 981217	Ø 8 x 230



BAKSTEEN | BRIQUES | BRICK

**VERY FAST
LONG-LIFE
SUPERCOOLED
LESS FRICTION**



TOP CONSTRUCTION

SERIE CD-D150



M16



**JAGUAR
segment**



	Ø mm	#	mm	mm
DX 803268	68	4	9	3,8
DX 803282	82	4	9	3,8
DX 803302	102	5	9	3,8



PREMIUM CONSTRUCTION

SERIE CD-D300



M16



**LASERGLAST
SOUDÉS LASER
LASER WELDED**

	Ø mm	#	mm	mm
DX 811052	52	4	10	3,8
DX 811068	68	4	10	3,8
DX 811082	82	5	10	3,8
DX 811102	102	6	10	3,8
DX 811132	132	6	10	3,8



PREMIUM CONSTRUCTION

SERIE CD-D100



M16



	Ø mm	#	mm	mm
DX 802068	68	3	10	3,8
DX 802082	82	4	10	3,8
DX 803102	102	6	10	3,8





KERAMIEK - GRANIET - MARMER
CÉRAMIQUE - GRANITE - MARBRE
CERAMICS - GRANITE - MARBLE



PREMIUM CONSTRUCTION

CR-100



Vacuum
Brazed

M14



DX 704010

DX 704020

DX 704010

DX 704020

GRIT
#50

Ø
mm

10-25



mm

50

20



Afschuinen en ontbramen
Chanfreiner et ébavurer
Chamfering and deburring



GRIT
#80

Ø
mm

5-35


mm

35

DX 704535



Afschuinen om bestaande gaten
te vergroten, slijpen en polijsten
Biseauter pour agrandir, meuler
et polir les trous existants
Chamfering to enlarge, grind,
and polish existing holes



GRIT
#80

Ø
mm

35-75

mm

56

DX 704675



KERAMIEK - GRANIET - MARMER
CÉRAMIQUE - GRANITE - MARBRE
CERAMICS - GRANITE - MARBLE



PREMIUM GRANITE

SERIE CD-D555



Vacuum
Brazed



DRY WAX PRO

WAX in de kop van de boor
WAX dans la tête de la couronne
WAX in the head of the drill



M14



35 mm



70 mm



Ø mm mm mm

L = 35 mm			
DX 801006	6	10	3,0
DX 801008	8	10	3,0
DX 801010	10	10	3,0
DX 801012	12	10	3,0
DX 801014	14	10	3,0
DX 801016	16	10	3,0
DX 801027	27	15	3,0
DX 801035	35	15	3,0
DX 801040	40	15	3,0
DX 801050	50	15	3,0
DX 801060	60	15	3,0
DX 801068	68	15	3,0
DX 801075	75	15	3,0
DX 801080	80	15	3,0
DX 801083	83	15	3,0
DX 801090	90	15	3,0
DX 801102	102	15	3,0
DX 801112	112	15	3,0
DX 801125	125	15	3,0
L = 70 mm (EXTRA LONG)			
DX 801527	27	15	3,0
DX 801535	35	15	3,0
DX 801550	50	15	3,0
DX 801560	60	15	3,0
DX 801570	70	15	3,0
DX 801582	82	15	3,0

DRY WAX PRO



DX 801000

DX 800975



SETS - L = 35 mm

5-DELIGE SET / JEU DE 5 PIÈCES / SET OF 5 PIECES

DX 801000 Ø 27, 35, 50, 60, 75 mm

7-DELIGE SET / JEU DE 7 PIÈCES / SET OF 7 PIECES

DX 800975 Ø 2 x 6, 2 x 8, 1 x 10, 1 x 12 mm
+ adapter/adaptateur/adaptor (DX 981060)

5-DELIGE SET / JEU DE 5 PIÈCES / SET OF 5 PIECES

DX 800980 Ø 2 x 6, 2 x 8 mm
+ adapter/adaptateur/adaptor (DX 981060)

ADAPTER - VERLOOPSTUK
ADAPTATEUR - RACCORD DE RÉDUCTION
ADAPTER - REDUCING CONNECTOR

DX 981060 zeskant/six-pans/hexagon - M14 (M)





KERAMIEK - GRANIET - MARMER
CÉRAMIQUE - GRANITE - MARBRE
CERAMICS - GRANITE - MARBLE



TOP GRANITE

SERIE CD-D555 WAX



	Ø mm
DX 801904	4
DX 801906	6
DX 801908	8
DX 801910	10
DX 801912	12

DRYWAX

WAX in de kop van de boor
WAX dans la tête de la couronne
WAX in the head of the drill



DX 801999



6-DELIGE SET / JEU DE 6 PIÈCES / SET OF 6 PIECES

DX 801999 Ø 6, 8, 10, 12, 14 mm + guide (inox)



PRO GRANITE

SERIE CD-D530



	Ø mm	mm	mm
DX 800706	6	10	3,0
DX 800708	8	10	3,0
DX 800710	10	10	3,0
DX 800712	12	10	3,0



3-PACK / 3-PACK / 3-PACK

DX 800790 2x Ø 6 mm + 1x cooling wax 40 ml

DX 800791 2x Ø 8 mm + 1x cooling wax 40 ml

verkrijgbaar vanaf 12/2026 / disponible à partir du 12/2026 / available from 12/2026

COOLING WAX VOOR DROOGBOREN
CIRE DE REFROIDISSEMENT
POUR COURONNES À SEC
COOLING WAX FOR DRY DRILLS



DX 801980



DX 801985

20 ml

DX 801980

2 x 40 ml



Display per 12 stuks
Display par 12 pcs
Display of 12 pieces.

12x DX 801985



BETON - BAKSTEEN
BÉTON - BRIQUES
CONCRETE - BRICK



PREMIUM CONSTRUCTION

SERIE **CD-DI835**


CUBIX TECH



1 1/4" - 5/4"



305 mm




Extra stofverwijdering
dankzij de groeven.
Extraction supplémentaire de
la poussière grâce aux rainures.
Additional dust extraction
thanks to grooves.



	Ø mm	#	mm	mm
DX 835032	32	5	8+2	3,2
DX 835042	42	5	8+2	3,2
DX 835052	52	5	8+2	3,4
DX 835062	62	5	8+2	3,4
DX 835072	72	6	8+2	3,4
DX 835076	76	6	8+2	3,4
DX 835082	82	6	8+2	3,4
DX 835092	92	6	8+2	3,4
DX 835102	102	7	8+2	3,4
DX 835112	112	7	8+2	3,4
DX 835122	122	8	8+2	3,4
DX 835132	132	8	8+2	3,4
DX 835142	142	8	8+2	3,4
DX 835152	152	8	8+2	3,4
DX 835162	162	9	8+2	3,4
DX 835182	182	9	8+2	3,4



CUBIX
Technology




ALSO FOR
**REINFORCED
CONCRETE**

te gebruiken met EIBENSTOCK SOFT IMPACT machines
à utiliser avec ESD 162 & ESD 200
to be used with



Best eerst de boor voorslijpen voor een
beter resultaat in gewapend beton.
Affûter les couronnes pour un meilleur
résultat dans le béton armé.
It's best to pre-sharpen the drill bit first
for better results in reinforced concrete.





BAKSTEEN HARD/MIDDELMATIG
BRIQUES DUR/DEMI-DUR
BRICK HARD/SEMI-HARD



PREMIUM CONSTRUCTION

SERIE CD-D800



1 1/4" - 5/4"



400 mm




NIET GESCHIKT VOOR BETON !
PAS APTE POUR LE BÉTON !
NOT SUITABLE FOR CONCRETE !

	Ø mm	#	mm	mm
DX 824032	32	3	9	2,5
DX 824042	42	4	9	2,5
DX 824052	52	3	9	3,5
DX 824062	62	4	9	3,5
DX 824082	82	4	9	3,5
DX 824092	92	4	9	3,5
DX 824102	102	4	9	3,5
DX 824112	112	4	9	3,5
DX 824122	122	4	9	3,5
DX 824132	132	5	9	3,5
DX 824152	152	5	9	3,5
DX 824162	162	6	9	3,5





NATBOREN / FORAGE À EAU / WET DRILLING





KERAMIEK - GRANIET - PORSELEIN - GLAS
CÉRAMIQUE - GRANITE - PORCELAINE - VERRE
CERAMIC - GRANITE - PORCELAIN - GLASS



PREMIUM CERAMICS

SERIE CD-W200



	Ø mm
DX 895005	5
DX 895006	6
DX 895008	8
DX 895010	10
DX 895012	12
DX 895015	15
DX 895020	20
DX 895025	25
DX 895030	30
DX 895035	35




DX 895200



6-DELIGE SET / JEU DE 6 PIÈCES / SET OF 6 PIECES

DX 895200 Ø 5, 6, 8, 10, 12 mm + guide



GRANIET - NATUURSTEEN - GRES TEGEL
GRANITE - PIERRE NATURELLE - CARRELAGE EN GRÈS
GRANITE - NATURAL STONE - PORCELAIN TILES



PREMIUM GRANITE

SERIE CD-W600



R 1/2"



50 mm



120 mm

	Ø mm	#	mm	mm
L = 50 mm				
DX 920006	6	O	10	2,5
DX 920008	8	O	10	2,5
DX 920010	10	O	10	2,5
L = 120 mm				
DX 920012	12	O	10	2,5
DX 920014	14	O	10	2,5
DX 920016	16	O	10	2,5
DX 920018	18	O	10	2,5
DX 920020	20	O	10	2,5
DX 920025	25	O	10	2,5
DX 920032	32	O	10	2,5
DX 920036	36	O	10	2,5
DX 920042	42	O	10	2,5
DX 920051	51	5	10	2,5



BASIC CERAMICS

SERIE CD-W200



6-DELIGE SET / JEU DE 6 PIÈCES / SET OF 6 PIECES

DX 896395 Ø 5, 6, 8, 10, 12 mm + guide



BETON - GEWAPEND BETON - AGGREGATEN
BÉTON - BÉTON ARMÉ - AGRÉGATS
CONCRETE - REINFORCED CONCRETE - AGGREGATES

FAST CUTTING
LONG-LIFE
REINFORCED CONCRETE
TOP QUALITY



TOP CONSTRUCTION

SERIE DXX-TECH



R 1/2"



LASERGELAST
SOUDÉS LASER
LASER WELDED

	Ø mm	#	mm	mm
DX 905018	18	3	9	3,0
DX 905020	20	4	9	3,0
DX 905022	22	4	9	3,0
DX 905025	25	5	9	3,0
DX 905028	28	6	9	3,0
DX 905030	30	6	9	3,0
DX 905032	32	4	9	3,5
DX 905035	35	5	9	3,5



PREMIUM CONSTRUCTION

SERIE CD-W720




R 1/2"



LASERGELAST
SOUDÉS LASER
LASER WELDED

Dunwandig : gemakkelijk uit de hand boren
Fine : facile à utiliser avec machine portative
Thin : easy to use with portable machine

	Ø mm	#	mm	mm
DX 908030	30	6	7	2,5
DX 908040	40	3	7	2,5
DX 908046	46	6	7	2,5
DX 908051	51	5	10	2,5
DX 908056	56	5	10	2,5
DX 908061	61	6	10	2,5
DX 908068	68	6	10	2,5
DX 908076	76	7	10	2,5
DX 908081	81	8	10	2,5
DX 908086	86	8	10	2,5
DX 908091	91	9	10	2,5
DX 908101	101	9	10	2,5
DX 908105	105	9	10	2,5
DX 908111	111	10	10	2,5
DX 908121	121	11	10	2,5
DX 908131	131	11	10	2,5



BETON - GEWAPEND BETON
BÉTON - BÉTON ARMÉ
CONCRETE - REINFORCED CONCRETE

**30%
FASTER
LONG-LIFE**




PREMIUM CONSTRUCTION

SERIE CD-W850



1 1/4" - 5/4"




Dikwandige buis (voor op statief)
Paroi épaisse (pour trépied)
Thick tube (for tripod)



**LASERGELAST
SOUDÉS LASER
LASER WELDED**



	Ø mm	#	mm	mm
DX 914025	25	O	10	2,5
DX 914028	28	O	10	2,5
DX 914030	30	O	10	2,5
DX 914035	35	O	10	3,0
DX 914040	40	5	10	3,0
DX 914052	52	5	11	3,5
DX 914062	62	6	11	3,5
DX 914072	72	7	11	3,5
DX 914082	82	7	11	3,5
DX 914092	92	8	11	3,5
DX 914102	102	9	11	3,5
DX 914112	112	9	11	3,5
DX 914122	122	10	11	4,0
DX 914127	127	10	11	4,0
DX 914132	132	11	11	4,0
DX 914142	142	11	11	4,0
DX 914152	152	12	11	4,0
DX 914162	162	13	11	4,0
DX 914172	172	13	11	4,0
DX 914182	182	14	11	4,0
DX 914200	200	15	11	4,0
DX 914225	225	16	11	4,0
DX 914250	250	17	11	4,0
DX 914300	300	22	11	4,0



BETON - GEWAPEND BETON BÉTON - BÉTON ARMÉ CONCRETE - REINFORCED CONCRETE




**PREMIUM
CONSTRUCTION**

**SERIE
CD-W800**



1 1/4" - 5/4"



400 mm



Dikwandige buis (voor op statief)
Paroi épaisse (pour trépied)
Thick tube (for tripod)

	Ø mm	#	mm	mm
DX 915350	350	23	9	3,5
DX 915400	400	28	9	3,5
DX 915450	450	30	9	3,5
DX 915500	500	30	9	3,5
DX 915600	600	33	9	3,5



**ALSO FOR SUPER
REINFORCED
CONCRETE !**

**VERY FAST
LONG-LIFE
SUPER
COOLED
LESS
FRICTION**



PREMIUM CONSTRUCTION

SERIE CD-W1000



1 1/4" - 5/4"



400 mm



M-SEGMENT



	Ø mm	#	mm	mm
DX 912052	52	5	9	3,5
DX 912057	57	5	9	3,5
DX 912062	62	6	9	3,5
DX 912067	67	6	9	3,5
DX 912072	72	7	9	3,5
DX 912082	82	8	9	3,5
DX 912087	87	8	9	3,5
DX 912092	92	9	9	3,5
DX 912102	102	9	9	3,5
DX 912112	112	10	9	3,5
DX 912122	122	11	9	3,5
DX 912132	132	11	9	3,5
DX 912142	142	12	9	3,5
DX 912152	152	13	9	3,5
DX 912160	160	14	9	3,5
DX 912170	170	14	9	3,5
DX 912180	180	15	9	3,5
DX 912200	200	15	9	3,5
DX 912220	220	17	9	3,5
DX 912250	250	18	9	3,5
DX 912300	300	20	9	3,5
DX 912350	350	23	9	3,5





ASFALT
ASPHALTE
ASPHALT



PREMIUM CONSTRUCTION
SERIE CD-W900 SOFT



1 1/4" - 5/4"



	Ø mm	#	mm	mm
DX 917032	32	3	9	3,3
DX 917042	42	4	9	3,3
DX 917047	47	4	9	4,0
DX 917062	62	6	9	4,0
DX 917082	82	8	9	4,0
DX 917092	92	9	9	4,0
DX 917102	102	10	9	4,0
DX 917112	112	11	9	4,0
DX 917122	122	12	9	4,0
DX 917132	132	12	9	4,0



WATERDRUKVAT VOOR WATERTOEOVOERAPPARAAT
RESERVOIR À EAU SOUS PRESSION POUR DISPOSITIF
D'APPROVISIONNEMENT EN EAU
WATER PRESSURE TANK FOR WATER SUPPLY UNIT

PROFI 3 bar

Drukreservoir voor water
Reservoir : **polyethyleen**
Afdichting **NBR**

Réservoir d'eau sous pression
Réservoir : **polyéthylène**
Joints **NBR**

Pressurized water tank
Tank : **polyethylene**
NBR seals



DX 982000

10 L

3 bar

4,00 m



WATERDRUKVAT VOOR WATERTOEOVOERAPPARAAT
RESERVOIR À EAU SOUS PRESSION POUR DISPOSITIF
D'APPROVISIONNEMENT EN EAU
WATER PRESSURE TANK FOR WATER SUPPLY UNIT

FERROX PLUS 6 bar

Drukreservoir voor water
Reservoir : **staal / polyester**
Afdichting **NBR**

Réservoir d'eau sous pression
Réservoir : **acier / polyester**
Joints **NBR**

Pressurized water tank
Tank : **steel / polyester**
NBR seals



DX 982850

10 L

6 bar

2,50 m



UNIVERSELE METALEN
BOORGELEIDER MET ZUIGNAP
GUIDE MÉTALLIQUE DE FORAGE
UNIVERSEL AVEC VENTOUSE
UNIVERSAL METAL DRILL GUIDE
WITH SUCTION CUP





Ø
mm

DX 894000

4 ▶ 35

Ø4 - Ø5 - Ø6 - Ø7 - Ø8
Ø10 - Ø12 - Ø20 - Ø35 mm

5/32" - 3/16" - 1/4" - 9/32"
1/2" - 3/8" - 5/16" - 3/4" - 13/8"



Kan gekoppeld worden aan een waterkoelingsysteem.
Peut être connecté à un système de refroidissement à eau.
Can be connected to a water cooling system.

TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK
ACCESSOIRES POUR TECHNIQUE DE FORAGE
ACCESSORIES FOR DRILLING TECHNOLOGY



NATBOREN / FORAGE À EAU / WET DRILLING

ADAPTER - VERLOOPSTUK
ADAPTATEUR - RACCORD DE RÉDUCTION
ADAPTER - REDUCING CONNECTOR



DX 980428	zeskant/six-pans/hexagon	R 1/2" (F)
DX 980429	SDS+ aansluiting/raccord/connection	R 1/2" (F)



DX 980422	R 1/2" (M)	M16x2 (M)
------------------	------------	-----------



DX 980423	R 1/2" (M)	M18 (M)
------------------	------------	---------



DX 980400	R 1/2" (M)	1 1/4" UNC (M)
------------------	------------	----------------



DX 980411	1 1/4" UNC (F)	R 1/2" (F)
------------------	----------------	------------



DX 980401	R 1/2" (F)	1 1/4" (M)
------------------	------------	------------



DX 980417	M16 (F)	R 1/2" (F)
------------------	---------	------------

DX 980418	M18 (F)	R 1/2" (F)
------------------	---------	------------



DX 980419	M18 (F)	R 1/2" (F) 1 1/4" UNC (M)
------------------	---------	------------------------------




DX 980412	Hilti / Bosch DD-Bi	R 1/2" (F)
------------------	---------------------	------------




DX 980413	Hilti / Bosch DD-Bi	R 1/2" (F) 1 1/4" UNC (M)
------------------	---------------------	------------------------------

VERLENGSTUKKEN / RALLONGES / EXTENSIONS



DX 985541	R 1/2"	200
DX 985542	R 1/2"	300
DX 985543	R 1/2"	400



DX 985546	1 1/4" UNC (M)	200
DX 985547	1 1/4" UNC (M)	300
DX 985548	1 1/4" UNC (M)	400
DX 985549	1 1/4" UNC (M)	500



WATERSPOELKOP
TÊTE À EAU
WATER SWIVEL ADAPTOR



DX 980603	M16 (F)	R 1/2" (F)
------------------	---------	------------



DX 980604	3-kant/3-pans/triangle	R 1/2" (F)
------------------	------------------------	------------



Handwriting practice area consisting of 25 horizontal dotted lines on a white background.



Diamond tools for a perfect job !



Ref. ZM ZZ5002

