

Joelhos a 90°


Elbows 90°

Coudes à 90°

Codos 90°



01 01 1001 000



| G      | D   | I   | Z  | Gr   | Quant |
|--------|-----|-----|----|------|-------|
| " 1/2  | 30  | 28  | 14 | 30   | B 120 |
| " 3/4  | 37  | 33  | 17 | 47   | B 70  |
| 1 "    | 45  | 38  | 20 | 74   | B 40  |
| 1" 1/4 | 53  | 45  | 25 | 107  | B 25  |
| 1" 1/2 | 64  | 50  | 30 | 174  | B 15  |
| 2 "    | 76  | 60  | 35 | 270  | B 10  |
| 2" 1/2 | 88  | 82  | 52 | 367  | B 6   |
| 3 "    | 105 | 97  | 67 | 666  | C 12  |
| 4 "    | 132 | 121 | 82 | 1260 | C 5   |

Nº Código

01 01 1001 012

01 01 1001 034

01 01 1001 100

01 01 1001 114

01 01 1001 150

01 01 1001 200

01 01 1001 250

01 01 1001 300

01 01 1001 400

Joelhos de redução a 90°

Reducing elbows 90°

Coudes de réduction à 90°


Codos 90° reducidos



01 01 1002 000

Nº Código

01 01 1002 005




| G     | G1    | D  | D1 | L  | L1 | Z  | Z1 | Gr | Quant |
|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| " 3/4 | " 1/2 | 37 | 30 | 33 | 28 | 17 | 14 | 37 | B 90  |
|       |       |    |    |    |    |    |    |    |       |
|       |       |    |    |    |    |    |    |    |       |
|       |       |    |    |    |    |    |    |    |       |
|       |       |    |    |    |    |    |    |    |       |
|       |       |    |    |    |    |    |    |    |       |

Tês a 90°

Tees 90°

Tés à 90°

Tes 90°



| G      | D    | I   | Z  | Gr   | Quant |
|--------|------|-----|----|------|-------|
| " 1/2  | 30   | 28  | 14 | 40   | B 80  |
| " 3/4  | 37   | 33  | 17 | 63   | B 40  |
| 1 "    | 45   | 38  | 20 | 100  | B 30  |
| 1" 1/4 | 53   | 45  | 25 | 142  | B 20  |
| 1" 1/2 | 64   | 50  | 30 | 236  | B 12  |
| 2 "    | 76   | 60  | 35 | 360  | B 9   |
| 2" 1/2 | 88.5 | 82  | 52 | 540  | B 3   |
| 3 "    | 105  | 97  | 67 | 860  | C 8   |
| 4 "    | 132  | 120 | 81 | 1580 | C 4   |



01 01 1003 000

Nº Código

01 01 1003 012

01 01 1003 034

01 01 1003 100

01 01 1003 114

01 01 1003 150

01 01 1003 200

01 01 1003 250

01 01 1003 300

01 01 1003 400

Tês de redução a 90°

Reducing tees 90°

Tés de réduction à 90°


Tes 90° reducidas



01 01 1004 000

Nº Código

01 01 1004 005



| G     | G1    | D  | D1 | I  | I1 | Z  | Z1 | Gr | Quant |
|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| " 3/4 | " 1/2 | 37 | 30 | 33 | 28 | 17 | 14 | 56 | B 50  |
|       |       |    |    |    |    |    |    |    |       |
|       |       |    |    |    |    |    |    |    |       |
|       |       |    |    |    |    |    |    |    |       |
|       |       |    |    |    |    |    |    |    |       |
|       |       |    |    |    |    |    |    |    |       |

Uniões simples


Sockets

Manchons

Manguitos union



01 01 1005 000



| G      | I   | Z  | S   | Gr  | Quant |
|--------|-----|----|-----|-----|-------|
| " 1/2  | 36  | 8  | 32  | 23  | B 130 |
| " 3/4  | 39  | 8  | 38  | 34  | B 90  |
| 1 "    | 45  | 9  | 46  | 52  | B 50  |
| 1" 1/4 | 50  | 10 | 55  | 72  | B 40  |
| 1" 1/2 | 55  | 15 | 64  | 120 | B 30  |
| 2 "    | 65  | 15 | 78  | 200 | B 18  |
| 2" 1/2 | 70  | 8  | 92  | 190 | B 9   |
| 3 "    | 77  | 10 | 112 | 330 | B 6   |
| 4 "    | 130 | 52 | 129 | 626 | C 12  |

Nº Código

01 01 1005 012

01 01 1005 034

01 01 1005 100

01 01 1005 114

01 01 1005 150

01 01 1005 200

01 01 1005 250

01 01 1005 300

01 01 1005 400

Unões macho / fêmea


Sockets male / female

Manchons mâle / femelle

Manguitos macho / hembra



01 01 1169 000



| G      | G1     | S   | I   | Z  | Gr  | Quant |
|--------|--------|-----|-----|----|-----|-------|
| " 1/2  | " 1/2  | 32  | 37  | 20 | 19  | A 30  |
| " 3/4  | " 3/4  | 38  | 42  | 24 | 31  | B 100 |
| 1 "    | 1 "    | 46  | 42  | 22 | 37  | B 50  |
| 1" 1/4 | 1" 1/4 | 55  | 53  | 31 | 76  | B 35  |
| 1" 1/2 | 1" 1/2 | 64  | 55  | 31 | 97  | B 30  |
| 2 "    | 2 "    | 78  | 61  | 33 | 154 | B 20  |
| 4 "    | 4 "    | 130 | 113 | 70 | 560 | C 12  |

Nº Código

01 01 1169 012

01 01 1169 034

01 01 1169 100

01 01 1169 114

01 01 1169 150

01 01 1169 200

01 01 1169 400

União de redução macho/fêmea


Reducer male/female

Mamelon de réduction mâle/femelle

Reducción macho/hembra



01 01 1006 000



| G      | G1     | I    | Z  | S  | Gr  | Quant |
|--------|--------|------|----|----|-----|-------|
| " 3/8  | " 1/4  | 26   | 14 | 19 | 6   | A 100 |
| " 3/8  | " 1/2  | 32   | 16 | 32 | 16  | A 50  |
| " 1/2  | " 1/8  | 32   | 20 | 20 | 7   | A 80  |
| " 1/2  | " 1/4  | 32   | 19 | 20 | 9   | A 50  |
| " 1/2  | " 3/8  | 32   | 19 | 24 | 10  | A 50  |
| " 1/2  | " 3/4  | 40   | 26 | 38 | 30  | B 120 |
| " 3/4  | " 3/8  | 33.5 | 20 | 27 | 14  | B 200 |
| " 3/4  | " 1/2  | 39   | 25 | 32 | 23  | B 150 |
| " 3/4  | 1 "    | 43   | 25 | 46 | 39  | B 80  |
| 1 "    | " 1/2  | 42   | 31 | 32 | 27  | B 110 |
| 1 "    | " 3/4  | 45   | 29 | 38 | 35  | B 90  |
| 1 "    | 1" 1/4 | 52   | 29 | 55 | 62  | B 40  |
| 1" 1/4 | " 1/2  | 46   | 32 | 32 | 41  | B 60  |
| 1" 1/4 | " 3/4  | 50   | 34 | 38 | 49  | B 50  |
| 1" 1/4 | 1 "    | 50   | 32 | 46 | 59  | B 50  |
| 1" 1/4 | 1" 1/2 | 54   | 30 | 65 | 100 | B 30  |
| 1" 1/2 | " 1/2  | 48   | 32 | 32 | 45  | B 50  |
| 1" 1/2 | " 3/4  | 51   | 34 | 38 | 52  | B 50  |
| 1" 1/2 | 1 "    | 52   | 32 | 46 | 60  | B 50  |
| 1" 1/2 | 1" 1/4 | 51.5 | 30 | 55 | 66  | B 35  |
| 1" 1/2 | 2 "    | 57   | 30 | 79 | 135 | B 20  |

Nº Código

01 01 1006 001

01 01 1006 024

01 01 1006 022

01 01 1006 004

01 01 1006 002

01 01 1006 003

01 01 1006 026

01 01 1006 005

01 01 1006 027

01 01 1006 006

01 01 1006 007

01 01 1006 030

01 01 1006 008

01 01 1006 009

01 01 1006 010

01 01 1006 033

01 01 1006 011

01 01 1006 012

01 01 1006 013

01 01 1006 014

01 01 1006 036

União de redução macho/fêmea


Reducer male/female

Mamelon de réduction mâle/femelle

Reducción macho/hembra



01 01 1006 000



| G      | G1     | I   | Z  | S   | Gr  | Quant |
|--------|--------|-----|----|-----|-----|-------|
| 2"     | " 3/4  | 55  | 37 | 38  | 78  | B 35  |
| 2"     | 1"     | 55  | 36 | 46  | 86  | B 35  |
| 2"     | 1" 1/4 | 58  | 37 | 55  | 98  | B 35  |
| 2"     | 1" 1/2 | 60  | 36 | 64  | 119 | B 25  |
| 2"     | 4"     | 100 | 57 | 130 | 534 | C 18  |
| 2" 1/2 | 2"     | 37  | 61 | 79  | 160 | B 20  |
| 2" 1/2 | 4"     | 104 | 61 | 130 | 515 | C 18  |
| 3"     | 4"     | 107 | 64 | 130 | 531 | C 18  |
|        |        |     |    |     |     |       |
|        |        |     |    |     |     |       |
|        |        |     |    |     |     |       |
|        |        |     |    |     |     |       |
|        |        |     |    |     |     |       |
|        |        |     |    |     |     |       |
|        |        |     |    |     |     |       |

Nº Código

01 01 1006 015

01 01 1006 016

01 01 1006 017

01 01 1006 018

01 01 1006 041

01 01 1006 049

01 01 1006 051


01 01 1006 061

Unões de redução fêmea/fêmea


Reducers female/female

Mamelons de réduction femelle/femelle

Reducciones hembra/hembra



01 01 1007 000



| G      | G1     | I    | L  | L1 | S  | Gr  | Quant |
|--------|--------|------|----|----|----|-----|-------|
| " 3/4  | " 1/2  | 33.5 | 15 | 13 | 38 | 25  | B 120 |
| 1 "    | " 1/2  | 36   | 17 | 13 | 46 | 35  | B 80  |
| 1 "    | " 3/4  | 38   | 17 | 15 | 46 | 40  | B 70  |
| 1" 1/4 | " 1/2  | 40   | 22 | 13 | 53 | 50  | B 80  |
| 1" 1/4 | " 3/4  | 43   | 22 | 15 | 53 | 52  | B 70  |
| 1" 1/4 | 1 "    | 45   | 22 | 17 | 53 | 58  | B 60  |
| 1" 1/2 | " 1/2  | 44   | 23 | 13 | 65 | 86  | B 45  |
| 1" 1/2 | " 3/4  | 47   | 23 | 15 | 65 | 89  | B 45  |
| 1" 1/2 | 1 "    | 49   | 23 | 17 | 65 | 94  | B 40  |
| 1" 1/2 | 1" 1/4 | 55   | 23 | 22 | 65 | 100 | B 30  |

Nº Código

01 01 1007 005

01 01 1007 006

01 01 1007 007

01 01 1007 008

01 01 1007 009

01 01 1007 010

01 01 1007 011

01 01 1007 012

01 01 1007 013


01 01 1007 014

Reduções macho/fêmea curtas


Short reducers male/female

Réductions courtes mâle/femelle

Reducciones curtas macho/hembra



01 01 1080 000



| G      | G1     | I    | Z  | S  | Gr | Quant |
|--------|--------|------|----|----|----|-------|
| " 1/2  | " 1/4  | 22   | 8  | 23 | 7  | A 80  |
| " 3/4  | " 1/2  | 28   | 13 | 29 | 12 | A 50  |
| 1 "    | " 1/2  | 28   | 13 | 35 | 20 | A 30  |
| 1 "    | " 3/4  | 28   | 9  | 35 | 14 | A 30  |
| 1" 1/4 | " 1/2  | 31   | 16 | 44 | 29 | B 140 |
| 1" 1/4 | " 3/4  | 31   | 13 | 44 | 33 | B 140 |
| 1" 1/4 | 1 "    | 31   | 10 | 44 | 25 | B 140 |
| 1" 1/2 | " 3/4  | 34.5 | 17 | 50 | 43 | B 100 |
| 1" 1/2 | 1 "    | 34.5 | 12 | 50 | 44 | B 100 |
| 1" 1/2 | 1" 1/4 | 34.5 | 12 | 50 | 29 | B 100 |
| 2 "    | 1 "    | 38   | 15 | 62 | 74 | B 50  |
| 2 "    | 1" 1/4 | 38   | 13 | 62 | 76 | B 50  |
| 2 "    | 1" 1/2 | 38   | 13 | 62 | 62 | B 50  |

Nº Código

01 01 1080 002

01 01 1080 004

01 01 1080 006

01 01 1080 007

01 01 1080 008

01 01 1080 009

01 01 1080 010

01 01 1080 012

01 01 1080 013

01 01 1080 014

01 01 1080 016

01 01 1080 017

01 01 1080 018

Casquilhos duplos


Nipples

Mamelons doubles

Machones doble rosca



01 01 1009 000



| G      | Z  | I  | S   | Gr  | Quant |
|--------|----|----|-----|-----|-------|
| " 1/4  | 4  | 28 | 17  | 3,6 | A 200 |
| " 1/2  | 15 | 45 | 22  | 13  | B 250 |
| " 3/4  | 17 | 49 | 27  | 20  | B 150 |
| 1 "    | 20 | 57 | 36  | 34  | B 80  |
| 1" 1/4 | 21 | 62 | 46  | 50  | B 50  |
| 1" 1/2 | 23 | 67 | 50  | 68  | B 40  |
| 2 "    | 25 | 76 | 65  | 120 | B 20  |
| 2" 1/2 | 23 | 76 | 78  | 170 | B 15  |
| 3 "    | 23 | 83 | 92  | 247 | B 9   |
| 4 "    | 26 | 96 | 116 | 430 | B 4   |

NEW

Nº Código

01 01 1009 014

01 01 1009 012

01 01 1009 034

01 01 1009 100

01 01 1009 114

01 01 1009 150

01 01 1009 200

01 01 1009 250

01 01 1009 300

01 01 1009 400

Casquilhos duplos redução


Reducing nipples

Mamelons doubles réduction

Machones doble rosca reducidas



01 01 1197 000



| G      | G 1    | I  | L  | L 1 | S   | Gr  | Quant |
|--------|--------|----|----|-----|-----|-----|-------|
| " 3/4  | " 1/2  | 48 | 16 | 15  | 28  | 18  | B 180 |
| 1 "    | " 1/2  | 52 | 19 | 15  | 36  | 28  | B 100 |
| 1 "    | " 3/4  | 54 | 19 | 16  | 36  | 30  | B 100 |
| 1" 1/4 | " 1/2  | 55 | 21 | 15  | 46  | 40  | B 60  |
| 1" 1/4 | " 3/4  | 57 | 21 | 16  | 46  | 42  | B 60  |
| 1" 1/4 | 1 "    | 60 | 21 | 19  | 46  | 47  | B 50  |
| 1" 1/2 | " 1/2  | 58 | 23 | 15  | 50  | 55  | B 50  |
| 1" 1/2 | " 3/4  | 60 | 23 | 16  | 50  | 56  | B 50  |
| 1" 1/2 | 1 "    | 63 | 23 | 19  | 50  | 58  | B 40  |
| 1" 1/2 | 1" 1/4 | 65 | 23 | 21  | 50  | 61  | B 40  |
| 2 "    | " 3/4  | 65 | 26 | 16  | 65  | 102 | B 30  |
| 2 "    | 1 "    | 68 | 26 | 19  | 65  | 105 | B 25  |
| 2 "    | 1" 1/4 | 70 | 26 | 21  | 65  | 106 | B 25  |
| 2 "    | 1" 1/2 | 72 | 26 | 23  | 65  | 111 | B 25  |
| 2" 1/2 | 1" 1/4 | 68 | 30 | 22  | 78  | 144 | B 20  |
| 2" 1/2 | 1" 1/2 | 68 | 30 | 22  | 78  | 144 | B 20  |
| 2" 1/2 | 2 "    | 72 | 30 | 26  | 78  | 157 | B 20  |
| 3 "    | 1" 1/2 | 72 | 33 | 22  | 92  | 203 | B 12  |
| 3 "    | 2 "    | 76 | 33 | 26  | 92  | 220 | B 12  |
| 3 "    | 2" 1/2 | 80 | 33 | 30  | 92  | 230 | B 9   |
| 4 "    | 2 "    | 83 | 39 | 26  | 116 | 364 | B 8   |
| 4 "    | 2" 1/2 | 87 | 39 | 30  | 116 | 373 | B 8   |
| 4 "    | 3 "    | 90 | 39 | 33  | 116 | 390 | B 8   |

Nº Código

01 01 1197 005

01 01 1197 006

01 01 1197 007

01 01 1197 008

01 01 1197 009

01 01 1197 010

01 01 1197 011

01 01 1197 012

01 01 1197 013

01 01 1197 014

01 01 1197 015

01 01 1197 016

01 01 1197 017

01 01 1197 018

01 01 1197 020

01 01 1197 021

01 01 1197 022

01 01 1197 025

01 01 1197 026

01 01 1197 027

01 01 1197 030

01 01 1197 031


01 01 1197 032

Tampões macho


Plugs

Bouchons mâle

Tapones macho



01 01 1011 000



| G      | I  | S   | Gr  | Quant |
|--------|----|-----|-----|-------|
| " 1/4  | 16 | 17  | 2.5 | A 200 |
| " 1/2  | 25 | 27  | 9   | A 70  |
| " 3/4  | 28 | 36  | 19  | A 40  |
| 1 "    | 32 | 41  | 29  | A 20  |
| 1" 1/4 | 35 | 50  | 44  | B 70  |
| 1" 1/2 | 36 | 60  | 64  | B 60  |
| 2 "    | 42 | 75  | 115 | B 30  |
| 2" 1/2 | 46 | 78  | 133 | B 25  |
| 3 "    | 50 | 92  | 202 | B 15  |
| 4 "    | 57 | 116 | 350 | B 8   |

Nº Código

01 01 1011 014

01 01 1011 012

01 01 1011 034

01 01 1011 100

01 01 1011 114

01 01 1011 150

01 01 1011 200

01 01 1011 250

01 01 1011 300


01 01 1011 400

Tampão fêmea


Cap

Bouchon femelle

Tapón hembra



01 01 1012 000



| G      | D   | I  | S   | Gr  | Quant |
|--------|-----|----|-----|-----|-------|
| " 1/2  | 37  | 21 | 32  | 18  | A 40  |
| " 3/4  | 42  | 24 | 36  | 24  | A 30  |
| 1 "    | 50  | 26 | 46  | 40  | A 20  |
| 1" 1/4 | 60  | 29 | 55  | 60  | B 60  |
| 1" 1/2 | 65  | 31 | 60  | 70  | B 50  |
| 2 "    | 81  | 36 | 75  | 126 | B 30  |
| 2" 1/2 | 88  | 58 | 92  | 160 | B 20  |
| 3 "    | 105 | 56 | 112 | 280 | B 10  |
| 4 "    | 129 | 89 | 129 | 480 | B 6   |

Nº Código

01 01 1012 012

01 01 1012 034

01 01 1012 100

01 01 1012 114

01 01 1012 150

01 01 1012 200

01 01 1012 250

01 01 1012 300

01 01 1012 400

Passa muros em PP


PP Tank adaptor

Traversée de paroi en PP

Manguito tanque em PP



02 01 2174 000



| G      | A  | I  | d  | Gr  | Quant. |
|--------|----|----|----|-----|--------|
| " 1/2  | 33 | 47 | 12 | 19  | B 120  |
| " 3/4  | 41 | 52 | 17 | 32  | B 70   |
| 1 "    | 48 | 60 | 23 | 44  | B 50   |
| 1" 1/4 | 57 | 70 | 30 | 69  | B 30   |
| 1" 1/2 | 63 | 75 | 33 | 88  | B 25   |
| 2 "    | 75 | 80 | 44 | 132 | B 15   |

Nº Código

02 01 2174 012

02 01 2174 034

02 01 2174 100

02 01 2174 114

02 01 2174 150

02 01 2174 200

Porca batente estriada


Grooved nut

Ecrou strié

Tuerca estriada



01 01 1176 000



| G      | A   | I  | Gr | Quant. |
|--------|-----|----|----|--------|
| " 1/2  | 33  | 14 | 6  | A 100  |
| " 3/4  | 41  | 17 | 13 | A 50   |
| 1 "    | 48  | 18 | 17 | A 35   |
| 1" 1/4 | 57  | 20 | 25 | A 20   |
| 1" 1/2 | 63  | 20 | 28 | A 15   |
| 2 "    | 75  | 21 | 30 | A 10   |
| 2" 1/2 | 90  | 21 | 40 | A 8    |
| 3 "    | 105 | 24 | 60 | A 6    |

Nº Código

01 01 1176 012

01 01 1176 034

01 01 1176 100

01 01 1176 114

01 01 1176 150

01 01 1176 200

01 01 1176 250

01 01 1176 300

Vedantes EPDM para passa muros em PP


EPDM Rings for PP tank adaptor

Joints EPDM pour traversée de paroi en PP

Juntas EPDM para manguito tanque em PP



\*40 01 8177 000



| d      | A    | l   | Gr  | Quant. |
|--------|------|-----|-----|--------|
| " 1/2  | 32   | 2.5 | 1.5 | A 300  |
| " 3/4  | 39.5 | 3   | 2   | A 200  |
| 1 "    | 45   | 2.5 | 2   | A 200  |
| 1" 1/4 | 56   | 3   | 4   | A 100  |
| 1" 1/2 | 61   | 3   | 4   | A 100  |
| 2 "    | 81   | 4   | 11  | A 50   |

Nº Código

40 01 8177 012

40 01 8177 034

40 01 8177 100

40 01 8177 114

40 01 8177 150

40 01 8177 200

Passa muros em PVC


PVC Tank adaptor

Traversée de paroi en PVC

Manguito tanque PVC



01 01 1312 000



| G      | G1     | d    | d1   | L  | L1 | Z  | I   | S  | Gr  | Quant |
|--------|--------|------|------|----|----|----|-----|----|-----|-------|
| " 1/2  | " 1/2  | 16   | 14.5 | 16 | 33 | 13 | 61  | 25 | 19  | B 150 |
| " 3/4  | " 3/4  | 20   | 20   | 19 | 42 | 17 | 74  | 32 | 41  | B 70  |
| 1"     | 1"     | 25   | 25   | 22 | 45 | 19 | 82  | 40 | 66  | B 40  |
| 1" 1/4 | 1" 1/4 | 32   | 32   | 23 | 49 | 20 | 91  | 50 | 110 | B 25  |
| 1" 1/2 | 1" 1/2 | 37   | 37   | 23 | 49 | 23 | 91  | 60 | 170 | C 60  |
| 1" 1/2 | 1" 3/4 | 37   | 40   | 23 | 49 | 23 | 91  | 60 | 173 | C 60  |
| 2"     | 2"     | 49.5 | 50   | 27 | 52 | 25 | 100 | 69 | 200 | C 40  |
| 2" 1/2 | 2" 1/2 | 63   | 63   | 30 | 52 | 25 | 103 | 78 | 255 | C 35  |
| 3"     | 3"     | 75   | 75   | 33 | 58 | 28 | 112 | 92 | 340 | C 24  |

Nº Código

01 01 1312 012

01 01 1312 034

01 01 1312 100

01 01 1312 114

01 01 1312 150

01 01 1312 022

01 01 1312 200

01 01 1312 250

01 01 1312 300

Porca batente oitavada


Octagonal nut

Ecrou octogonal

Tuerca octogonal



01 01 1334 000



| G      | A  | I  | S  | Gr | Quant |
|--------|----|----|----|----|-------|
| " 1/2  | 31 | 10 | 25 | 4  | A 100 |
| " 3/4  | 40 | 14 | 33 | 9  | A 80  |
| 1 "    | 47 | 16 | 40 | 14 | A 45  |
| 1" 1/4 | 58 | 17 | 50 | 22 | A 20  |
| 1" 1/2 | 72 | 19 | 58 | 36 | A 15  |
| 1" 3/4 | 72 | 20 | 64 | 36 | A 15  |
| 2 "    | 79 | 21 | 69 | 44 | A 10  |

Nº Código

01 01 1334 012

01 01 1334 034

01 01 1334 100

01 01 1334 114

01 01 1334 150

01 01 1334 134


01 01 1334 200

Vedantes EPDM para passa muros em PVC

EPDM Rings for PVC tank adaptor

Joints EPDM pour traversée de paroi en PVC

Juntas EPDM para manguito tanque em PVC



| d      | A    | l   | Gr  | Quant. |
|--------|------|-----|-----|--------|
| " 1/2  | 32   | 2.5 | 1.5 | A 300  |
| " 3/4  | 39.5 | 3   | 2   | A 200  |
| 1"     | 45   | 2.5 | 2   | A 200  |
| 1" 1/4 | 56   | 3   | 4   | A 60   |
| 1" 1/2 | 61   | 3   | 4   | A 100  |
| 1" 3/4 | 72   | 4   | 4   | A 60   |
| 2"     | 81   | 4   | 11  | A 50   |
| 2" 1/2 | 93   | 4   | 8   | A 40   |
| 3"     | 107  | 4   | 12  | A 30   |



\*40 01 8177 000

Nº Código

40 01 8177 012

40 01 8177 034

40 01 8177 100

40 01 8177 114

40 01 8177 150

40 01 8177 134

40 01 8177 200

40 01 8177 250

40 01 8177 300

Vedantes PEHD para passa muros em PVC


PEHD Rings for PVC tank adaptor

Joints PEHD pour traversée de paroi en PVC

Juntas PEHD para manguito tanque em PVC



05 01 5335 000



| d      | A   | l | Gr | Quant. |
|--------|-----|---|----|--------|
| " 1/2  | 31  | 3 | 1  | A 400  |
| " 3/4  | 40  | 3 | 2  | A 250  |
| 1"     | 47  | 3 | 2  | A 200  |
| 1" 1/4 | 58  | 3 | 3  | A 60   |
| 1" 1/2 | 70  | 4 | 7  | A 60   |
| 1" 3/4 | 72  | 4 | 6  | A 60   |
| 2"     | 79  | 4 | 7  | A 50   |
| 2" 1/2 | 93  | 4 | 8  | A 40   |
| 3"     | 105 | 4 | 9  | A 30   |

Nº Código

05 01 5335 012

05 01 5335 034

05 01 5335 100

05 01 5335 114

05 01 5335 150

05 01 5335 134

05 01 5335 200

05 01 5335 250

05 01 5335 300

Adaptadores cónicos para tubo


Conic hose nozzles

Douilles coniques

Espiga connexion cónica/roscada



01 01 1013 000



| G      | I   | D  | S  | Gr  | Quant |
|--------|-----|----|----|-----|-------|
| " 1/4  | 43  | 8  | 17 | 4   | A 150 |
| " 1/2  | 57  | 12 | 22 | 14  | B 200 |
| " 3/4  | 63  | 17 | 30 | 21  | B 120 |
| 1 "    | 70  | 24 | 36 | 29  | B 70  |
| 1" 1/4 | 80  | 29 | 44 | 54  | B 50  |
| 1" 1/2 | 86  | 39 | 49 | 82  | B 30  |
| 2 "    | 105 | 45 | 63 | 147 | B 15  |

Nº Código

01 01 1013 014

01 01 1013 012

01 01 1013 034

01 01 1013 100

01 01 1013 114

01 01 1013 150

01 01 1013 200

Adaptadores F/ cónicos para tubo


Conic hose nozzles F/

Douilles coniques F/

Espiga connexion cónica/roscada H/



01 01 1427 000



| G     | I  | D | S  | Gr | Quant |
|-------|----|---|----|----|-------|
| " 1/4 | 43 | 8 | 17 | 4  | A 150 |
|       |    |   |    |    |       |
|       |    |   |    |    |       |
|       |    |   |    |    |       |

Nº Código

01 01 1427 014

Adaptadores para tubo


Hose nozzles

Douilles

Espiga connexion roscada



01 01 1113 000



| G      | I   | D  | S  | Gr  | Quant |
|--------|-----|----|----|-----|-------|
| " 1/4  | 51  | 12 | 15 | 6   | A 100 |
| " 1/2  | 86  | 20 | 22 | 20  | B 140 |
| " 3/4  | 92  | 25 | 27 | 27  | B 80  |
| 1 "    | 92  | 30 | 36 | 42  | B 50  |
| 1" 1/4 | 115 | 40 | 46 | 77  | B 30  |
| 1" 1/2 | 115 | 45 | 50 | 88  | B 25  |
| 2 "    | 115 | 55 | 62 | 133 | B 15  |

Nº Código

01 01 1113 014

01 01 1113 012

01 01 1113 034

01 01 1113 100

01 01 1113 114

01 01 1113 150

01 01 1113 200

Junções


Unions

Manchons union

Enlace 3 piezas



01 01 1014 000



| G      | G1     | I1 | I2 | Z1 | Z2 | S1  | S2 | Gr  | Quant |
|--------|--------|----|----|----|----|-----|----|-----|-------|
| " 1/2  | 38 x 8 | 24 | 28 | 9  | 14 | 46  | 30 | 65  | B 60  |
| " 3/4  | 46 x 6 | 26 | 32 | 10 | 16 | 55  | 36 | 99  | B 30  |
| 1 "    | 52 x 6 | 28 | 35 | 10 | 18 | 65  | 41 | 141 | B 20  |
| 1" 1/4 | 62 x 6 | 32 | 40 | 11 | 20 | 75  | 50 | 201 | C 60  |
| 1" 1/2 | 70 x 6 | 34 | 43 | 13 | 22 | 85  | 60 | 287 | C 50  |
| 2 "    | 85 x 6 | 37 | 47 | 13 | 22 | 100 | 75 | 423 | C 30  |

Nº Código

01 01 1014 012

01 01 1014 034

01 01 1014 100

01 01 1014 114

01 01 1014 150


01 01 1014 200

Porcas de junção


Union nuts

Ecrous

Tuercas enlace



01 01 1018 000



| D      | G      | I  | S   | Gr  |
|--------|--------|----|-----|-----|
| " 1/2  | 38 x 8 | 27 | 46  | 25  |
| " 3/4  | 44 x 6 | 30 | 55  | 40  |
| 1 "    | 52 x 6 | 33 | 65  | 65  |
| 1" 1/4 | 62 x 6 | 35 | 75  | 83  |
| 1" 1/2 | 70 x 6 | 39 | 85  | 114 |
| 2 "    | 85 x 6 | 41 | 100 | 149 |

Nº Código

01 01 1018 012

01 01 1018 034

01 01 1018 100

01 01 1018 114

01 01 1018 150

01 01 1018 200

Terminais de junção lisos


Union ends

Pièces folles

Manguitos enlace



01 01 1016 000



| G      | I  | A  | D  | S  | Z  | Gr  |
|--------|----|----|----|----|----|-----|
| " 1/2  | 24 | 34 | 31 | 28 | 9  | 15  |
| " 3/4  | 26 | 40 | 37 | 34 | 10 | 22  |
| 1 "    | 28 | 47 | 44 | 42 | 10 | 29  |
| 1" 1/4 | 32 | 57 | 53 | 52 | 11 | 47  |
| 1" 1/2 | 34 | 65 | 61 | 59 | 13 | 66  |
| 2 "    | 37 | 80 | 76 | 73 | 13 | 105 |

Nº Código

01 01 1016 012

01 01 1016 034

01 01 1016 100

01 01 1016 114

01 01 1016 150

01 01 1016 200

Terminais de junção roscados


Union bushes

Pièces folles filetées

Manguitos enlace rosca macho



01 01 1017 000



| G      | G1     | I  | Z  | E  | F   | H   | S  | Gr  |
|--------|--------|----|----|----|-----|-----|----|-----|
| " 1/2  | 38 x 8 | 28 | 14 | 29 | 3.6 | 2.3 | 30 | 24  |
| " 3/4  | 44 x 6 | 32 | 16 | 35 | 3.6 | 2.3 | 36 | 35  |
| 1 "    | 52 x 6 | 35 | 18 | 40 | 3.6 | 2.3 | 41 | 45  |
| 1" 1/4 | 62 x 6 | 40 | 20 | 48 | 3.7 | 2.3 | 50 | 69  |
| 1" 1/2 | 70 x 6 | 43 | 22 | 54 | 3.7 | 2.3 | 60 | 105 |
| 2 "    | 85 x 6 | 47 | 22 | 60 | 3.7 | 2.3 | 75 | 168 |

Nº Código

01 01 1017 012

01 01 1017 034

01 01 1017 100

01 01 1017 114

01 01 1017 150

01 01 1017 200

Vedantes


O' ring gaskets

Joints toriques

Juntas



\* 40 90 8093 000



| D     | d     | l    |
|-------|-------|------|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 |
| 35,23 | 28,17 | 3,53 |
| 41,58 | 34,52 | 3,53 |
| 49,92 | 42,86 | 3,53 |
| 53,10 | 46,04 | 3,53 |
| 59,44 | 52,38 | 3,53 |

Nº Código

40 90 8093 011

40 90 8093 014

40 90 8093 017

40 90 8093 020

40 90 8093 023

40 90 8093 026

Junções


Unions

Manchons union

Enlaces 3 piezas



01 01 1114 000



| G      | G1     | I1 | I2 | Z1 | Z2 | D   | D1 | Gr  | Quant |
|--------|--------|----|----|----|----|-----|----|-----|-------|
| " 1/2  | 40x10  | 26 | 20 | 10 | 3  | 46  | 28 | 53  | B 60  |
| " 3/4  | 47x10  | 28 | 23 | 10 | 3  | 56  | 36 | 84  | B 40  |
| 1 "    | 53 x 8 | 30 | 26 | 10 | 3  | 67  | 42 | 122 | B 30  |
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 41 | 31 | 13 | 3  | 82  | 52 | 201 | C 60  |
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 45 | 35 | 22 | 10 | 88  | 63 | 273 | C 45  |
| 2 "    | 90 x 8 | 52 | 42 | 18 | 14 | 106 | 77 | 450 | C 30  |

Nº Código

01 01 1114 012

01 01 1114 034

01 01 1114 100

01 01 1114 114

01 01 1114 150

01 01 1114 200

Porcas de junção

Union nuts

Ecrous

Tuercas enlace



01 01 1118 000

Nº Código

01 01 1118 012


01 01 1118 034

01 01 1118 100

01 01 1118 114

01 01 1118 150

01 01 1118 200



| d      | G       | l  | D   | Gr  |
|--------|---------|----|-----|-----|
| " 1/2  | 40 x 10 | 22 | 46  | 21  |
| " 3/4  | 47 x 10 | 26 | 56  | 35  |
| 1 "    | 53 x 8  | 28 | 67  | 56  |
| 1" 1/4 | 66 x 8  | 30 | 82  | 86  |
| 1" 1/2 | 74 x 8  | 31 | 88  | 90  |
| 2 "    | 90 x 8  | 38 | 106 | 151 |

Terminais de junção lisos


Union ends

Pièces folles

Manguitos enlace



01 01 1116 000



| G       | I  | A  | D  | Z  | Gr  |
|---------|----|----|----|----|-----|
| " 1/2   | 20 | 36 | 28 | 3  | 11  |
| " 3/4   | 23 | 43 | 36 | 3  | 20  |
| 1 "     | 26 | 50 | 42 | 3  | 26  |
| 1 " 1/4 | 31 | 63 | 52 | 3  | 43  |
| 1 " 1/2 | 35 | 69 | 63 | 10 | 70  |
| 2 "     | 42 | 83 | 77 | 14 | 120 |

Nº Código

01 01 1116 012

01 01 1116 034

01 01 1116 100

01 01 1116 114

01 01 1116 150

01 01 1116 200

Terminais de junção roscados


Union bushes

Pièces folles filetées

Manguitos enlace rosca macho



01 01 1117 000



| G      | G1      | I  | Z  | E    | F   | H   | D  | Gr  |
|--------|---------|----|----|------|-----|-----|----|-----|
| " 1/2  | 40 x 10 | 26 | 10 | 28,4 | 4,3 | 2,5 | 28 | 19  |
| " 3/4  | 47 x 10 | 28 | 10 | 35,5 | 4,8 | 2,5 | 36 | 30  |
| 1 "    | 53 x 8  | 30 | 10 | 39,6 | 4,6 | 2,5 | 42 | 41  |
| 1" 1/4 | 66 x 8  | 41 | 13 | 51,8 | 7   | 4   | 52 | 72  |
| 1" 1/2 | 74 x 8  | 45 | 22 | 57   | 7   | 4   | 63 | 110 |
| 2 "    | 90 x 8  | 52 | 18 | 70   | 7   | 4   | 77 | 183 |

Nº Código

01 01 1117 012

01 01 1117 034

01 01 1117 100

01 01 1117 114

01 01 1117 150

01 01 1117 200

Vedantes


O' ring gaskets

Joints toriques

Juntas



\* 40 90 8093 000



| D     | d     | l    |
|-------|-------|------|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 |
| 35,23 | 28,17 | 3,53 |
| 39,96 | 32,92 | 3,53 |
| 51,30 | 40,64 | 5,33 |
| 57,65 | 46,99 | 5,33 |
| 70,36 | 59,70 | 5,33 |

Nº Código

40 90 8093 011

40 90 8093 014

40 90 8093 016

40 90 8093 018

40 90 8093 024

40 90 8093 030

Junções fêmea/macho

Unions female/male

Manchons union femelle/mâle

Enlaces 3 piezas hembra/macho



01 01 1207 000




Fig.A




Fig.B

| G      | G1     | I  | I1 | Z  | Z1 | D   | S  | Fig. | Gr  | Quant |
|--------|--------|----|----|----|----|-----|----|------|-----|-------|
| " 1/2  | 40x10  | 26 | 36 | 10 | 21 | 46  | 22 | A    | 56  | B 60  |
| " 3/4  | 47x10  | 28 | 40 | 10 | 24 | 56  | 28 | A    | 88  | B 30  |
| 1 "    | 53 x 8 | 30 | 45 | 10 | 26 | 67  | 36 | A    | 133 | B 30  |
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 41 | 48 | 13 | 27 | 82  | 46 | A    | 216 | C 60  |
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 35 | 58 | 10 | 36 | 88  | 53 | B    | 273 | C 45  |
| 2 "    | 90 x 8 | 52 | 61 | 18 | 35 | 106 | 65 | A    | 467 | C 24  |

Nº Código

01 01 1207 012

01 01 1207 034

01 01 1207 100

01 01 1207 114

01 01 1207 150

01 01 1207 200

Terminais de junção lisos macho


Male union ends

Pièces folles mâle

Manguitos enlace macho



01 01 1205 000



| G      | I  | A  | S  | Z  | Gr  |
|--------|----|----|----|----|-----|
| " 1/2  | 36 | 36 | 22 | 21 | 14  |
| " 3/4  | 40 | 43 | 28 | 24 | 24  |
| 1 "    | 45 | 50 | 36 | 26 | 37  |
| 1" 1/4 | 48 | 63 | 46 | 27 | 58  |
| 1" 1/2 | 52 | 69 | 50 | 30 | 74  |
| 2 "    | 61 | 83 | 65 | 35 | 137 |

Nº Código

01 01 1204 012

01 01 1205 034

01 01 1204 100

01 01 1205 114

01 01 1205 150

01 01 1205 200

Terminais de junção roscados macho


Male union ends

Pièces folles filetées mâle

Manguitos enlace macho



01 01 1382 000



| G      | G1     | I  | Z  | E  | F | H | S  | Gr  |
|--------|--------|----|----|----|---|---|----|-----|
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 58 | 36 | 57 | 7 | 4 | 53 | 102 |
|        |        |    |    |    |   |   |    |     |
|        |        |    |    |    |   |   |    |     |
|        |        |    |    |    |   |   |    |     |
|        |        |    |    |    |   |   |    |     |
|        |        |    |    |    |   |   |    |     |
|        |        |    |    |    |   |   |    |     |
|        |        |    |    |    |   |   |    |     |
|        |        |    |    |    |   |   |    |     |
|        |        |    |    |    |   |   |    |     |

Nº Código

01 01 1382 150

Junções para piscinas fêmea/fêmea


Unions for pools female/female

Manchons union pour piscines femelle/femelle

Enlaces 3 piezas para piscinas hembra/hembra



01 01 1278 000



| G       | G1      | I1 | I2 | Z1 | Z2 | D   | D1  | Gr   | Quant |
|---------|---------|----|----|----|----|-----|-----|------|-------|
| " 1/2   | 1"      | 20 | 27 | 3  | 9  | 40  | 27  | 34   | B 100 |
| " 3/4   | 1 " 1/4 | 23 | 29 | 3  | 9  | 51  | 35  | 63   | B 50  |
| 1"      | 1 " 1/2 | 27 | 31 | 3  | 9  | 57  | 41  | 80   | B 30  |
| 1 " 1/4 | 2"      | 30 | 41 | 5  | 22 | 71  | 52  | 146  | C 75  |
| 1 " 1/2 | 2 " 1/4 | 34 | 45 | 11 | 22 | 77  | 59  | 200  | C 60  |
| 2"      | 2 " 3/4 | 41 | 52 | 14 | 25 | 93  | 74  | 350  | C 36  |
| 2 " 1/2 | 3 " 1/2 | 49 | 57 | 16 | 26 | 115 | 91  | 560  | C 16  |
| 3"      | 4"      | 49 | 66 | 26 | 31 | 132 | 104 | 750  | C 12  |
| 4"      | 5"      | 50 | 76 | 15 | 37 | 165 | 129 | 1200 | C 6   |

Nº Código

01 01 1278 012

01 01 1278 034

01 01 1278 100

01 01 1278 114

01 01 1278 150

01 01 1278 200

01 01 1278 250

01 01 1278 300

01 01 1278 400

Porcas de junção para piscinas


Union nuts for pools

Ecrous pour piscines

Tuercas enlace para piscinas



01 01 1274 000



| d      | G      | I  | D   | Gr  |
|--------|--------|----|-----|-----|
| " 1/2  | 1"     | 20 | 40  | 13  |
| " 3/4  | 1" 1/4 | 23 | 51  | 23  |
| 1"     | 1" 1/2 | 25 | 57  | 28  |
| 1" 1/4 | 2"     | 27 | 71  | 47  |
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 30 | 77  | 60  |
| 2"     | 2" 3/4 | 37 | 93  | 97  |
| 2" 1/2 | 3" 1/2 | 45 | 115 | 163 |
| 3"     | 4"     | 45 | 132 | 245 |
| 4"     | 5"     | 59 | 165 | 525 |

Nº Código

01 01 1274 012

01 01 1274 034

01 01 1274 100

01 01 1274 114

01 01 1274 150

01 01 1274 200

01 01 1274 250

01 01 1274 300

01 01 1274 400

Terminais de junção lisos para piscinas


Union ends for pools

Pièces folles pour piscines

Manguitos enlace para piscinas



01 01 1275 000



| G      | I  | A    | D   | Z  | Gr  |
|--------|----|------|-----|----|-----|
| " 1/2  | 20 | 29.5 | 27  | 4  | 8   |
| " 3/4  | 23 | 38   | 35  | 7  | 16  |
| 1"     | 26 | 44   | 41  | 7  | 21  |
| 1" 1/4 | 30 | 56   | 52  | 7  | 38  |
| 1" 1/2 | 34 | 62   | 59  | 11 | 54  |
| 2"     | 41 | 78   | 74  | 14 | 102 |
| 2" 1/2 | 49 | 97   | 91  | 16 | 170 |
| 3"     | 49 | 109  | 104 | 26 | 200 |
| 4"     | 50 | 135  | 129 | 15 | 242 |

Nº Código

01 01 1275 012

01 01 1275 034

01 01 1275 100

01 01 1275 114

01 01 1275 150

01 01 1275 200

01 01 1275 250

01 01 1275 300

01 01 1275 400

Terminais de junção roscados para piscinas


Union bushes for pools

Pièces folles filetées pour piscines

Manguitos enlace para piscinas



01 01 1276 000



| G       | G1      | I  | Z  | E    | F   | H   | D   | Gr  | Nº Código      |
|---------|---------|----|----|------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| " 1/2   | 1"      | 27 | 9  | 25.4 | 3   | 2   | 27  | 13  | 01 01 1276 012 |
| " 3/4   | 1 " 1/4 | 29 | 9  | 35.2 | 4.5 | 2.5 | 35  | 23  | 01 01 1276 034 |
| 1"      | 1 " 1/2 | 31 | 9  | 39.8 | 4.5 | 2.5 | 41  | 29  | 01 01 1276 100 |
| 1 " 1/4 | 2"      | 41 | 22 | 50.8 | 7   | 4   | 52  | 58  | 01 01 1276 114 |
| 1 " 1/2 | 2 " 1/4 | 45 | 22 | 57   | 7   | 4   | 59  | 76  | 01 01 1276 150 |
| 2"      | 2 " 3/4 | 52 | 25 | 70   | 7   | 4   | 74  | 140 | 01 01 1276 200 |
| 2 " 1/2 | 3 " 1/2 | 57 | 26 | 85   | 7   | 4   | 91  | 219 | 01 01 1276 250 |
| 3"      | 4"      | 66 | 31 | 102  | 7   | 4   | 104 | 297 | 01 01 1276 300 |
| 4"      | 5 "     | 76 | 37 | 124  | 7   | 4   | 128 | 432 | 01 01 1276 400 |

Vedantes


O' ring gaskets

Joints toriques

Juntas



\* 40 90 8093 000



| D      | d      | I    |
|--------|--------|------|
| 25,64  | 20,30  | 2,62 |
| 35,23  | 28,17  | 3,53 |
| 39,96  | 32,90  | 3,53 |
| 51,30  | 40,64  | 5,33 |
| 57,65  | 46,99  | 5,33 |
| 69,00  | 59,00  | 5,00 |
| 70,35  | 59,69  | 5,33 |
| 85,29  | 74,63  | 5,33 |
| 102,1  | 91,44  | 5,33 |
| 124,33 | 113,67 | 5,33 |
|        |        |      |

Nº Código

40 90 8093 106

40 90 8093 014

40 90 8093 016

40 90 8093 018

40 90 8093 024

40 90 8093 128

40 90 8093 030

40 90 8093 055

40 90 8093 056

40 90 8093 057

Vedantes


O' ring gaskets

Joints toriques

Juntas



\* 40 90 8093 000



| D      | d      | I    |
|--------|--------|------|
| 25,64  | 20,30  | 2,62 |
| 35,23  | 28,17  | 3,53 |
| 39,96  | 32,90  | 3,53 |
| 51,30  | 40,64  | 5,33 |
| 57,65  | 46,99  | 5,33 |
| 69,00  | 59,00  | 5,00 |
| 70,35  | 59,69  | 5,33 |
| 85,29  | 74,63  | 5,33 |
| 102,1  | 91,44  | 5,33 |
| 124,33 | 113,67 | 5,33 |
|        |        |      |

Nº Código

40 90 8093 106

40 90 8093 014

40 90 8093 016

40 90 8093 018

40 90 8093 024

40 90 8093 128

40 90 8093 030

40 90 8093 055

40 90 8093 056

40 90 8093 057

Junções para piscinas fêmea/macho

Unions for pools female/male

Manchons union pour piscines femelle/mâle

Enlaces 3 piezas para piscinas hembra/macho



01 01 1279 000

Fig. A





Fig. B



| G       | G1      | G2      | l1 | l2 | Z1 | Z2 | D  | S  | Fig. | Gr  | Quant |
|---------|---------|---------|----|----|----|----|----|----|------|-----|-------|
| " 1/2   | " 1/2   | 1 "     | 20 | 39 | 3  | 25 | 40 | 22 | A    | 38  | B 90  |
| " 3/4   | " 3/4   | 1 " 1/4 | 23 | 43 | 7  | 27 | 51 | 29 | A    | 69  | B 50  |
| 1 "     | 1 "     | 1 " 1/2 | 26 | 49 | 7  | 30 | 57 | 36 | A    | 90  | B 30  |
| 1 " 1/4 | 1 " 1/4 | 2"      | 30 | 52 | 7  | 31 | 71 | 46 | A    | 160 | C 70  |
| 1 " 1/2 | 1 " 1/2 | 2" 1/4  | 34 | 62 | 11 | 40 | 77 | 50 | A    | 210 | C 60  |
| 2"      | 1 " 1/2 | 2" 1/4  | 34 | 62 | 11 | 36 | 77 | 61 | B    | 242 | C 50  |
| 2"      | 2"      | 2 " 3/4 | 41 | 68 | 14 | 42 | 93 | 65 | A    | 364 | C 30  |

Nº Código

01 01 1279 012

01 01 1279 034

01 01 1279 100

01 01 1279 114

01 01 1279 150

01 01 1279 019

01 01 1279 200

Terminais de junção roscados para piscinas


Union bushes for pools

Pièces folles filetées pour piscines

Manguitos enlace para piscinas



01 01 1303 000



| G      | G1     | I  | Z  | E    | F   | H   | S  | Gr  |
|--------|--------|----|----|------|-----|-----|----|-----|
| " 1/2  | 1"     | 39 | 25 | 25.4 | 3   | 2   | 22 | 15  |
| " 3/4  | 1" 1/4 | 43 | 27 | 35.2 | 4.5 | 2.5 | 29 | 25  |
| 1"     | 1" 1/2 | 49 | 30 | 39.8 | 4.5 | 2.5 | 36 | 38  |
| 1" 1/4 | 2"     | 52 | 31 | 50.8 | 7   | 4   | 46 | 66  |
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 62 | 40 | 57   | 7   | 4   | 50 | 80  |
| 2"     | 2" 1/4 | 62 | 36 | 57   | 7   | 4   | 61 | 95  |
| 2"     | 2" 3/4 | 68 | 42 | 70   | 7   | 4   | 65 | 155 |

Nº Código

01 01 1303 012

01 01 1303 034

01 01 1303 100

01 01 1303 114

01 01 1303 150

01 01 1304 019


01 01 1303 200

Joelhos a 90° com anilhas de reforço


Elbows 90° with reinforce rings

Coudes à 90° avec anneaux de renfor

Codos 90° con anillas de refuerzo



01 02 1001 000



| G      | D  | I  | Z  | Gr  | Quant |
|--------|----|----|----|-----|-------|
| " 1/2  | 30 | 28 | 14 | 39  | B 120 |
| " 3/4  | 37 | 33 | 17 | 60  | B 70  |
| 1 "    | 45 | 38 | 20 | 90  | B 40  |
| 1" 1/4 | 53 | 45 | 25 | 128 | B 25  |
| 1" 1/2 | 64 | 50 | 30 | 207 | B 15  |
| 2 "    | 76 | 60 | 35 | 309 | B 10  |

Nº Código

01 02 1001 012

01 02 1001 034

01 02 1001 100

01 02 1001 114

01 02 1001 150

01 02 1001 200

Tês a 90° com anilhas de reforço


Tees 90° with reinforce rings

Tés à 90° avec anneaux de renfor

Tes 90° con anillas de refuerzo



01 02 1003 000



| G      | D  | I  | Z  | Gr  | Quant |
|--------|----|----|----|-----|-------|
| " 1/2  | 30 | 28 | 14 | 54  | B 80  |
| " 3/4  | 37 | 33 | 17 | 83  | B 40  |
| 1 "    | 45 | 38 | 20 | 127 | B 30  |
| 1" 1/4 | 53 | 45 | 25 | 173 | B 20  |
| 1" 1/2 | 64 | 50 | 30 | 283 | B 12  |
| 2 "    | 76 | 60 | 35 | 418 | B 9   |

Nº Código

01 02 1003 012

01 02 1003 034

01 02 1003 100

01 02 1003 114

01 02 1003 150


01 02 1003 200

### Joelhos de redução a 90° com anilhas de reforço


## Reducing elbows 90° with reinforce rings

## Coudes de réduction à 90° avec anneaux de renfor

### Codos 90° reducidos con anillas de refuerzo



01 02 1002 000

[illegible]

Nº Código

01 02 1002 005

Tês de redução a 90° com anilhas de reforço


Reducing tees 90° with reinforce rings

Tés de réduction à 90° avec anneaux de renfor

Tes 90° reducidas con anillas de refuerzo



01 02 1004 000



| G     | G1    | D  | D1 | I  | I1 | Z  | Z1 | Gr | Quant |
|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| " 3/4 | " 1/2 | 37 | 30 | 33 | 28 | 17 | 14 | 74 | B 50  |
|       |       |    |    |    |    |    |    |    |       |
|       |       |    |    |    |    |    |    |    |       |
|       |       |    |    |    |    |    |    |    |       |
|       |       |    |    |    |    |    |    |    |       |
|       |       |    |    |    |    |    |    |    |       |
|       |       |    |    |    |    |    |    |    |       |
|       |       |    |    |    |    |    |    |    |       |
|       |       |    |    |    |    |    |    |    |       |
|       |       |    |    |    |    |    |    |    |       |

Nº Código

01 02 1004 005

Uniões simples com anilhas de reforço


Sockets with reinforce rings

Manchons avec anneaux de renfor

Manguitos union con anillas de refuerzo



01 02 1005 000



| G      | I  | Z  | S  | Gr  | Quant |
|--------|----|----|----|-----|-------|
| " 1/2  | 36 | 8  | 32 | 33  | B 130 |
| " 3/4  | 39 | 8  | 38 | 47  | B 90  |
| 1 "    | 45 | 9  | 46 | 65  | B 50  |
| 1" 1/4 | 50 | 10 | 55 | 94  | B 40  |
| 1" 1/2 | 55 | 15 | 64 | 151 | B 30  |
| 2 "    | 65 | 15 | 78 | 240 | B 18  |

Nº Código

01 02 1005 012

01 02 1005 034

01 02 1005 100

01 02 1005 114

01 02 1005 150

01 02 1005 200

Uniões macho/fêmea com anilhas de reforço


Sockets male/female with reinforce rings

Manchons mâle/femelle avec anneaux de renfor

Manguitos macho/hembra con anillas de refuerzo



01 02 1169 000



| G      | G1     | S  | I  | Z  | Gr  | Quant | Nº Código      |
|--------|--------|----|----|----|-----|-------|----------------|
| " 1/2  | " 1/2  | 32 | 37 | 20 | 23  | A 30  | 01 02 1169 012 |
| " 3/4  | " 3/4  | 38 | 42 | 24 | 35  | B 100 | 01 02 1169 034 |
| 1 "    | 1 "    | 46 | 42 | 22 | 44  | B 50  | 01 02 1169 100 |
| 1" 1/4 | 1" 1/4 | 55 | 53 | 31 | 87  | B 35  | 01 02 1169 114 |
| 1" 1/2 | 1" 1/2 | 64 | 55 | 31 | 110 | B 30  | 01 02 1169 150 |
| 2 "    | 2 "    | 78 | 61 | 33 | 174 | B 20  | 01 02 1169 200 |

Uniões de redução macho/fêmea com anilhas de reforço


Reducers male/female with reinforce rings

Mamelons de réduction mâle/femelle avec anneaux de renfor

Reducciones macho/hembra con anillas de refuerzo



01 02 1006 000



| G       | G1     | I    | Z  | S  | Gr  | Quant |
|---------|--------|------|----|----|-----|-------|
| " 3/8   | " 1/2  | 32   | 16 | 32 | 21  | A 50  |
| " 1/2   | " 3/4  | 40   | 26 | 38 | 37  | B 120 |
| " 3/4   | " 1/2  | 39   | 25 | 32 | 27  | B 150 |
| " 3/4   | 1 "    | 43   | 25 | 46 | 48  | B 80  |
| 1 "     | " 1/2  | 42   | 31 | 32 | 31  | B 110 |
| 1 "     | " 3/4  | 45   | 29 | 38 | 42  | B 90  |
| 1 "     | 1" 1/4 | 52   | 29 | 55 | 73  | B 40  |
| 1" 1/4  | " 1/2  | 46   | 32 | 32 | 47  | B 60  |
| 1" 1/4  | " 3/4  | 50   | 34 | 38 | 56  | B 50  |
| 1" 1/4  | 1 "    | 50   | 32 | 46 | 68  | B 50  |
| 1" 1/4  | 1" 1/2 | 54   | 30 | 65 | 114 | B 30  |
| 1" 1/2  | " 1/2  | 48   | 32 | 32 | 50  | B 50  |
| 1" 1/2  | " 3/4  | 51   | 34 | 38 | 59  | B 50  |
| 1" 1/2  | 1 "    | 52   | 32 | 46 | 70  | B 50  |
| 1" 1/2  | 1" 1/4 | 51.5 | 30 | 55 | 77  | B 35  |
| 1" 1/2  | 2 "    | 57   | 30 | 79 | 155 | B 20  |
| 2 "     | " 3/4  | 55   | 37 | 38 | 85  | B 35  |
| 2 "     | 1 "    | 55   | 36 | 46 | 106 | B 35  |
| 2 "     | 1" 1/4 | 58   | 37 | 55 | 109 | B 35  |
| 2 "     | 1" 1/2 | 60   | 36 | 64 | 133 | B 25  |
| 2 " 1/2 | 2 "    | 37   | 61 | 79 | 180 | B 20  |

Nº Código

01 02 1006 024

01 02 1006 003

01 02 1006 005

01 02 1006 027

01 02 1006 006

01 02 1006 007

01 02 1006 030

01 02 1006 008

01 02 1006 009

01 02 1006 010

01 02 1006 033

01 02 1006 011

01 02 1006 012

01 02 1006 013

01 02 1006 014

01 02 1006 036

01 02 1006 015

01 02 1006 016

01 02 1006 017

01 02 1006 018

01 02 1006 049

Uniões de redução fêmea/fêmea com anilhas de reforço


Reducers female/female with reinforce rings

Mamelons de réduction femelle/femelle avec anneaux de renfor

Reducciones hembra/hembra con anillas de refuerzo



01 02 1007 000



| G      | G1     | I    | L  | L1 | S  | Gr  | Quant |
|--------|--------|------|----|----|----|-----|-------|
| " 3/4  | " 1/2  | 33.5 | 15 | 13 | 38 | 36  | B 120 |
| 1 "    | " 1/2  | 36   | 17 | 13 | 46 | 48  | B 80  |
| 1 "    | " 3/4  | 38   | 17 | 15 | 46 | 55  | B 70  |
| 1" 1/4 | " 1/2  | 40   | 22 | 13 | 53 | 65  | B 70  |
| 1" 1/4 | " 3/4  | 43   | 22 | 15 | 53 | 70  | B 60  |
| 1" 1/4 | 1 "    | 45   | 22 | 17 | 53 | 78  | B 55  |
| 1" 1/2 | " 1/2  | 44   | 23 | 13 | 65 | 108 | B 45  |
| 1" 1/2 | " 3/4  | 47   | 23 | 15 | 65 | 109 | B 45  |
| 1" 1/2 | 1 "    | 49   | 23 | 17 | 65 | 117 | B 40  |
| 1" 1/2 | 1" 1/4 | 55   | 23 | 22 | 65 | 127 | B 30  |

Nº Código

01 02 1007 005

01 02 1007 006

01 02 1007 007

01 02 1007 008

01 02 1007 009

01 02 1007 010

01 02 1007 011

01 02 1007 012

01 02 1007 013

01 02 1007 014

Fita de teflon

PTFE thread-wrap tape

Ruban de TPFE

Cinta de teflon



\*40 95 7092 000



L

S

Quant.

12

0,07

250

19

0,2

25

Nº Código

40 95 7092 050

40 95 7092 055

Visor de fluídos


Sight glass

Voyant de contrôle

Visor de líquidos



01 01 1052 000



| G                 | A    | I   | L  | Gr   | Quant |
|-------------------|------|-----|----|------|-------|
| " $\frac{3}{8}$ " | 48   | 84  | 17 | 100  | B 35  |
| " $\frac{1}{2}$ " | 48   | 84  | 17 | 95   | B 35  |
| " $\frac{3}{4}$ " | 58.5 | 101 | 16 | 150  | B 60  |
| 1"                | 68   | 126 | 23 | 265  | C 48  |
| 1" $\frac{1}{4}$  | 95   | 149 | 27 | 600  | C 18  |
| 1" $\frac{1}{2}$  | 95   | 157 | 31 | 610  | C 18  |
| 2"                | 115  | 190 | 38 | 1050 | C 10  |
| 2" $\frac{1}{2}$  | 151  | 216 | 44 | 2100 | C 4   |
| 3"                | 185  | 249 | 51 | 3220 | C 3   |
| 4"                | 185  | 266 | 61 | 3250 | C 3   |

Nº Código

01 01 1052 038

01 01 1052 012

01 01 1052 034

01 01 1052 100

01 01 1052 114

01 01 1052 150

01 01 1052 200

01 01 1052 250

NEW

01 01 1052 300

01 01 1052 400

Junções para piscinas F/M com vedante exterior


Unions for pools F/M with external o'ring

Manchons union pour piscines F/M avec joint exterieur

Enlaces 3 piezas para piscinas H/M con torica exterior



01 01 1388 000



| G   | G1  | G2   | D  | I  | Z  | I1 | Z1 | Gr  | Quant |
|-----|-----|------|----|----|----|----|----|-----|-------|
| 1"½ | 1"½ | 2" ¼ | 77 | 50 | 32 | 34 | 11 | 204 | C 60  |
| 1"½ | 2"  | 2" ¼ | 77 | 54 | 34 | 34 | 11 | 228 | C 50  |
| 2"  | 2"  | 2" ¾ | 93 | 56 | 36 | 41 | 14 | 350 | C 36  |
|     |     |      |    |    |    |    |    |     |       |
|     |     |      |    |    |    |    |    |     |       |
|     |     |      |    |    |    |    |    |     |       |
|     |     |      |    |    |    |    |    |     |       |

Nº Código

01 01 1388 150

01 01 1388 019

01 01 1388 200

Terminais de junção roscados para piscinas


Union bushes for pools

Pièces folles filetées pour piscines

Manguitos enlace para piscinas



01 01 1387 000



| G      | G1     | I  | Z  | E  | F | H | Gr  |
|--------|--------|----|----|----|---|---|-----|
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 50 | 32 | 57 | 7 | 4 | 80  |
| 2"     | 2" 1/4 | 54 | 34 | 57 | 7 | 4 | 100 |
| 2"     | 2" 3/4 | 56 | 36 | 70 | 7 | 4 | 138 |
|        |        |    |    |    |   |   |     |
|        |        |    |    |    |   |   |     |
|        |        |    |    |    |   |   |     |
|        |        |    |    |    |   |   |     |
|        |        |    |    |    |   |   |     |
|        |        |    |    |    |   |   |     |

Nº Código

01 01 1387 150

01 01 1387 019

01 01 1387 200