

IVANA®

MEI T/M
AUGUSTUS 2026

FUTECH
MEASURE WITH PLEASURE



MULTICROSS 3D

18V MAX

3D KRUISLIJNLASER werkt met
18V-BATTERIJEN van 11 merken

036.3DG-G

**NU MET GRATIS
STATIEF 240cm**

t.w.v. 99,-

per set
319,-
385,99 incl.BTW

18VMAX ADAPTERS
BATTERIJADAPTERS

AEG*	H036.AEG
Bosch*	H036.BOS
Dewalt*	H036.DEW
Einhell*	H036.EIN
Festool*	H036.FES
Flex*	H036.FLE
Hikoki*	H036.HIK
Hilti*	H036.HIL
Makita*	H036.MAK
Metabo*	H036.MET
Milwaukee*	H036.MIL

per stuk
9,-
10,89 incl.BTW

*compatibel met

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM
MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY

-   AEG*
-   Bosch*
-   Dewalt*
-   Einhell*
-   Festool*
-   Flex*
-   Hikoki*
-   Hilti*
-   Makita*
-   Metabo*
-   Milwaukee*

GRATIS

SCHUIMPISTOOL BIJ AANKOOP VAN 24 BUSSEN*



- illbruck** making it perfect. *FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO 880ml
- illbruck** making it perfect. *FM355 LOW EXPANSION FOAM 880ml
- Nullifire** *FF197 Brandwerend Schuim 750ml

Deelnemende producten mogen gecombineerd worden.



PLASTERING PVC TAPE Standard | 33mx50mm (60399)



Universele oranje bepleisteringstape, goede bescherming gladde en licht ruwe oppervlakken, binnen en buiten.

- Tesa® 60399 is geschikt voor maskeren van o.a. pleister-, schilder-, gips- en metselwerk en beschermt oppervlakken tegen stof en schade
- Ook geschikt voor het sluiten van tassen, omsnoeren van zware goederen en gebruik op bouwplaatsen
- 14 dagen zonder lijnresten na te laten

Per stuk
3,43
4,15 incl. BTW



PRECISION MASK MEDIUM Sensitive (4453)



Geschikt voor gevoelige en semi-gevoelige ondergronden.

- Uitgebalanceerde kleefkracht voor een perfecte hechting
- Binnen toepassingen tot wel 2 maanden
- Buiten toepassingen tot wel 3 weken
- Gemakkelijk te verwijderen zonder lijnresten na te laten

50mx25mm Per stuk 4,25 5,14 incl. BTW	50mx38mm Per stuk 6,45 7,80 incl. BTW
--	--



LIJMTANG KLAPGREEP

250x120mm (52466)

Ook leverbaar 400x120mm

Per stuk
26,50
32,07 incl. BTW



SNELSPAN KLEM t.b.v. geleiderail (56033)

Per stuk
18,50
22,39 incl. BTW



EENHANDSLIJMKLEM

150x80mm | 180kg (52470)

Ook leverbaar 300/450/600mm

Per stuk
13,50
16,34 incl. BTW



SNELLIJMTANG

100x120mm | 220kg (55226)

Ook leverbaar 200/300x120mm

Per stuk
21,50
26,02 incl. BTW



NIEUW!

IVANA® FILTERZAKKEN

FILTERZAK TBV
O.A. STARMIX
1250/1450
(57331)



Per verpakking
a 5 stuks
19,95
24,14 incl. BTW

FILTERZAK TBV
FESTOOL CT,
MINI 2, MIDI 2
(57328)



Per verpakking
a 5 stuks
13,95
16,88 incl. BTW



FILTERZAK TBV
FESTOOL CTL
26, CTL 36
(57329)



Per verpakking
a 5 stuks
19,95
24,14 incl. BTW

FILTERZAK TBV
FESTOOL CTL MIDI,
CTL MINI, MIDI
(57330)



Per verpakking
a 5 stuks
13,95
16,88 incl. BTW



DIVERTRON X 900 (60208443H)

Compacte onderwater-hydrofoor met geïntegreerde besturing voor regen-waterrecuperatie.

- Debiet: 4,8m³/h (900x versie)
- Opvoerhoogte tot: 45m (900x versie)
- Maximale onderdempeldiepte: 12m
- Type verpompte vloeistof: schoon, vrij van vaste of schurende stoffen, niet visceus, niet agressief, niet gekristalliseerd en chemisch neutraal
- Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot +40°C
- Draadaansluiting: 1" (standaard geleverd met een vierdelige fittingver-loopstuk)
- Maximale diameter pomp: 160mm
- Materiaal waaiers: technopolymeer
- Maximaal aantal starts: 20/u
- Beschermingsklasse: IP 68
- Isolatieklasse: F
- Monofasige voeding: 230V 50Hz
- 15m H07RNF met stekker
- Vast of verplaatsbaar in verticale positie



Per stuk
579,-
700,59 incl.BTW



FEKA VS 750 A GAS 1X230 50 SCHUKO (60219348H)

Vuilwaterpomp met drijvende vlotter.

- Bedrijfsbereik: van 0 tot 9,6 m³/u met een opvoerhoogte tot 14 meter
- 12,5 kg
- Verpompte vloeistof: rioolwater en afvalwater in het algemeen, niet-agressief
- Vrije doorgang: 50 mm
- Vloeistoftemperatuurbereik:
 - van 0°C tot +35°C voor huishoudelijk gebruik (EN 60335-2-41)
 - van 0°C tot +50°C voor andere toepassingen
- Maximale omgevingstemperatuur voor gebruik met de motor boven water: +40°C
- Maximale onderdempeldiepte: 7 meter
- Motorbeschermingsklasse: IP 68
- Isolatieklasse: F
- Standaardspanning: 220-240 V - 50Hz eenfase
- Stroomkabel: 10 meter H07RN-F, met stekker voor de eenfase-uitvoering



Per stuk
426,-
515,46 incl.BTW



FEKA 300 MA 40TH MET VLOTTER (60191897H)

De FEKA-lijn met achterwaartse waaier is geschikt voor al het grijze water of afvalwater met vaste stoffen tot 25 mm. Geschikt voor het legen van tanks, kuipen of stortbakken, drainage, overstromde kelders, kelders en garages of om overstromingen te voorkomen bij installatie in regenwateropvangputten. Het kan ook worden gebruikt als draagbare pomp in noodsituaties om water uit overstromde kamers af te voeren in aanwezigheid van modder of puin.

- Debiet Q MAX (L/Min): 200
- Opvoerhoogte tot 6,5 meter
- Van 0°C tot +35°C voor huishoudelijk gebruik
- Uitgang pomp: 1 1/4"



Per stuk
189,-
228,69 incl.BTW



DOMPELPOMP NOVA UP 300 MAE (60153572)

Zuiverwaterpomp met ingebouwde sensor en aansluiting langs boven. Korreldoorlaat 10mm.

- Vlakzuiger met schuifvlotter voor licht verontreinigd water
- Bovenaansluiting
- Max. doorlaat korrelgrootte: 10mm
- Demonteerbaar pomprooster
- Maximaal debiet: 10m³/u
- Maximale opvoerhoogte: 7,5mWK



Per stuk
199,-
240,79 incl.BTW



DOMPELPOMP VERTY NOVA 200 M (60122636H)

Zuiverwaterpomp met ingebouwde vlotter. Korreldoorlaat van 5mm.

- Voor licht verontreinigd water
- Ingebouwde vlotter - bovenaansluiting
- Inschakelniveau: 11,5cm
- Uitschakelniveau: 4,5cm
- Kan als vlakzuigpomp gebruikt worden
- Max. debiet: 7,5m³/u
- Max. opvoerhoogte: 6,9mWK



Per stuk
165,-
199,65 incl.BTW



AQUAJET 82 M-G IE2 (60213195H)

Zelfaanzuigende pomp met pomp lichaam in gietijzer, drukschakelaar & 20L vat.

- Werkbereik: tot 3,6m³/u met een opvoerhoogte tot 47 meter
- 18,2kg
- Eisen aan de vloeistofkwaliteit: schoon, vrij van vaste of schurende verontreinigingen, niet-visceus, niet-agressief, niet-gekristalliseerd en chemisch neutraal, met eigenschappen die dicht bij die van water liggen
- Temperatuurbereik van de vloeistof: van 0°C tot +35°C voor huishoudelijk gebruik (EN 60335-2-41). Voor ander gebruik: van 0°C tot +40°C
- Maximale omgevingstemperatuur: +40°C
- Maximale werkdruk: 8 bar (800 kPa)
- Beschermingsklasse motor: IP 44
- Beschermingsklasse klemmenblok: IP 55
- Isolatieklasse: F
- Standaard ingangsspanning: eenfase 220-240V / 50Hz



Per stuk
239,-
289,19 incl.BTW



HYDROFOORGROEP JET 82 M CONTROL-D IE2 (60213244)

Hydrofoorgroep met automatische Control-D sturing inclusief droogloopbeveiliging.

- Volautomatisch met control-D sturing
- Pomplichaam: gietijzer
- Inclusief droogloopbeveiliging
- Maximaal debiet: 3,6m³/u
- Maximale druk: 4,7bar
- Vermogen: 0,75PK



Per stuk
339,-
410,19 incl.BTW



HYDROFOORGROEP JETINOX 132 M CONTROL-D IE2 (60212448)

Hydrofoorgroep met inox pomp lichaam en automatische Control-D sturing inclusief droogloopbeveiliging.

- Volautomatisch met control-D sturing
- Pomplichaam: RVS
- Inclusief droogloopbeveiliging
- Maximaal debiet: 4,8m³/u
- Maximale druk: 4,8bar
- Vermogen: 1,36PK



Per stuk
399,-
482,79 incl.BTW

STROOMGROEP GRN 2000 IS (70360)

- Budgetvriendelijke generator voor kleine werkzaamheden en elektronische apparaten dankzij de zeer zuivere en stabiele stroomgolf
- Compact, licht en gemakkelijk transporteerbaar
- Laag verbruik dankzij de invertertechnologie
- Ideaal voor campers, marktkramers
- Voorzien van 1 Chuco stop-contacten, 12V DC aansluiting, oliepeilbeveiliging, thermische overlast zekering



Per stuk
595,-
719,95 incl BTW

STROOMGROEP GRE 6500 AVR (70165)

Stroomgenerator met elektrische start, grote tank en voorzien van een AVR- module (Automatic Voltage Regulator) waardoor deze uitermate geschikt is voor professionele en dagelijkse stroomvoorziening van bv. het veilig opladen van accu's, elektrisch gereedschap.



Per stuk
895,-
1082,95 incl BTW

- Voorzien van 2 uitgangen 1-230 V en 1 uitgang 12 V DC
- Geschikt voor gebruik op werven
- Stopcontact: 32A CEE

DOMPELPOMP SET Simer 6 SOS Kit - Flood kit (6010006S)

Complete pompenset, klaar voor elke noodsituatie. Voorzien van een dweilpomp Simer 6, tricoflex waterslang van 10 meter met koppelingen en multifunctionele opbergkoffer.



Per stuk
299,-
361,79 incl BTW

Inhoud:

- 1x Simer vlakzuigpomp
- 1x waterslang 10 m dia 19 mm Simer-sos-kit
- 1x Geka-koppeling 19 mm TULE
- 1x Geka-koppeling (buitendraad 1 1/4)
- 1x Spanring
- 1x Handige multifunctionele opbergkoffer

NAT/DROOG STOFZUIGER

AS 27 IK (6020010)

Professionele stof- en waterzuiger met robuust toebehoren en RVS ketel dewelke reeds jarenlang zijn topkwaliteit bewezen heeft. Geschikt voor het reinigen van middelgrote oppervlakten.

Power WD 22 P (6020050)

Professionele, compacte en zeer krachtige stof- en waterzuiger voor het reinigen van middelgrote oppervlakten.



AS 27 IK
Per stuk
355,-
429,55 incl BTW

Power WD 22 P
Per stuk
345,-
417,45 incl BTW

AS 60 P
Per stuk
719,-
869,99 incl BTW

STOF EN WATERZUIGERR

AS 60 P (6020068)

3-motorige industriële stof- en waterzuiger met slagvaste kunststof ABS ketel dewelke uiterst geschikt is voor het reinigen van grotere oppervlakten gezien de tank- en motorcapaciteit



LASAPPARAAT Inverter GYSTEK 180 LA (595083554)

Per stuk
329,-
398,09 incl BTW

Professioneel monofasige inverterlas-machines met 2 la-processen: MMA- en TIG-liftvoor het lassen van elektroden tot max. 4mm.



- Lasapparaat met nieuwste IGBT invertertechnologie bestuurd door een microprocessor
- Dynamische lasboog van dit product is revolutionair en uniek op de markt
- Geschikt voor alle soort elektroden: rutiel, basisch, RVS, gietijzer op gelijkstroom
- Heel handig dankzij laag gewicht, kleine afmetingen en laag energieverbruik
- Maximale lasdikte: 10mm op staal, gietijzer en roestvrij staal
- Leveringsomvang: massakabel (1.6m), elektrodekabel (2m) en koffer



VENTILATOR SMT 60 S | 230V (411122430)

Per stuk
149,-
180,29 incl BTW

Industriële mobiele ventilator Ø610mm – krachtige luchtcirculatie voor elke ruimte. Deze professionele industriële ventilator op wielen met een diameter van 610 mm is ideaal voor wie krachtige, gerichte luchtverplaatsing nodig heeft. Perfect voor bouwplaatsen, werkplaatsen, magazijnen, loodsen en filmsets.



- Verstelbare blaashoek voor nauwkeurige luchtsturing
- Drie snelheden voor optimale controle over de luchtstroom
 - Stand 1: 3568m³/u
 - Stand 2: 4655,3m³/u
 - Stand 3: 5266,8m³/u
- Stevig buisframe met wielen voor eenvoudig verplaatsen
- Aluminium ventilatorbladen voor maximale duurzaamheid
- Groot bereik dankzij de diameter van 610mm
- Hoog luchtdebiet



HSS 1010 DIN 338

1-10mmx0,50 |
19-delig (25271)

Per set
34,90
42,23 incl BTW



1-13mmx0,50 |
25-delig (25235)

Per set
72,-
87,12 incl BTW



1866 MULTI UNIVERSAL DRILL BIT

3-10 mm | 6-delig (89613)

Per set
35,-
42,35 incl BTW



HSSE 5% CO 1016 DIN 338

1-10mmx0,50 |
19-delig (25274)

Per set
55,-
66,55 incl BTW



1-13mmx0,50 |
25-delig (18370)

Per set
125,-
151,25 incl BTW



NIEUW!



FOAMTACK

Pro Construct | 880ml (670008000)

- KOMO keur voor dragende muren
- Snelle verwerking, snelle uitharding
- Zonder mixen, geen water nodig
- Zonder wachttijd tussen steenlagen
- Binnen- en buitengebruik
- Sterker dan mortel

11+1 GRATIS

HET BESTE ALTERNATIEF VOOR GEWONE BENZINE

Best Fuel alkylaatz benzine, goed voor mens en natuur.

ALKYLAAT BENZINE
Beschikbaar voor 2 takt en 4 takt.

5 Liter
21,-
25,41 incl BTW



SCHUURT ALS EEN BAAS

IVANA® HAND- SCHUURBLOK

Voor schuurschijf
klittenband
Ø125mm (57218)

TIP



STRIJKIJZER 7-GATS (56365)

- Korrel 40
- 98x148mm
- 50 stuks

Ook leverbaar in korrel 60/
80/120/150/180/240

Per doos à 50 stuks

24,50

29,65 incl. BTW

ROND 8-GATS (56401)

- Korrel 60
- Ø125mm
- 50 stuks

Ook leverbaar in korrel
80/120/180/240

Per doos à 50 stuks

24,50

29,65 incl. BTW

ROND 9-GATS (56372)

- Korrel 40
- Ø125mm
- 50 stuks

Ook leverbaar in korrel 60/
80/120/150/180/240 en 320

Per doos à 50 stuks

29,50

35,70 incl. BTW

metabo

18 Volt slagmoersleutel

SSW 18 LTX 550 BL

Max. koppel 550 Nm / max. losdraaikoppel 840 Nm

BRUSHLESS 18V CAS 3 JAAR



479,-

429,-

519,09 incl. BTW

Met: 2 accu's LiHD 4,0 Ah, lader ASC 55, metaBOX 145

GRATIS

10-delige
krachtdoppenset 1/2"




DAKLADDER SET + gratis nokhaak



Dakladder 12 treden - 3 meter (DL12)



Dakladder 8 treden - 2 meter (DL08)



Dakladder 4 treden - 1 meter (DL04)



Nokhaak (NHK)

Dakladder

De Dakladder is speciaal ontworpen voor gebruik op hellende daken, waarbij schade aan leien of dakpannen wordt voorkomen. Deze ladder is uitgerust met houten profelen aan de onderzijde, wat voorkomt dat de ondergrond wordt beschadigd. De ladder is verkrijgbaar in drie lengtes: 1 meter, 2 meter en 3 meter. Met behulp van standaard koppelstukken kunnen deze ladders aan elkaar gekoppeld worden om grotere afstanden te overbruggen. Een dakladder wordt steeds gebruikt in combinatie met een **nokhaak (NHK)**, een nokhaak is nodig om de ladder aan de bovenkant van het dak te bevestigen.

Gemaakt van aluminium, is de ladder lichtgewicht met een draagvermogen tot 150 kg. De ladder heeft een basisbreedte van 350 mm en is ongecoat. Het ontwerp voldoet aan WARENWET en EN 131 normen. Deze dakladder is ideaal voor professioneel dakwerk.

Nokhaak

Een nokhaak is een essentieel onderdeel voor dakladders ontworpen om de dakladder veilig te plaatsen op het dak. Deze haak wordt aan de dakladder bevestigd en maakt het mogelijk om de dakladder soepel over het dak te rollen. Eenmaal boven kan de nokhaak met een eenvoudige draai beweging stevig worden vastgeklemd aan de nok van het dak. Hierdoor wordt stabiliteit en veiligheid geboden bij het uitvoeren van werkzaamheden op een hellend dak.

Per set
535,-
647,35 incl BTW

ENKELE TRAPLADDER Solide Ecopro (PT04)

De Solide professionele trapladder is de keuze voor elke professional die veiligheid, duurzaamheid en gebruiksgemak weet te waarderen.

Deze trapladder is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste eisen op de werkvloer. Deze trapladder is bestand tegen intensief en zwaar gebruik, dag in dag uit. De bovenkant is uitgerust met een handig kunststof gereedschapsbakje, zodat je altijd je materiaal en gereedschap bij de hand hebt. Onder het trappedeelte zijn 2 extra verstevigingen aangebracht. Dit zorgt niet alleen voor optimale stabiliteit maar verlengt ook de levensduur van de ladder, zelfs bij intensief gebruik.

Per stuk
185,-
223,85 incl BTW



DUBBELE TRAPLADDER 2x4 treden (DT04)

Per stuk
190,-
229,90 incl BTW

Werk efficiënt met toegang vanaf beide zijden van de ladder, ideaal voor teamwerk en veelzijdige toepassingen. Gemaakt van hoogwaardige materialen die bestand zijn tegen de zwaarste omstandigheden en dagelijkse belasting. Uitgerust met een tweede scharnierplatform onder het bovenste platform, waardoor de ladder uiterst stabiel blijft, zelfs bij intensief gebruik.



ENKELE TRAPLADDER Solide Ecopro (PTE04)

De Eco Professional Series is de robuuste basisuitvoering in ongecoat aluminium. Deze trapladders zijn licht, praktisch en budgetvriendelijk, met comfortabele treden en verstevigingen voor extra stabiliteit. Geschikt voor intensief professioneel gebruik.

Per stuk
175,-
211,75 incl BTW

REFORMLADDERS Veelzijdig en professioneel

Onze reformladders zijn ontworpen voor maximale flexibiliteit en veilig werken op hoogte. Dankzij hun dubbelzetbare ontwerp kunnen ze zowel als rechte ladder als in A-opstelling gebruikt worden. Ze zijn verkrijgbaar in uitvoeringen met 2 of 3 delen, waardoor verschillende werkhoogtes eenvoudig bereikbaar zijn.

De ladders zijn vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en combineren een lichte constructie met hoge stabiliteit, ideaal voor professioneel gebruik. De stevige sporten met antislipprofiel zorgen voor een veilige en comfortabele werkpositie, zowel binnen als buiten.


Onze reformladders zijn beschikbaar in twee uitvoeringen: De Eco Professional Series in onbehandeld aluminium, een robuuste en budgetvriendelijke basisuitvoering

De Premium Professional Series met duurzame polyester coating, die zorgt voor extra bescherming, betere grip en een langdurig nette uitstraling

SCHUIFLADDER Omvormbare (reform) ladder | 3-delig (D10)

Per stuk
543,-
657,03 incl BTW

+ GRATIS
LADDERMAT
130x31cm (MAT13)



Open voet

Ook leverbaar in 2x3 treden (DT03) €220,- | €266,20 incl. BTW

IVANA® AFDEKVLIES

STANDAARD
1x25mtr (51600)

Per rol
39,50
47,80 incl BTW



ADEMEND
1x25mtr (51606)

Per rol
75,-
90,75 incl BTW



DAMP-OPEN
1x25mtr (51608)

Per rol
47,50
57,48 incl BTW



SCHILDERVLIES
1x25mtr (51604)

Per rol
25,-
30,25 incl BTW




TAPIJTFOLIE
0.625x100mtr (51616)

Per rol
65,-
78,65 incl BTW



VLOERFOLIE
0.625x100mtr (54941)

Per rol
55,-
66,55 incl BTW



GLASFOLIE
0.625x100mtr (51620)

Per rol
30,-
36,30 incl BTW



ONDERVORST
310mmx5mtr



Zwart
(52325)



Rood
(52326)

Per rol
29,50
35,70 incl BTW

DAK-/WANDFOLIE

Dubbele kleefstrook
(56463)
• Lengte: 50 meter
• Breedte: 150 meter
75m²

Per rol
99,-
119,79 incl BTW



10 JAAR
garantie*


IVANA®
HOUT & STEENLIJM
750ml (57226)



IVANA®
PURPISTOOL NBS
Teflon-gecoat | 7,5cm
(56736)

Per set
89,-
107,69 incl BTW

* Om aanspraak te maken op 10 jaar garantie, zie ivana.com voor de algemene voorwaarden.



VERKOOPPUNTEN IN BELGIË

- 1 AALST - De Bisschop N.V., Gentsesteeweg 325, B-9300
- 2 HOOGSTRATEN - Maes Vakhandel, Meerseweg 199a, B-2322
- 3 HOUTHALEN-OOST - Vakhandel Claes N.V., Weg naar Zwartbeek, B-2322
- 4 KALMTHOUT - 't Pannenhuis N.V., Kapellensteeweg 19, B-2920
- 5 KASTERLEE - Maes Vakhandel, Turnhoutsebaan 212, B-2460
- 6 MECHELEN - Trentels IJzerwaren N.V., Maurits Sabbestraat 98, B-2800
- 7 PASSENDALE - Vandenbroucke Metalen N.V., Statiestraat 116, B-8980
- 8 WESTERLO - Cevo N.V., Meulemanslaan 28-30, B-2260
- 9 WEVELGEM - Woodcenter N.V., Zuidstraat 7, B-8560
- 10 ZELE - De Pikke Industrie N.V., Herderstraat 2, B-9240
- 11 ZONHOVEN - Vakhandel Claes N.V., Engstegenseweg 18, B-3520

vdbm
vandenbroucke metalen

Statiestraat 116
8980 Passendale

Tel: 051/780030 - Fax: 051/771359
info@vdbm.be - vdbm.be

IVANA®
VLONDERSCHROEF
AR-coating brons platkop
60° met snijpunt

TX-25 5.0x50/25
(IVA001103)
Per 200 stuks
16,30
19,72 incl BTW

TX-25 5.0x60/30
(IVA001104)
Per 200 stuks
20,15
24,38 incl BTW



Ivana Bulletin ED.2/26. Actieprijsen geldig gedurende de looptijd van dit bulletin en/of zolang de voorraad strekt. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Druk- en zelffouten voorbehouden. Prijzen enkel geldig in België. Verantwoordelijkuitgever: www.grocogroup.be