

LUMX[®]

POWER & LIGHTING



**GALAXY
MULTI BATTERY
HYBRID 18V/50W**
LM 30085

TRI-LED 360° - 60W
LM 33760



PRO - 40m
H07RN-F - 3G2,5mm²
LM 85140

Brutoprijzen excl. BTW en taksen geldig vanaf 01/07/2026 tot 31/12/2026
Prix brut hors TVA et taxes valable du 01/07/2026 jusqu'au 31/12/2026

ACTION
D€ALS

MULTI BATTERY SYSTEM

YOUR BATTERY | OUR SOLUTION



**APPROVED BY
PROFESSIONALS**


Adapters Adaptateurs **18V**

code	①	€
LM 30101	Bosch Professional®	3,80
LM 30102	Makita®	3,80
LM 30103	Metabo CAS®	3,80
LM 30104	Milwaukee® Dewalt®	3,80
LM 30105	Stanley® Black+Decker®	3,80
LM 30106	Hikoki®	3,80
LM 30107	Flex®	3,80
LM 30108	Festool®	3,80

Galaxy Multi Battery Hybrid

AC/DC Hybrid

BATTERY


LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(pag. 17)

GALAXY HYBRID

MULTI BATTERY 50W/18V

5800 lm
ERP : 8000 lm

4 modes

+6 adapters inbegrepen
adaptateurs inclus

Bosch Professional® (LM 30101)

Makita® (LM 30102)

Metabo® (LM 30103)

Milwaukee® / Dewalt® (LM 30104)

Stanley® / Black+Decker® (LM 30105)

Hikoki® (LM 30106)

Batterij adapter
Adaptateur pour batterieStroomkabel
Câble d'alimentation

code	①				€	ACTIE ACTION
LM 30085	50 W	380 x 320 x 145 mm	72	4	95,00	89,00

Batterij niet inbegrepen / Batterie non incluse

LED M-65 Multi-battery Hybrid

AC/DC Hybrid

BATTERY



CLASS
2



IP 65



6500 °K



25-50-75
100%-OFF
SWITCH



ON/OFF
SWITCH



Changeable
battery



Compatible
ACCUPACK 18V
battery




POWER
BANK
FUNCTION

CABLE



3m
H07RN-F
(2X 1,0 mm²)



220-240V~
50/60Hz



CE




3 year
WARRANTY
ON THE LED



6500
Lumen



LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(pag. 17)



MULTI BATTERY

HYBRID 65W 18V

code	i				€
LM 30065	65 W	250 x 157 x 313.5 mm	48	4	109,00
Adapter voor bevestiging op statieven • Adaptateur pour montage sur trépieds					
LM 02995	LM 0225E/ LM 03305	-	-	1	4,18

Batterij niet inbegrepen / Batterie non incluse



+6 adapters inbegrepen
adaptateurs inclus

Bosch Professional® (LM 30101)
Makita® (LM 30102)
Metabo® (LM 30103)
Milwaukee® / Dewalt® (LM 30104)
Stanley® / Black+Decker® (LM 30105)
Hikoki® (LM 30106)

LED M-30 Multi-battery



CLASS
3



IP 54



6500 °K



25-50-75
100%-OFF
SWITCH



ON/OFF
SWITCH



Changeable
battery



Compatible
ACCUPACK 18V
battery



POWER
BANK
FUNCTION



3 year
WARRANTY
ON THE LED

CE



3600
Lumen

MULTI BATTERY

30W 18V



LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(pag. 17)



code	i				€
LM 29930	30 W	232 x 142 x 270 mm	72	6	60,00

Batterij niet inbegrepen / Batterie non incluse

2026

VERLICHTING
ÉCLAIRAGEBrutoprijzen excl. BTW en taksen geldig vanaf 01/07/2026 tot 31/12/2026
Prix brut hors TVA et taxes valable du 01/07/2026 jusqu'au 31/12/2026LUMX®
POWER & LIGHTING




LED TM-60 Multi-battery Hybrid

AC/DC Hybrid

BATTERY



6500 °K


Compatible
ACCUPACK 18V
battery220-240V~
50/60Hz3 year
WARRANTY
ON THE LED7200
Lumen

MULTI BATTERY

HYBRID 60W 18V

COLOR TEMPERATURE
SELECTION

ALL-IN-ONE

LM 0115J
(pag. 17)+6 adapters inbegrepen
adaptateurs inclusBosch Professional® (LM 30101)
Makita® (LM 30102)
Metabo® (LM 30103)
Milwaukee® / Dewalt® (LM 30104)
Stanley® / Black+Decker® (LM 30105)
Hikoki® (LM 30106) (ONLY BSL1830)

code	i				€
LM 30090	60 W	215 x 210 x 533 mm	24	4	129,00

Batterij niet inbegrepen / Batterie non incluse

LED ML-15 Multi-battery, 360°



6500 °K

Compatible
ACCUPACK 18V
battery1600
Lumen

MULTI BATTERY

15W 18V

code	i			€
LM 29815	15 W	145 x 101 x 86 mm	6	19,95

Batterij niet inbegrepen / Batterie non incluse

Display per 6 stuks
Display par 6 pièces

5

MULTI BATTERY SYSTEM

LED XS-6



1000
Lumen

LED XS-10

COB LED TECHNOLOGY

10W

RECHARGEABLE



Display per 6 stuks
Display par 6 pièces




met karabijnhaak
avec mousqueton



magnetische voet
pied magnétique

code	i				€
LM 16410	10 W	100 x 100 x 40 mm	648	6	29,00

LED CL-Serie



1800
Lumen

LED CL-20

SMD LED TECHNOLOGY


20W

RECHARGEABLE




code	i				€
LM 16620	20 W	205 x 85 x 175 mm	280	10	48,00

LED C-Serie



LM 0225E
LM 0280E
LM 0330S
(pag. 17)



met ophanghaak
avec crochet de suspension



2000
Lumen

LED C-2000

COB LED TECHNOLOGY

20W

RECHARGEABLE



magnetische voet
pied magnétique



Ophangen met
schroeven
Suspender avec
des vis




Batterij
Led indicator
Indicateur de
batterie LED

code	i				€
LM 16700	20 W	180 x 59 x 155 mm	300	10	49,30

Brutoprijzen excl. BTW en taksen geldig vanaf 01/07/2026 tot 31/12/2026
 Prix brut hors TVA et taxes valable du 01/07/2026 jusqu'au 31/12/2026

LED R-Serie



LED R-15
SMD LED TECHNOLOGY
15W
RECHARGEABLE

1650 Lumen




LED R-30
SMD LED TECHNOLOGY
30W
RECHARGEABLE

3300 Lumen



MAGNETIC feet



code	i				€	ACTIE ACTION
LM 32000	15W	214 x 184 x 218 mm	168	12	42,00	39,00
LM 32005	30W	244 x 209 x 238 mm	144	8	59,80	54,00

GALAXY RECHARGEABLE Serie



2600 Lumen



GALAXY
SMD LED TECHNOLOGY
30W
RECHARGEABLE




LED-indicator / indicateur LED



Twisted support

code	i				€
LM 32230	30 W	385 x 315 x 70 mm	120	5	82,00

TRI LED-R 360°



NEW

TRI LED-R 360°

COB LED TECHNOLOGY

45W

RECHARGEABLE




Changeable battery

5000 Lumen

COLOR TEMPERATURE SELECTION

ALL-IN-ONE



side modus

code	i				€
LM 32445	45W	438 x 184 x 165 mm	72	4	79,80




LM 0115J
(pag. 17)




DUAL LED SW-50

DUAL SYSTEM

BATTERY



CABLE



5000 Lumen



DUAL SYSTEM

LED SW-50

COB LED TECHNOLOGY


50W

RECHARGEABLE



LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(pag. 17)

code	i				€
LM 30365	50 W	286 x 295 x 225 mm	96	4	135,00



MAGNETIC C foot

2026

VERLICHTING
ÉCLAIRAGELUMX®
POWER & LIGHTINGBrutoprijzen excl. BTW en taksen geldig vanaf 01/07/2026 tot 31/12/2026
Prix brut hors TVA et taxes valable du 01/07/2026 jusqu'au 31/12/2026

GALAXY-Serie

CLASS
1

IP 54

6500 °K



CE

WARRANTY
ON THE LEDLM 0225E
LM 0280E
LM 0330E
(pag. 17)

16A + T

ON/OFF
SWITCHUSB
connection2800
LumenGALAXY
COMPACT
SMD LED TECHNOLOGY
24WLUMEN
UPGRADE

16A + T


50-100%
SWITCH5800 lm
ERP : 8800 lmGALAXY
SMD LED TECHNOLOGY
50W

16A + T

50-100%
SWITCH9200
LumenGALAXY
SMD LED TECHNOLOGY
80Wkabelprolsysteem
système d'enroulage de cableverdraaide steun
support torsadé

code	i				€	ACTIE ACTION
LM 32232	24 W	290 x 234 x 83 mm	120	6	49,85	47,00
LM 32260	50 W	385 x 315 x 90 mm	96	4	69,50	64,00
LM 32300	80 W	464 x 365 x 84 mm	64	4	98,00	89,00


LED P+ Serie



LM 0225E
LM 0280E
(pag. 17)

ALL-IN-ONE

COLOR
TEMPERATURE
SELECTION



LED P+100
SMD LED TECHNOLOGY
100W

8800
Lumen



LED P+60
SMD LED TECHNOLOGY
60W


5300
Lumen



16A + T



kabelprolsysteem
système d'enroulage de cable



rubberen schokbescherming
protection antichoc en caoutchouc




code	i				€
LM 33595	60 W	300 x 305.5 x 82 mm	96	4	82,00
LM 33600	100 W	368 x 346 x 92 mm	80	4	98,00

LED P-100



LM 0225E
LM 0280E
(pag. 17)



LED P-100
SMD LED TECHNOLOGY
100W

11500
Lumen



code	i				€
LM 33590	100 W	342 x 295 x 116 mm	48	4	94,00


2026

VERLICHTING
ÉCLAIRAGEBrutoprijzen excl. BTW en taksen geldig vanaf 01/07/2026 tot 31/12/2026
Prix brut hors TVA et taxes valable du 01/07/2026 jusqu'au 31/12/2026LUMX®
POWER & LIGHTING


TRI LED 360°

TRI LED 360°
SMD LED TECHNOLOGY

60W

COLOR TEMPERATURE
SELECTION

ALL-IN-ONE




code	①				€
LM 33760	60 W	189 x 165 x 438 mm	72	4	69,00

NEW



LED LB-50

5500
LumenLED LB-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W

code	①				€
LM 37500	50 W	280 x 286 x 280 mm	40	4	85,00

Brutoprijzen excl. BTW en taksen geldig vanaf 01/07/2026 tot 31/12/2026
Prix brut hors TVA et taxes valable du 01/07/2026 jusqu'au 31/12/2026

LED F-Serie



1,8m
H07RN-F
(3G 1,0 mm²)
NEOPRENE

**1800
Lumen**

LED F-20
SMD LED TECHNOLOGY
20W



3m
H07RN-F
(3G 1,0 mm²)
NEOPRENE

**2500
Lumen**

LED F-30
SMD LED TECHNOLOGY
30W



3m
H07RN-F
(3G 1,0 mm²)
NEOPRENE

**4200
Lumen**

LED F-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W



code	i				€
LM 36120	20 W	264 x 238,5 x 148,6 mm	160	8	28,50
LM 36130	30 W	288,6 x 288 x 168,5 mm	120	6	39,80
LM 36150	50 W	318,5 x 308 x 183 mm	96	4	49,10

LED FT-Serie



**4200
Lumen**

LED FT-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W

**5000
Lumen**

LED FT-60
SMD LED TECHNOLOGY
2 x 30W

min. 0,95 m - max. 1,63 m

min. 0,92 m - max. 1,66 m


code	i				€
LM 36500	50 W	260 x 285 x 40 mm	18	2	69,00
LM 36660	60 W	570 x 250 x 40 mm	24	2	89,20

Brutoprijzen excl. BTW en taksen geldig vanaf 01/07/2026 tot 31/12/2026
 Prix brut hors TVA et taxes valable du 01/07/2026 jusqu'au 31/12/2026


LED N-Serie



LED N-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W
4580 Lumen



LED N-80
SMD LED TECHNOLOGY
80W
7200 Lumen



10800 Lumen

LED N-120
SMD LED TECHNOLOGY
120W



code	i				€
LM 34750	50 W	330 x 315 x 220 mm	32	4	89,00
LM 34780	80 W	400 x 354 x 258 mm	36	3	129,00
LM 34812	120 W	500 x 440 x 295 mm	12	2	220,00

LED B-180



LED B-180
SMD LED TECHNOLOGY
180W
16000 Lumen



code	i				€
LM 35180	180 W	530 x 400 x 360 mm	16	2	269,00

LED LS-Serie



LS-15
SMD LED TECHNOLOGY
68W



400
Lumen/m

code	i				€	ACTIE ACTION
LM 23116	15 m	265 x 265 x 105 mm	88	4	52,10	
LM 23148	50 m	320 x 320 x 135 mm	48	2	129,00	109,00

inclusief stekker / prise incluse


LS-50
SMD LED TECHNOLOGY
225W



400
Lumen/m



LED LS-DUO Serie



DUO
LS-10D
SMD LED TECHNOLOGY
75W



600
Lumen/m

code	i				€
LM 23800	10 m	384 x 340 x 45 mm	60	5	95,00

inclusief stekker / prise incluse



LED LSG Serie



GREEN
LSG-50
SMD LED TECHNOLOGY
225W



110
Lumen/m



code	i				€	ACTIE ACTION
LM 23251	50 m	320 x 320 x 135 mm	62	2	149,00	129,00

inclusief stekker / prise incluse



LED LSF-DUO Serie Emergency LED



DUO FLUOR
LSF-50D
SMD LED TECHNOLOGY
350W



600
Lumen/m



code	i				€	ACTIE ACTION
LM 23950	50 m	320 x 320 x 135 mm	62	2	249,00	219,00

inclusief stekker / prise incluse

DUO FLUOR
LSF-25D
SMD LED TECHNOLOGY
175W



600
Lumen/m



code	i				€
LM 23900	25 m	300 x 210 x 350 mm	48	2	158,00

inclusief stekker / prise incluse

LED PLS-DUO Serie



HIGH POWER DUO
PLS-25D
SMD LED TECHNOLOGY
300W



1200
Lumen/m

code	i				€
LM 23650	25 m	300 x 210 x 350 mm	24	2	215,00

inclusief stekker / prise incluse



Toebehoren • Accessoires

code	i		€
Toebehoren voor LED lichtslang Accessoires pour bande LED			
LM 23151	LM 23116 / LM 23148 / LM 23800 LS / LSG / LSF Serie	1	16,50
LM 23699	PLS - HIGH POWER	1	28,60
Y-Connector Connecteur en Y			
LM 23166	PLS - HIGH POWER	1	9,40
10 montageclips 10 clips de montage			
LM 23183	B = 12 mm - 16 mm	1	12,00

LM 23183



LM 23151



LM 23166



LM 23699



WS-Serie LED Wandstraler • Projecteur murale LED



4000 °K



WS-20

SMD LED TECHNOLOGY

1900
Lumen

20W

2850
Lumen

WS-30

SMD LED TECHNOLOGY

30W



WS-50

SMD LED TECHNOLOGY

4700
Lumen

50W

code	i				€
LM 31420	20 W	159 x 51,5 x 142 mm	330	16	19,90
LM 31430	30 W	199 x 54,5 x 175 mm	384	10	29,50
LM 31450	50 W	229 x 56 x 198 mm	192	8	39,10

WSS-Serie LED Wandstraler • Projecteur murale LED



4000 °K



WSS-20

SMD LED TECHNOLOGY

1900
Lumen

20W

2850
Lumen

WSS-30

SMD LED TECHNOLOGY

30W



code	i				€
LM 31920S	20 W	159 x 53,5 x 189 mm	320	16	26,80
LM 31930S	30 W	199 x 56,5 x 221 mm	240	10	39,20
LM 31950S	50 W	229 x 57,5 x 245,5 mm	144	8	49,75



WSS-50

SMD LED TECHNOLOGY


4700
Lumen

50W

LL-24 LED doorlusverlichting • Éclairage en boucle LED



6400 °K



code	i				€	ACTIE ACTION
LM 36724	24 W	1200 x 72 x 58 mm	90	6	65,00	59,00

2650
Lumen

LL-24

SMD LED TECHNOLOGY

24W

LED HP-S Serie LED straler • Projecteur LED

CLASS
1

IP 66

6500 °K



IK08

3 year
WARRANTY
ON THE LED16800
Lumen

LED HP-S-120

SMD LED TECHNOLOGY

120W

5m
H07RN-F
(3G 1,5 mm²)
NEOPRENE35000
Lumen

LED HP-S-250

SMD LED TECHNOLOGY

250W

5m
H07RN-F
(3G 1,5 mm²)
NEOPRENE70000
Lumen

LED HP-S-500

SMD LED TECHNOLOGY

500W

0.30m
H07RN-F
(3G 1,5 mm²)
NEOPRENE

code	①				€	ACTIE ACTION
LM 62120	120 W	310 x 228 x 87 mm	64	4	241,00	215,00
LM 62250	250 W	462 x 222 x 111 mm	32	2	420,00	385,00
LM 62500	500 W	460 x 339 x 111 mm	16	1	723,00	665,00

LM 0225E
LM 0280E
LM 0330S
(pag. 17)

LED HB-150 Hoogbouwlamp • Luminaire industriel

CLASS
1

IP 65

6000 °K

30 cm
H05RN-F
(3G 1,0 mm²)3 year
WARRANTY
ON THE LED85-265V~
50Hz

CRI≥80

50.000 hrs



120°

LED HB-150

SMD LED TECHNOLOGY

150W

22500
Lumen

code	①				€
LM 765150	150 W	Ø 306 x H 122 mm	36	4	85,60

LED HP-360°



1,76 - 4,00 m

max
80 kg

**HEAVY
DUTY
4m**
FOR HP-360° SERIES
LM 03400


50000
Lumen

LED HP-360°
SMD LED TECHNOLOGY
400W

**MEGA
POWER
LEDS**

handmatig aanpasbaar
ajustable manuellement

180° → 360°



code	i				€
LM 64400	400 W	1060 x 300 x 390 mm / 180° 390 x 390 x 390 cm / 360°	24	1	564,00
Statief Heavy duty voor LM 64400 • Trépied Heavy duty pour LM 64400					
LM 03400	-	1,76 → 4,00 m	12	1	275,00

Brutoprijzen excl. BTW en taksen geldig vanaf 01/07/2026 tot 31/12/2026
 Prix brut hors TVA et taxes valable du 01/07/2026 jusqu'au 31/12/2026

STATIEVEN • TRÉPIEDS


NEW

LM 0115J

Min: 0,69 m
Max: 1,66 m

LM 0225E

Min: 1,09 m
Max: 2,75 m


 max
30 kg
**NEW**

LM 0280E

Min: 1,18 m
Max: 3,75 m**HEAVY
DUTY
3m**

LM 03305

 max
60 kg


 extra beveiliging
 broche anti-chute

 kabelprolsysteem
 système d'enroulage de câble

 werflamp niet inbegrepen
 lampe de chantier non inclus

code	i			€
Statief voor LED-stralers • Trépied pour projecteurs LED				
LM 0115J	0,69 → 1,66 m	32	4	26,15
LM 0225E	1,09 → 2,75 m	36	3	49,20
LM 0280E	1,18 → 3,75 m	24	2	58,00
Statief Heavy Duty • Trépied Heavy Duty				
LM 03305	1,40 → 3,00 m	36	2	109,00

	LM 30085 GALAXY Hybrid	LM 30065 LED M-Series	LM 30090 LED M-Series	LM 29930 LED M-Series	LM 16700 LED C-2000	LM 32000 LM 32005 LED R-Series	LM 30365 LED SW-50	LM 32230 GALAXY-Serie	LM 32445 LM 33760 TRI LED 360°	LM 32232 LM 32260 LM 32300 GALAXY-Serie	LM 33595 LM 33600 LED P/P+ Serie	LM 33590 LED P/P- Serie	LM 37500 LED LB-50	LM 62120 LM 62250 LM 62500 LED HP-Serie	LM 02995 LED HP-Serie
LM 0115J			✓						✓						
LM 0225E	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
LM 0280E	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
LM 03305	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓

HL-250



HL-250

SMD LED TECHNOLOGY


5 modes

250
Lumen



code	i		€
LM 12325	HL-250	6	45,00

HL-350



HL-350

COB/XPE LED TECHNOLOGY

5 modes

350
Lumen

Flexible
rubber band



((SENSOR))



code	i		€
LM 12005	HL-350	12	18,00

TCT-300



TCT-300

SMD LED TECHNOLOGY


6 modes

300
Lumen



code	i		€
LM 12590	TCT-300	6	63,90

TCT-375B



TCT-375B
SMD LED TECHNOLOGY

6 modes

375
Lumen

code	i		€
LM 12195	TCT-375B	6	27,70

TCT-640


TCT-640
COB LED TECHNOLOGYUltrabrede verlichting
Éclairage ultra-large

6 modes

640
Lumen

code	i		€
LM 12600	TCT-640	6	59,00

TCT-755

TCT-755
SMD LED TECHNOLOGY


5 modes

755
LumenVerstelbare focus
Mise au point réglable

code	i		€
LM 12755	TCT-755	6	84,50

Tot einde voorraad / Jusqu'à épuisement des stocks

LED XS-6



Display per 12 st.
Display par 12 pcs.



600
Lumen



LED XS-6
SMD LED TECHNOLOGY
6W
RECHARGEABLE



code	i			€
LM 52006	6 W	49 x 39 x 124 mm	12	14,30

INSPEC DUO MINI



INSPEC DUO MINI
COB+SMD LED TECHNOLOGY
6W
RECHARGEABLE

600
Lumen



Ophangbaar
Mise en suspension



LED-indicator
Indicateur LED



200
Lumen



MAGNETIC C foot

code	i			€
LM 52115	6 W	185 x 50 x 32 mm	30	34,85


2026

VERLICHTING
ÉCLAIRAGEBrutoprijzen excl. BTW en taksen geldig vanaf 01/07/2026 tot 31/12/2026
Prix brut hors TVA et taxes valable du 01/07/2026 jusqu'au 31/12/2026LUMX®
POWER & LIGHTING

INSPEC PRO SERIE

CLASS
3

SLIM DESIGN



INSPEC PRO MINI

SMD LED TECHNOLOGY

5W

RECHARGEABLE

150 Lumen
10 hrs

LM 52120



LM 52125



INSPEC PRO

SMD LED TECHNOLOGY

5W

RECHARGEABLE

80 Lumen
30 hrsOphangbaar
Mise en suspensionBevestigbaar met clip
Clip de fixation


code	i			€
LM 52120	5 W	180 x 33 x 35 mm	10	24,91
LM 52125	5 W	211 x 111 x 56 mm	20	43,85

SLIM LIGHT SERIE

CLASS
3

5 MODES

400 Lumen

Ophangbaar
Mise en suspension

120 Lumen



LM 51030

5 MODES

600 Lumen



LM 51250

Display per 10 st.
Display par 10 pcs

code	i			€
LM 51030	3 W	160 x 33 x 20 mm	10	22,91
LM 51250	5 W	210 x 33 x 20 mm	10	28,70

PEN LIGHT-L




400
Lumen

PEN LIGHT-L
UV + LASER
COB LED TECHNOLOGY
5W
RECHARGEABLE



Display per 16 st.
Display par 16 pcs.



100 Lumen
2 hrs

code	i			€
LM 51700	UV + laser	165 x 23 mm	16	19,27

PEN LIGHT



100 Lumen
3 hrs

250
Lumen


PEN LIGHT
SMD + COB
LED TECHNOLOGY
3W
RECHARGEABLE



Display
per 16 st.
Display par
16 pcs.


code	i			€
LM 51850	SMD+COB	15,8 x 20 x 135 mm	16	14,86

INSPEC ALU



NEW


INSPEC ALU 6W

RECHARGEABLE





Display per 12 st.
Display par 12 pcs.



INSPEC ALU 10W


RECHARGEABLE



Display per 12 st.
Display par 12 pcs.

code	i			€	ACTIE ACTION
LM 51370	6W	140 x 32 x 22 mm	12	27,88	25,00
LM 51412	10W	115 x 46 x 26 mm	12	29,93	26,90

LED T-900



LED T-900

SMD LED TECHNOLOGY
10W
RECHARGEABLE


1 USB-C-poort (opladen), 1 USB-poort (Power Bank-functie)
 1 port USB-C (charge), 1 port USB (fonction Power Bank)

code	i			€
LM 15190	10 W	Ø 29 x 150 mm	6	58,60




Display per 6 st.
Display par 6 pcs.

900
Lumen



TURBO PRO



TURBO PRO

SMD LED TECHNOLOGY

28W

RECHARGEABLE




met LOCK-systeem
avec LOCK-système

code			€
LM 17005	Ø 62 x 247 mm	2	159,00

3500
Lumen



LED L-1000



LED L-1000

COB+SMD LED TECHNOLOGY

10W

RECHARGEABLE



LED-indicator
indicateur LED



geleverd met draaglint
livré avec bandoulière

1000
Lumen



600
Lumen

code			€
LM 18570	213 x 106 x 132 mm	10	58,80

Brutoprijzen excl. BTW en taksen geldig vanaf 01/07/2026 tot 31/12/2026
 Prix brut hors TVA et taxes valable du 01/07/2026 jusqu'au 31/12/2026

LED zaklamp waterproof Torche LED étanche



**420
Lumen**




kantelbaar
inclinable



geleverd met draaglint
livré avec bandoulière

code			€
LM 16360	188 x 148 x 128 mm	6	41,10

LED T-GUN 950 spot light




**950
Lumen**



USB
rechargeable



geleverd met draaglint
livré avec bandoulière



code			€
LM 18625	148 x 165 x 76 mm	3	94,70



handenvrij
mains libres

tot einde voorraad
jusqu'à épuisement des stocks

Dominostekker 2-voudige • Prise domino - 2 entrées



250V - 16A



2x
BE/FR

NEW

code	i		€
Met schakelaar • Avec interrupteur			
LM 40801	block	60	4,77
Zonder schakelaar • Sans interrupteur			
LM 40802	block	60	2,86



LM 40801



LM 40802

Verdeelblok - 5 stopcontacten • Bloc multiprises - 5 prises



250V - 16A



5x
BE/FR

FLAT
DESIGN

code		i		€
LM 41405	3 m	5x	12	21,06



Verdeelblok - 4 stopcontacten • Bloc multiprises - 4 prises



250V - 16A



EN 60309




4x
BE/FR

code		i		€
LM 41200	block	4x	10	23,32
LM 41203	3 m	4x	10	33,90
LM 41210	10 m	4x	4	55,00



Stekkerdozen met schakelaar • Prises avec interrupteur

**NEW**

code	—	i		€
3-VOUDIG • TRIPLE				
LM 40813	1,5 m	3x	50	8,27
4-VOUDIG • QUADRUPLE				
LM 40824	3 m	4x	30	11,66
5-VOUDIG • QUINTUPLE				
LM 40835	3 m	5x	30	13,67
6-VOUDIG • SEXTUPLE				
LM 40846	3 m	6x	30	16,75



Stekkerdozen met USB poorten • Prises avec ports USB

**NEW**

code	—	i		€
2x USB-A				
LM 40923	1,5 m	3x	40	15,79
1x USB-A & 1x USB-C				
LM 40903	1,5 m	3x	60	17,17
LM 40905	1,5 m	5x	60	19,03



ALU stekkerdoos met USB poorten • ALU prise avec ports USB

**NEW**

THERMAL SWITCH

code	—	i		€
ALU Frame 1x USB-A & 1x USB-C				
LM 40925	3 m	6x	30	31,25



ALU FRAME

THERMAL SWITCH

FAST CHARGE

VINYL - H05VV-F verlengkabel • Rallonges



code	i			€
LM 40515	15 m	200	8	30,80
LM 40526	25 m	144	4	49,70

H07RN-F / PLASTIC CAP NEOPREEN verlengkabel • NEOPRÈNE Rallonges



code	i			€
LM 40745	5 m	216	12	21,50
LM 40750	10 m	144	6	35,30
LM 40755	15 m	96	4	54,90
LM 40765	25 m	88	2	78,20
LM 40770	40 m	60	2	144,00

H07RN-F / RUBBER CAP NEOPREEN verlengkabel • NEOPRÈNE Rallonges



code	i			€
LM 40605	5 m	100	50	43,65
LM 40625	25 m	35	1	153,00

2P+A
2P+T
250V - 16A

Driewegskoppelstekker • Fiche femelle triple



code		i		€
LM 48310	5420000046955	10 m	1	96,00
LM 48325	5420000046962	25 m	1	148,00



16A 250V~

M a x . 3 6 8 0 W



code	i		€
NI 243300	block	50	10,40
NI 243303	0,3 m	30	14,79
NI 243305	5 m	20	27,54
NI 243310	10 m	8	42,55

tot einde voorraad / jusqu'à épuisement des stocks



Koppelstekker met klapdeksel • Fiche femelle à clapets



NEW



code	i		€
LM 48360	0,3 m	40	13,62
LM 48363	3 m	20	18,97
LM 48365	5 m	20	27,08
LM 48370	10 m	10	45,05

Ophangbaar
Mise en suspension

Beschermende behuizing • Boîtier de protection



3G1,5 mm²
3G2,5 mm²
COMPATIBLE

code			€
LM 40099	367 x 90 x 103 mm	6	7,65



Machine-aansluitkabel • Câble de raccordement

230V - 16A	CE	LM 40425	LM 40453	LM 40455	LM 40443 LM 40445	LM 40435
		5m H05RN-F (2X 1,0 mm ²) NEOPRENE	3m H07RN-F (2X 1,0 mm ²) NEOPRENE	5m H07RN-F (2X 1,0 mm ²) NEOPRENE	H07RN-F (2X 1,5 mm ²) NEOPRENE	5m H07RN-F (3G 1,5 mm ²) NEOPRENE

2 geleiders
2 conducteurs



code	i		€
H05RN-F 2X1,0			
LM 40425	5 m	20	7,88
H07RN-F 2X1,0			
LM 40453	3 m	30	6,24
LM 40455	5 m	20	9,44
H07RN-F 2X1,5			
LM 40443	3 m	30	7,29
LM 40445	5 m	20	12,08
H07RN-F 3G1,5			
LM 40435	5 m	20	15,40

3 geleiders
3 conducteurs



Stekker & stopcontact • Prise mâle et femelle



LM 48425

LM 48430

2P+A
2P+T
230V - 50 Hz

code	i		€
LM 48425	-	100	3,23
LM 48430	-	100	2,76



LM 48411

LM 48521

2P+A
2P+T
230V - 50 Hz

code	i		€
LM 48521	rubber / caoutchouc	30	4,57
LM 48411	rubber / caoutchouc	20	8,14

DUAL SYSTEM Stekker & stopcontact • Prise mâle et femelle

2P+A
2P+T
230V - 50 Hz


LM 48585

DUAL SYSTEM



LM 48455

code	i		€
LM 48585	rubber / caoutchouc	20	6,21
LM 48455	rubber / caoutchouc	10	8,93



Contactblok met klapdeksel • Prise à clapets

2P+A
2P+T
230V - 50 HzLM 48200
Automatische klapdeksels
Clapets automatique

LM 48300

LM 48600
Automatische klapdeksels
Clapets automatique

code	i		€
LM 48200	dubbel / double	10	25,27
LM 48300	3-voudig / triple	5	40,25
LM 48600	3-voudig / triple	5	44,50

zonder kabel / sans cable

Neopreen verlengkabels • Rallonges néoprène



EN 60309



2P+A
2P+T
250V - 16A

code	i		€
LM 44102	2 m	25	15,68
LM 44105	5 m	10	25,08



3P+N+A
3P+N+T
400V - 16A

code	i		€
LM 44110	10 m	4	67,20
LM 44125	25 m	2	134,00



3P+N+A
3P+N+T
400V - 32A

code	i		€
LM 44345	25 m	1	220,00



3P+N+A
3P+N+T
400V - 32A

code	i		€
LM 44566	25 m	1	309,00



3P+N+A
3P+N+T
400V - 64A


code	i		€
LM 44580	25 m	1	608,00

CEE stekkers (M) - koppelstekkers (V)
Fiches CEE male - femelle


EN 60309

2P+A
2P+T
250V - 16A

code	i		€
LM 44730	Man / Male	10	4,21
LM 44835	Vrouw / Femelle	10	5,51

3P+N+A
3P+N+T
400V - 16A

code	i		€
LM 44751	Man / Male	10	5,13
LM 44861	Vrouw / Femelle	10	6,26

3P+N+A
3P+N+T
400V - 32A

code	i		€
LM 44753	Man / Male	10	7,74
LM 44863	Vrouw / Femelle	10	8,54

3P+N+A
3P+N+T
400V - 63A

code	i		€
LM 44755	Man / Male	2	36,85
LM 44865	Vrouw / Femelle	2	47,05

MORE GRIP
MORE POWER3P+N+A
3P+N+T
400V - 16A

code	i		€
LM 44646	Man / Male	10	10,31
LM 44616	Vrouw / Femelle	10	13,90

3P+N+A
3P+N+T
400V - 32A

code	i		€
LM 44662	Man / Male	10	13,84
LM 44632	Vrouw / Femelle	10	16,35

CEE Compacte verdeelkasten Coffrets de distributions compactes CEE



ISO 9001



LM 46101

LM 46101 - LM 46105	
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	1 x CEE 16A - 5P - 400V 2 x 16A - 250V
Stekkers / Prises	  F B


code			€
LM 46101	240 x 100 x 80 mm	2	47,40
LM 46105	240 x 100 x 80 mm	2	134,00

LM 46120 - LM 46122	
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	3 x CEE 16A - 5P - 400V
Stekkers / Prises	Universeel / Universel

code			€
LM 46120	200 x 170 x 80 mm	2	53,70
LM 46122	240 x 170 x 80 mm	2	113,00



LM 46120



LM 46134

LM 46134 - LM 46138	
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 3P - 230V
Uitvoer / Sortie	3 x CEE 16A - 3P - 230V
Stekkers / Prises	Universeel / Universel

code			€
LM 46134	240 x 170 x 80 mm	2	48,80
LM 46138	240 x 170 x 80 mm	2	131,00

	LM 46478	LM 46413
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 32A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	3 x 16A - 250V	3 x CEE 32A - 5P - 400V
Stekkers / Prises	  F B	Universeel / Universel

code			€
LM 46478	200 x 100 x 80 mm	5	40,95
LM 46413	295 x 190 x 100 mm	2	92,50



LM 46478

2026

ELEKTRICITEIT
ÉLECTRICITÉBrutoprijzen excl. BTW en taksen geldig vanaf 01/07/2026 tot 31/12/2026
Prix brut hors TVA et taxes valable du 01/07/2026 jusqu'au 31/12/2026LUMX®
POWER & LIGHTINGVerdeelkast - Elektrische werfkast
Coffret de distribution électrique


NEW




LM 47931




LM 47920

MET ZEKERING
AVEC FUSIBLEMET ZEKERING
AVEC FUSIBLE

LM 47990

MET ZEKERING
AVEC FUSIBLE

LM 47955

MET ZEKERING
AVEC FUSIBLE

code	i	i		€	ACTIE ACTION
ZONDER ZEKERING • SANS FUSIBLE					
LM 47931	6400 W		1	99,00	
MET ZEKERING • AVEC FUSIBLE					
LM 47920	3680 W		1	73,10	
LM 47990	12800 W		1	179,00	159,00
LM 47955	12800 W		1	179,00	159,00

	LM 47931	LM 47920	LM 47990	LM 47955
Kabeltype / Type de câble	H07RN-F / 5G 2,5 mm2	H07RN-F / 3G 2,5 mm2	H07RN-F / 5G 4 mm2	H07RN-F / 5G 4 mm2
Kabellengte / Longueur de câble	1,5 m	2 m	4 m	4 m
Afmetingen / Dimensions	208 x 194 x 362 mm	208 x 194 x 362 mm	214 x 194 x 362 mm	214 x 194 x 362 mm
Invoer / Entrée	CEE 16A - 3P+N+E	CEE 16A - 2P+E	CEE 32A - 3P+N+E	CEE 32A - 3P+N+E
Uitvoer / Sortie	2 x 400V (16A) 4 x 230V (FR/BE)	2 x 230V (16A) 4 x 230V (FR/BE)	400V (1x 32A - 1x 16A) 4 x 230V (FR/BE)	400V (1x 32A - 1x 16A) 4 x 230V (SCHUKO)
Stekkers / Prises				

Verdeelkast - Elektrische werfkast Coffret de distribution électrique



EN 61439





Max. 12800W



	LM 47110
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	2 x CEE 16A - 400V 4 x 16A - 250V
IP-classificatie / Classification IP	IP44
Afmetingen / Dimensions	200 x 197 x 197 mm
Stekkers / Prises	  F B

code	i		€
LM 47110	12800 W	1	149,00



Ruimtebesparende opslag,
boxen zijn stapelbaar
Gain d'espace de stockage
car les boîtiers sont empilables

Verdeelkast - Elektrische werfkast metzekering Coffret de distribution électrique avec fusible



EN 61439



Max. 12800W




	LM 47117
Kabeltype / Type de câble	H07RN-F / 5G 4 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	2 m
Invoer / Entrée	1 x CEE 32A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	1 x CEE 32A + 1 x 16A - 400V 3 x 16A - 250V
Zekering / Fusible	63A
IP-classificatie / Classification IP	IP44
Afmetingen / Dimensions	200 x 197 x 197 mm
Stekkers / Prises	  F B


code	i		€
LM 47117	12800 W	1	409,00





metzekering
avec fusible





Ruimtebesparende opslag,
boxen zijn stapelbaar
Gain d'espace de stockage
car les boîtiers sont empilables



Standaard kabelhaspel BS HOME
Enrouleur de câble standard BS HOMEThermische schakelaar
Disjoncteur thermiqueTrommel kunststof
Tambour plastiqueBS
HOME
VINYL

code	i				€
LM 80025	25 m		80	4	60,50
LM 80050	50 m		48	2	109,00


Kabelhaspel PRO met driewegskoppelstekker
Enrouleur de câble PRO avec fiche femelle tripleThermische schakelaar
Disjoncteur thermiqueTrommel kunststof
Tambour plastiquePRO
3 - WAY
NEOPRENE
HEAVY DUTY

code	i				€
LM 85728	25 m		36	2	129,00

Kabelhaspel XT PRO NO-TURN Enrouleur de câble XT PRO NO-TURN



35M

4x
BE/FR

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

XT
P R O
NEOPRENE
HEAVY DUTY

code	i	⊕	⊕	⊕	⊕	€
LM 87635	35 m	4x	⊕	24	2	154,00



Trommel kunststof
Tambour plastique

Kabelhaspel XT PRO 400V Enrouleur de câble XT PRO 400V



NEW



Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

XT
P R O
400V
NEOPRENE
HEAVY DUTY





Kabelgeleider
Guide-câble

code	i	⊕	⊕	⊕	⊕	€
LM 89400	25 m	⊕	⊕	24	2	212,00




Trommel kunststof
Tambour plastique

Kabelhaspel XT PREMIUM Enrouleur de câble XT PREMIUM



Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

XT
PREMIUM
PUR
HEAVY DUTY




Trommel aluminium
Tambour alu

code	i	⊕	⚡	📦	€
LM 88740	40 m		24	2	245,00



Kabelhaspel PRO Enrouleur de câble PRO




Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

PRO

NEOPRENE




HEAVY DUTY



code	①	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	€	ACTIE ACTION
LM 85025	25 m			36	2	107,00 99,50
LM 85140	40 m			36	2	150,00 142,00

Trommel kunststof
Tambour plastique

2026

ELEKTRICITEIT
ÉLECTRICITÉBrutoprijzen excl. BTW en taksen geldig vanaf 01/07/2026 tot 31/12/2026
Prix brut hors TVA et taxes valable du 01/07/2026 jusqu'au 31/12/2026LUMX®
POWER & LIGHTINGKabelhaspel XT PRO
Enrouleur de câble XT PROXT
P R O
NEOPRENE
HEAVY DUTYThermische schakelaar
Disjoncteur thermique

LM 87240



LM 87278



code	i				€	ACTIE ACTION
LM 87240	40 m			24	2	161,00 153,00
LM 87278	40 m			24	2	158,00 153,00

Trommel kunststof
Tambour plastique



lumx.be/